

الأكاديمية العربية الدولية



الأكاديمية العربية الدولية
Arab International Academy

الأكاديمية العربية الدولية المقررات الجامعية



الإصدار

2.0

مايكروسوفت

إكسيل 2019

نضال الشامي

أسهل وأسرع طريقة لإتقان برنامج إكسيل




تابعوا دوراتنا على اليوتيوب على الروابط التالية

رابط دورة مهارات اكسيل من البداية وحتى الاحتراف
رابط دورة الاكسيل المتقدم



رابط تحميل كتاب الاكسيل المتقدم



اكسيل 2019

EXCEL 2019

الدليل السهل

اكسيل 2019

الدليل السهل

نضال الشامي

الإصدار الثاني

2019

الإصدار الأول

2017

هذا الكتاب منشور تحت
رخصة المشاع الإبداعي



الغلاف

نضال الشامي

صورة الغلاف

**من الانترنت
محفوظة لأصحابها**

اكسپل 2019
الدليل السهل



جدول المحتويات

1.....	الفصل الأول: أساسيات برنامج اكسيل.....
1.....	المصنفات والملفات Worksheets and Worksheets.....
3.....	أوراق العمل Worksheets.....
3.....	التنقل بين خلايا ورقة العمل.....
4.....	التنقل حول خلايا نطاق من البيانات.....
4.....	تحديد الخلايا.....
7.....	التنقل بين خلايا نطاق محدد.....
8.....	ادخال البيانات.....
8.....	ماذا يحدث إذا كان النص المدخل في خلية ما أطول من اتساع الخلية؟.....
8.....	حذف محتويات الخلايا.....
9.....	استبدال ما هو موجود في الخلية ببيانات جديدة.....
9.....	تحرير محتويات الخلايا.....
10.....	ادخال أكثر من سطر في الخلية.....
10.....	استخدام ميزة الاكمال التلقائي لتسهيل ادخال البيانات.....
10.....	استخدام الانتقاء من القائمة المنسدلة لتسهيل ادخال البيانات.....
11.....	ادخال البيانات في أكثر من خلية في نفس الوقت.....
11.....	ادخال مجموعة من الأرقام المتتالية في نطاق من الخلايا باستخدام ميزة التعبئة التلقائية.....
12.....	إضافة سلاسل بيانات مخصصة للاكسيل.....
14.....	استخدام زر تعبئة Fill لإدخال سلاسل البيانات.....
14.....	ادخال الأرقام كأرقام كسرية.....
14.....	تنسيق الأرقام، الوقت والتاريخ.....
16.....	شريط الأدوات Ribbon.....
17.....	تخصيص شريط الأدوات.....
18.....	إضافة لسان تبويب جديد إلى الشريط.....
19.....	إضافة مجموعة جديدة للسان تبويب موجود.....
19.....	إضافة أوامر للمجموعة الجديدة.....
19.....	الأشياء التي لا يمكن تخصيصها في شريط الأوامر.....

19.....	شريط الوصول السريع Quick Access Toolbar
20.....	العمليات على الصفوف والأعمدة وأوراق العمل
20.....	التعامل مع أوراق العمل
21.....	إضافة أو حذف ورقة عمل
21.....	لتغيير لون لسان التبويب الخاص بورقة عمل معينة
22.....	تغيير ترتيب أوراق العمل
22.....	إخفاء وإظهار أوراق العمل
23.....	لتحديد مجموعة من أوراق العمل يمكن عمل التالي:
23.....	تكبير وتصغير ورقة العمل Zoom in or out
23.....	العمليات على الصفوف والأعمدة
23.....	تحديد الصفوف والأعمدة
24.....	التحكم بعرض الأعمدة وارتفاع الصفوف
25.....	إخفاء وإظهار الصفوف أو الأعمدة
27.....	الفصل الثاني: تنسيق أوراق العمل
27.....	التعرف على الأدوات المستخدمة في التنسيق
27.....	استخدام أدوات التنسيق الموجودة على شريط الأدوات
28.....	استخدام أشرطة الأدوات المصغرة Mini Toolbars
28.....	استخدام مربع الحوار تنسيق خلايا Format Cells
29.....	تغيير محاذاة النص
30.....	استخدام التفاف النص Wrapping text واحتواء النص Shrinking text
31.....	دمج الخلايا
31.....	عرض النص مائلاً بزاوية محددة
32.....	إضافة حدود للخلايا
33.....	إضافة صورة كخلفية لورقة العمل
34.....	نسخ التنسيق باستخدام "نسخ التنسيق Format Painter"
34.....	تسهيل وتسريع تنسيق الخلايا باستخدام الأنماط Styles
39.....	الفصل الثالث: تنسيق الأرقام
41.....	التنسيق الرقمي التلقائي
41.....	استخدام اختصارات لوحة المفاتيح لتنسيق الأرقام
42.....	تنسيق الخلايا باستخدام مربع الحوار "تنسيق الخلايا Format Cells"
43.....	لتنسيق الرقمي المخصص
44.....	أمثلة على تطبيق التنسيق الرقمي المخصص
49.....	الفصل الرابع: التنسيق الشرطي

52	التنسيقات التي يمكن تطبيقها
53	انشاء قواعد خاصة بك
54	ملخص لأنواع القواعد الموجودة في مربع حوار New Formatting Rule
54	التنسيق الشرطي الذي يستخدم الرسومات والأشكال
59	إضافة أكثر من تنسيق شرطي للخلايا
60	إدارة قواعد التنسيق الشرطي
60	نسخ الخلايا التي تحتوي على تنسيق شرطي
61	إيجاد الخلايا التي تحتوي على تنسيق شرطي
63	الفصل الخامس: التعامل مع المستندات الطويلة
63	عرض المصنفات في أكثر من نافذة
65	مقارنة أوراق العمل جنباً إلى جنب
66	انقسام الشاشة
67	استخدام ميزة تجميد الأجزاء لإبقاء العناوين ظاهرة بشكل مستمر
68	طرق العرض المخصصة
73	الفصل السادس: القوالب والنماذج
74	انشاء ملف اكسيل من قالب على الانترنت Online Template
75	انشاء قالب جديد
77	تعديل قالب موجود
77	حماية المعادلات في القالب
78	النماذج Excel Forms
79	مثال على استخدام النماذج
80	العمليات على النموذج
83	الفصل السابع: مبادئ المعادلات
84	استخدام العوامل في المعادلات
85	أولوية تنفيذ العوامل
86	نسخ المعادلات
87	فهم مراجع الخلايا النسبية
88	نسخ المعادلات بدون تعديل المرجع النسبي
89	المرجع المطلق Absolute Reference
91	المرجع المختلط Mixed Reference
95	الفصل الثامن: مدخل إلى الدوال
96	دالة الجمع SUM
98	استخدام زر الجمع التلقائي Auto Sum

99	دالة المتوسط الحسابي AVERAGE
100	دالة القيمة القصوى MAX
100	دالة القيمة الدنيا MIN
101	دالة العد COUNT
103	الفصل التاسع: المعادلات والدوال النصية
103	عندما لا يتعامل الاكسيل مع الأرقام كأرقام
104	ربط النصوص الموجودة بداخل أكثر من خلية مع بعضها البعض
106	دالة Concat()
106	دالة Textjoin()
108	استخدام دالة TEXT لتنسيق القيم
109	التحويل بين حالة الأحرف
110	إزالة المسافات الزائدة من النص
111	حساب عدد الحروف في النص
111	استخراج أحرف كلمات معينة من نص محدد
112	استبدال نص بآخر
112	مثال على دالة SUBSTITUTE :
113	مثال على دالة REPLACE:
114	البحث في النص من خلال دالتي FIND و SEARCH
115	استخراج الكلمة الأولى من جملة
116	استخدام ميزة التعبئة السريعة Flash Fill لاستخراج الكلمة الأولى من النص
119	الفصل العاشر: دوال الوقت والتاريخ
119	كيف يتعامل الاكسيل مع التواريخ
119	ادخال التواريخ
120	ادراج سلسلة من التواريخ
123	حساب عدد الأيام بين تاريخين
123	معرفة التاريخ بعد أو قبل عدد محدد من الأيام
124	جمع أو طرح الأوقات
125	ادراج الوقت أو التاريخ الحالي بشكل ثابت
125	ادراج التاريخ والوقت بحيث يتغير بشكل تلقائي مع تغير الوقت
127	الدوال YEAR(), MONTH(), DAY()
127	دالة DATE()
129	تحويل النص إلى تاريخ
129	دالة WEEKDAY()

132	حساب عدد أيام العمل الواقعة بين تاريخين.....
133	معرفة التاريخ قبل أو بعد عدد معين من "أيام العمل"
135	الفصل الحادي عشر: الدوال الرياضية والإحصائية.....
135	دوال التقريب.....
135	دالة ROUND().....
136	دالة ROUNDUP.....
137	دالة ROUNDDOWN().....
138	دالة MROUND().....
139	دالة CEILING().....
139	الدالة FLOOR().....
140	الدالة INT().....
141	الدالة TRUNC().....
141	الدالة ABS().....
142	دالة MOD().....
143	دوال الاحصاء.....
143	دالتي القيمة القصوى MAX والقيمة الدنيا MIN.....
143	دالة LARGE().....
143	دالة SMALL().....
144	دالة RANK().....
145	دالة المتوسط الحسابي AVERAGE().....
145	دالة الوسيط MEDIAN().....
146	دالة المنوال MODE().....
147	دالة Aggregate ().....
150	دالة Subtotal().....
151	ملاحظات على الدالة Subtotal().....
153	الفصل الثاني عشر: الدوال الشرطية والمنطقية.....
153	الدالة IF().....
155	دالة IF المتداخلة.....
157
157	الدالة IFS().....
159	الدوال المنطقية.....
159	الدالة AND().....
160	الدالة OR().....

160	الدالة (NOT).....
161	مثال على استخدام الدوال المنطقية مع دالة (IF).....
161	الدالة (Switch).....
162	دوال الحساب الشرطي.....
162	الدالة (SUMIF).....
164	الدالة (AVERAGEIF).....
164	الدالة (COUNTIF).....
165	الدوال (SUMIFS و AVERAGEIFS و COUNTIFS).....
166	الدالتين (MAXIFS) ، (MINIFS).....
169	الفصل الثالث عشر: الخلايا والنطاقات المسماة
169	إنشاء الخلايا والنطاقات المسماة.....
170	استخدام صندوق الاسم Name Box لإنشاء الأسماء.....
171	استخدام مربع الحوار "اسم جديد" New Name.....
171	تسهيل تسمية النطاقات من خلال ميزة "إنشاء الأسماء من التحديد" Create Name from Selection.....
173	إدراج الأسماء في المعادلات.....
173	مثال على استخدام النطاقات المسماة في المعادلات.....
174	إدارة الخلايا الإسمية.....
177	الفصل الرابع عشر: دوال البحث والمراجع
177	ماهي صيغ البحث؟.....
177	دالة (VLOOKUP).....
178	مثال على استخدام دالة (VLOOKUP) مع التطابق التام.....
179	مثال على استخدام (VLOOKUP) مع التطابق التقريبي.....
180	استخدام دالة (VLOOKUP) مع أكثر من نطاق للبحث.....
180	دالة (HLOOKUP).....
182	دالة (LOOKUP).....
183	دالة (MATCH).....
184	استخدام دالة (Match) لتحديد هل القيمة المحددة موجودة ضمن نطاق محدد أم لا.....
184	دالة (INDEX).....
186	استخدام الدالتين (INDEX-MATCH) لإنشاء عمليات بحث فعالة ومرنة.....
187	دالة (OFFSET).....
189	دالة (CHOOSE).....
193	الفصل الخامس عشر: الدوال المالية
193	القيمة الزمنية للنقود The Time Value of Money.....

193	التدفق النقدي
193	التطابق بين الفترات الزمنية
194	توقيت الدفعة الأولى
194	الدوال المالية
194	دالة القيمة المستقبلية (Future Value (FV)
195	القيمة المستقبلية لدفعة واحدة بدون دفعات أخرى
195	دالة القيمة الحالية (Present Value PV)
196	القيمة الحالية لدفعة مستقبلية
196	دالة احتساب دفعات القرض PMT
198	حساب مكونات الفائدة ورأس المال لدفعات التسديد
199	الدالة NPER
201	الفصل السادس عشر: اكتشاف وتصحيح أخطاء الصيغ
202	قيم الخطأ في الاكسيل
202	الخطأ #####
202	قيمة الخطأ #DIV/0!
203	قيمة الخطأ #N/A
203	قيمة الخطأ #NAME?
204	قيمة الخطأ #NULL!
204	قيمة الخطأ #NUM!
204	قيمة الخطأ #REF!
204	قيمة الخطأ #VALUE!
205	استخدام أدوات تدقيق الصيغ Formula Auditing Tools
210	استخدام الانتقال إلى خاص Go To Special لتدقيق الصيغ
211	استخدام الأداة الإضافية INQUIRE لتدقيق أوراق العمل
217	الفصل السابع عشر: الجداول
217	ادراج الجداول في أوراق العمل
219	تغيير مظهر الجدول
221	العمليات على الجداول
221	التنقل في الجدول
221	تحديد الجدول أو أجزاء من الجدول
222	إضافة صفوف أو أعمدة جديدة للجدول
224	حذف صفوف أو أعمدة من الجدول
224	التعامل مع صف إجمالي Total Row

225	إزالة السجلات المتكررة من الجدول
227	الفرز والتصفية Sorting and Filtering
227	فرز الجداول Sorting
229	إجراء عمليات التصفية على الجداول Filtering
230	استخدام مقسمات طريقة العرض Slicers لتصفية البيانات
232	استخدام مقسم طريقة العرض لتصفية البيانات
234	تغيير مظهر مقسم العرض Slicer
234	تحويل الجدول إلى نطاق بيانات عادي
235	الفصل الثامن عشر: التجميع والتلخيص
235	تجميع البيانات
238	تغيير مكان رموز التجميع Outline symbols
238	إخفاء رموز التجميع
238	إزالة التجميع
239	التجميع المتداخل Nesting Groups
240	التجميع الآلي Automatic outlining
240	مثال على التجميع الآلي
242	الاجماليات الفرعية التلقائية Automatic Subtotaling
242	مثال على الاجماليات الفرعية التلقائية
243	إدراج مجاميع فرعية تلقائية
245	الفصل التاسع عشر: الرسومات البيانية
247	إدراج مخطط من خلال زر "التحليل السريع Quick Analysis"
248	إدراج مخطط باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح
249	إظهار وإخفاء عناصر المخطط Chart Elements
251	تغيير نمط وألوان المخطط Styles and Colors
253	تغيير نوع المخطط
253	تصفية القيم الممثلة بيانياً
254	التعامل مع المخططات العمودية ذات سلاسل البيانات المتعددة
256	إنشاء مخطط عمودي مكس Stacked Column
256	إنشاء مخطط عمود مكس بنسبة 100% (100% Stacked Column)
257	تخصيص المخططات Customizing a Chart
259	ربط عنوان المخطط مع محتويات إحدى خلايا ورقة العمل
260	تغيير وحدات عرض القيم على المحاور
261	عكس ترتيب القيم على المحور

261.....	تغيير تخطيط المخطط Chart Layout من خلال زر "التخطيط السريع Quick Layout"
262.....	التعامل مع المخططات الدائرية Pie Charts
269.....	الفصل العشرون: خطوط المؤشر Sparklines
269.....	أنواع خطوط المؤشر
270.....	انشاء خطوط المؤشر Creating Sparklines
272.....	تخصيص خطوط المؤشر
272.....	تغيير نوع خطوط المؤشر
272.....	التعامل مع البيانات المفقودة أو المخفية
274.....	تسليط الضوء على نقاط بيانات محددة
275.....	تغيير اتجاه المحور الأفقي
276.....	استخدام محور التاريخ Date Axis
277.....	الفصل الحادي والعشرون: الجداول والمخططات المحورية
277.....	مثال على الجداول المحورية
278.....	انشاء جدول محوري
281.....	مثال 2
282.....	مثال 3
283.....	مثال رقم 4
284.....	بعض العمليات على الجداول المحورية
285.....	تجميع عناصر الجداول المحورية
286.....	مثال على التجميع اليدوي
286.....	مثال على التجميع التلقائي
289.....	استخدام الجداول المحورية لإنشاء التوزيع التكراري
291.....	الحقول والعناصر المحسوبة
292.....	الحقل المحسوب
292.....	مثال على الحقل المحسوب
294.....	العنصر المحسوب
294.....	مثال على استخدام العنصر المحسوب
295.....	استخدام مقسمات طريقة العرض Slicers لتصفية بيانات الجدول المحوري
297.....	استخدام الخط الزمني Timeline لتصفية البيانات على أساس التاريخ
298.....	المخططات المحورية
298.....	مثال على مخطط محوري
298.....	ملاحظات حول المخططات المحورية
301.....	الفصل الثاني والعشرون: تحليل البيانات باستخدام تحليل ماذا لو؟ What-If Analysis

301.....	تحليل البيانات باستخدام الـ Goal Seek
303.....	تحليل البيانات باستخدام جداول البيانات Data Tables
303.....	مثال على استخدام جدول بيانات بمتغير واحد
305.....	استخدام جداول البيانات مع متغيرين
308.....	تحليل البيانات باستخدام وحدات السيناريو
308.....	مثال على تحليل البيانات باستخدام السيناريو
312.....	تحليل البيانات باستخدام SOLVER
312.....	مثال على استخدام Solver لتحليل البيانات
319.....	الفصل الثالث والعشرون: التحقق من البيانات Data Validation
320.....	تحديد معايير التحقق من البيانات
323.....	أنواع معايير التحقق التي يمكن استخدامها
323.....	تحديد البيانات التي لا تتوافق مع معايير الإدخال
324.....	انشاء قائمة منسدلة Drop-Down List
327.....	الفصل الرابع والعشرون: الطباعة في اكسيل
328.....	تغيير طريقة عرض ورقة العمل Changing Page View
329.....	طريقة العرض "عادي Normal"
329.....	طريقة عرض "تخطيط الصفحة Page Layout"
330.....	طريقة عرض "معاينة فواصل الصفحات Page Break Preview"
331.....	التنقل بين طرق العرض المختلفة
332.....	تعيين ناحية الطباعة Setting Print Area
333.....	تغيير حجم واتجاه الورقة
335.....	تعيين هوامش الطباعة Margins
336.....	ادراج رأس وتذييل الصفحة Header and Footer
336.....	خيارات الرأس والتذييل
337.....	اظهار عناوين الطباعة Print Titles
338.....	تغيير الحجم Scaling
340.....	نسخ إعدادات "إعداد الصفحة Page Setup" بين أوراق العمل المختلفة
341.....	الفصل الخامس والعشرون: حماية المصنفات وأوراق العمل
341.....	حماية أوراق العمل Worksheet Protection
342.....	الغاء حماية الخلايا Unprotect Cells
343.....	إخفاء المعادلات بداخل خلايا محددة
343.....	خيارات حماية الورقة
344.....	إعطاء صلاحيات للمستخدمين

346.....	Protecting Workbooks	حماية المصنفات
347.....	Protecting Workbooks Structure	حماية بنية المصنفات
348.....	PDF	حفظ أوراق العمل كملفات PDF
349.....	Making a workbook final	جعل المصنف نهائياً
349.....	Inspecting a workbook	فحص المصنف

مقدمة

يعد برنامج اكسيل EXCEL من أشهر وأفضل برامج الجداول الاليكترونية وأكثرها تطوراً. حيث أنه يحتوي على العديد من الأدوات التي يمكن استغلالها لأداء المهام المختلفة، ذلك يشمل مجالات عديدة مثل؛ الإحصاء، الحسابات المالية، تحليل البيانات، حسابات التنبؤ، قواعد البيانات، الرسومات البيانية، وحتى تحرير النصوص ومعالجة الصور.

شهرة هذا البرنامج وانتشاره الواسع لاسيما في مجال الأعمال جعلته الخيار الأول لكل من يعمل في مجال الأرقام وتحليل البيانات. وعلى الرغم من انتشاره الواسع إلا أن قلة من الناس يستطيعون التعامل مع برنامج الاكسيل واستغلال امكانياته بالشكل الأمثل.

يهدف هذا الكتاب إلى ردم تلك الفجوة بين مستخدمي الاكسيل والامكانيات المتاحة به؛ حيث أنه يقدم نظرة معمقة للعناصر والمميزات التي يحتاجها أغلب مستخدمي الاكسيل، بالإضافة إلى أنه يعمل كمرجع ممتاز لأولئك الذين يرغبون بإنجاز بعض المهام المحددة. وعلى الرغم من أن هذا الكتاب يستهدف المبتدئين بالدرجة الأولى إلا أننا مضيئاً قدماً فيه لشرح بعض الأدوات والمميزات المتقدمة وهو بهذا يخدم حتى مستخدمي اكسيل المتقدمين.

لمن موجه هذا الكتاب

هذا الكتاب موجه لجميع الذين يرغبون في العمل على برنامج اكسيل على اختلاف مهامهم ووظائفهم. يفترض هذا الكتاب بالقارئ الكريم الإلمام بأساسيات التعامل مع الحاسوب مثل انشاء المجلدات والملفات واجراء عمليات النقل والنسخ وإعادة التسمية والحفظ والحذف وإلى آخره من الأساسيات، ويمكن الحصول على هذه المعرفة من أي كتاب يتناول مبادئ استخدام نظام التشغيل ويندوز Windows.

يعتمد هذا الكتاب بشكل كبير على تقديم أمثلة من الحياة العملية لتقريب المفاهيم من القارئ، بالإضافة إلى ذلك تم ارفاق ملفات الأمثلة مع الكتاب حتى يتسنى للقارئ تطبيق ما تعلمه.

تم تقسيم الكتاب إلى أربعة أجزاء بإجمالي خمس وعشرون فصلاً. هذه الأجزاء هي كالتالي:

- **الجزء الأول: أساسيات برنامج اكسيل.** وفيه تم التطرق لمواضيع مثل انشاء المصنفات وأوراق العمل والتعامل معها، تقنيات ادخال وتنظيم المعلومات، تنسيق الخلايا والأرقام، والتنسيق الشرطي.
- **الجزء الثاني: المعادلات والدوال.** وفيه تم التطرق لأهم ميزة يقدمها لنا الاكسيل ألا وهي المعادلات. حيث سنتعلم كيفية انشاء المعادلات من البسيطة إلى المعقدة، وسيتم التطرق إلى معظم الدوال الشائعة الاستخدام. بالإضافة إلى فصل خاص بالتعامل مع أخطاء الصيغ وكيفية تلافيها.

- **الجزء الثالث: تحليل البيانات.** وفيه نتناول أهم الميزات الخاصة بتحليل البيانات. حيث تم التطرق للمواضيع التالية؛ الجداول، التجميع والتلخيص، الرسومات البيانية وخطوط المؤشر، الجداول والمخططات المحورية، تحليل البيانات باستخدام ماذا- لو؟ و Solver.
- **الجزء الرابع:** مواضيع منفردة: وفيه تم التطرق لثلاثة من المواضيع الهامة وهي؛ التحقق من البيانات Data Validation، تقنيات الطباعة، والطرق المختلفة لحماية أوراق العمل والمصنفات.

الجديد في الإصدار الثاني

- شرح دوال إكسيل 2019 الجديدة (IFS, MAXIFS, MINIFS, SWITCH, CONCAT, TEXTJOIN,
- إضافة فصل جديد بعنوان " التجميع والتلخيص " وفيه تم التطرق لميزتي التجميع Grouping والمجاميع الفرعية Subtotals وهما من المزايا التي تساعد في عرض وتلخيص البيانات المعقدة وذات الطبقات المتعددة Multilayer.
- إضافة فصل جديد بعنوان "القولب والنماذج" وفيه تم التعرض لكيفية استخدام قولب مايكروسوفت بالإضافة إلى انشاء وتعديل القولب المخصصة. كما تم التطرق إلى ميزة النماذج وكيفية ادراجها واستخدامها لتسهيل ادخال البيانات والتعامل معها.
- تصحيح العديد من الأخطاء المطبعية وتعديل بعض الصور والجداول.

كيف تقرأ هذا الكتاب

إذا كنت مستخدماً مبتدئاً للاكسيل فأنصحك بقراءة الكتاب بنفس ترتيب الفصول حيث أن كل فصل يعتمد على الفصول السابقة له. أما إذا كنت ذو خبرة سابقة في الاكسيل فيمكنك قراءة جدول المحتويات ومن ثم الذهاب إلى الجزء الذي ترغب بتطوير نفسك فيه.

أنصحك بشدة أن تقوم بتطبيق ما تقرأه عن طريق تحميل ملفات التمارين الخاصة بهذا الكتاب من الرابط التالي:

[رابط تحميل ملفات التمارين](#)

كما ويمكنك أن تتابع دوراتنا على اليوتيوب وتنزيل كتاب الاكسيل المتقدم من خلال الروابط التالية:

[رابط دورة مهارات اكسيل على اليوتيوب](#)

[رابط دورة الاكسيل المتقدم على اليوتيوب](#)

[رابط كتاب "إكسيل 2013 – المستوى المتقدم"](#)

في النهاية أتمنى أن يضيف هذا الكتاب قيمة للمكتبة العربية وأن يكون ذا عون بالنسبة للقراء والمهتمين.

والله من وراء القصد



الجزء الأول الأساسيات



1. أساسيات برنامج اكسيل

في هذا الفصل سوف نتعرف على أساسيات التعامل مع برنامج اكسيل، حيث سيتم التطرق إلى العديد من المواضيع الأساسية التي تهتم جميع مستخدمي الاكسيل. إذا استخدمت برنامج الاكسيل من قبل فستبدو لك العديد من المواضيع في هذا الفصل وكأنها مراجعة لما تعرفه من المعلومات. وعلى الرغم من ذلك فقد تجد بعض المعلومات والتقنيات المفيدة، لذلك فنحن ننصح الجميع بقراءة هذا الفصل أو على الأقل اجراء مسح سريع لما يحتويه من معلومات. مع العلم أن جميع الفصول القادمة تعتمد بشكل كبير على المعلومات الواردة في هذا الفصل.

المصنفات والملفات Workbooks and Worksheets

ملفات الاكسيل تسمى مصنفات، يمكنك فتح العديد من المصنفات في نفس الوقت وكل مصنف سوف يتم فتحه في نافذة مستقلة. في العادة ملفات الاكسيل 2016 تأخذ الامتداد XLSX.


ملاحظة/

في الإصدارات السابقة كان المستخدم يستطيع أن يفتح العديد من الملفات في نافذة واحدة ولكن هذا الأمر تم إيقافه بدءاً من اكسيل 2013 والآن كل ملف يفتح في نافذة مستقلة.

كل مصنف يحتوي على ورقة عمل أو أكثر، وكل ورقة عمل تتكون من العديد من الخلايا. كل خلية تحتوي على قيمة، معادلة أو نص.

الشكل 1.1 يوضح المكونات الأكثر أهمية في برنامج اكسيل 2016

الاسم	الوصف
الخلية النشطة Active Cell	هي الخلية التي تظهر حدودها باللون الغامق
زر ملف File Button	اضغط على زر ملف للوصول إلى Backstage View والتي تحتوي على خيارات اكسيل (بما يشمل الطباعة والحفظ)
شريط الصيغة Formula Bar	عندما يتم ادخال قيمة أو معادلة في خلية ما فإنها تظهر في شريط الصيغة
صندوق الاسم Name Box	هذا الصندوق يظهر عنوان أو اسم الخلايا أو العناصر المحددة
زر إضافة ورقة جديدة New Sheet Button	انقر على هذا الزر لإضافة ورقة عمل جديدة
Tell me what you want to do	استخدم مربع البحث هذا للوصول إلى الأوامر أو الميزات بشكل سهل وسريع
شريط الحالة Status Bar	هذا الشريط يعرض العديد من الرسائل بالإضافة الى حالة كل من (Num Lock, Caps Lock, and Scroll Lock) على الكيبورد. كما أنه يعرض معلومات اجمالية عن نطاق الخلايا المحدد. انقر بزر الماوس الأيمن لتغيير المعلومات التي تظهر
تكبير/تصغير Zoom Control	استخدم عنصر التحكم هذا لتكبير وتصغير ورقة العمل
شريط الأدوات Ribbon	الموقع الرئيسي لأوامر الاكسيل. يحتوي شريط الأدوات على العديد من ألسنة التبويب مثل Home, Insert, Layout وإلى آخره. كل لسان تبويب يحتوي على العديد من الأوامر. ويمكن تخصيص شريط الأدوات بإضافة ألسنة تبويب أخرى اليه وإضافة الأوامر التي ترغب بها.
شريط الوصول السريع Quick access toolbar	يحتوي على الأوامر الشائعة الاستخدام ويمكن تخصيصه بإضافة أو إزالة أوامر معينة. هذا الشريط يبقى ظاهراً بغض النظر عن لسان التبويب الذي تعمل عليه



شكل 1-1

أوراق العمل Worksheets

كل ورقة عمل تتكون من صفوف وأعمدة. الصفوف تأخذ الأرقام من 1 حتى 1048576 والأعمدة من A حتى XFD. تسميات الأعمدة تبدأ بـ A وعندما تصل إلى Z تصبح التسميات AA ثم AB ثم AC وهكذا وعند الوصول إلى ZZ تصبح التسميات AAA ثم AAB وهكذا حتى الوصول إلى XFD.

تقاطع أي صف مع أي عمود ينتج عنه خلية، كل خلية لها عنوان/مرجع فريد يتكون من اسم العمود ورقم الصف. فمثلاً تقاطع العمود A مع الصف الأول ينتج عنه الخلية A1.

في أي وقت، خلية واحدة هي الخلية النشطة. الخلية النشطة هي الخلية التي تستقبل الإدخال من المستخدم، ويمكن التعرف على الخلية النشطة من خلال حواف الخلية التي تظهر باللون الغامق.

التنقل بين خلايا ورقة العمل

بالإمكان استخدام الماوس للتنقل بين خلايا ورقة العمل ولكن في كثير من الأحيان يكون استخدام لوحة المفاتيح أسهل وأسرع، وللتنقل حول ورقة العمل باستخدام الكيبورد من الممكن استخدام الأوامر التالية:

Enter: للانتقال إلى الخلية التي تقع أسفل الخلية النشطة مباشرة

Shift+Enter: للانتقال إلى الخلية التي تقع أعلى الخلية النشطة مباشرة

Tab: للانتقال إلى الخلية التي تقع على يمين الخلية النشطة (في حال كان اتجاه الورقة من اليسار لليمين)

Shift+Tab: للانتقال إلى الخلية التي تقع على يسار الخلية النشطة (في حال كان اتجاه الورقة من اليسار لليمين)

أسهم لوحة المفاتيح: للانتقال حسب اتجاه السهم

التنقل حول خلايا نطاق من البيانات

النطاق يطلق على مجموعة من الخلايا المتجاورة التي تحتوي على بيانات أو معادلات فمثلاً في الشكل 2-1 الخلايا من A5-G20 عبارة عن نطاق من البيانات. إذا كنت تريد الانتقال إلى الخلية الأخيرة من الصف المحتوي على الخلية النشطة بداخل نطاق البيانات، تتحرك بمؤشر الماوس على حد الخلية النشطة الأيمن حتى يأخذ مؤشر الماوس الشكل المتصالب كما في الشكل 1-3 ثم ننقر بزر الماوس الأيسر نقرأ مزدوجاً. بنفس الطريقة ننتقل إلى الخلية الأولى في الصف أو العمود فمثلاً إذا أردنا الذهاب إلى الخلية الأولى في العمود المحتوي على الخلية النشطة ننقر نقرأ مزدوجاً على حد الخلية الأعلى.

ومن الممكن الوصول إلى نفس النتيجة السابقة عن طريق الضغط على Ctrl مع السهم الأيمن للانتقال إلى الخلية الأخيرة في الصف المحتوي على الخلية النشطة أو Ctrl+← للانتقال للخلية الأولى أو Ctrl+↓ or ↑ للانتقال للخلية الأولى أو الأخيرة في العمود.

G	F	E	D	C	B	A	
							1
							2
							3
							4
0.263894	0.979154	0.28552	0.227287	0.622899	0.278422	0.969073	5
0.016703	0.827153	0.33086	0.035135	0.704215	0.96054	0.3403	6
0.733291	0.786315	0.044348	0.733492	0.342853	0.396909	0.036513	7
0.884282	0.996011	0.785492	0.696338	0.755952	0.266215	0.126363	8
0.90058	0.834632	0.857453	0.906452	0.755952	0.266215	0.126363	9
0.856255	0.511866	0.864406	0.516945	0.755952	0.266215	0.126363	10
0.934231	0.94953	0.353108	0.085689	0.755952	0.266215	0.126363	11
0.603045	0.00546	0.096005	0.29462	0.755952	0.266215	0.126363	12
0.200424	0.054279	0.363473	0.577508	0.755952	0.266215	0.126363	13
0.27144	0.734591	0.772573	0.755952	0.266215	0.126363	0.879516	14
0.443293	0.293637	0.452654	0.749768	0.935162	0.001227	0.47336	15
0.320366	0.255214	0.744039	0.021468	0.304918	0.02575	0.29266	16
0.685819	0.939574	0.978601	0.791905	0.584621	0.387755	0.159279	17
0.583807	0.904812	0.066065	0.503115	0.589542	0.177698	0.95779	18
0.710399	0.685753	0.630105	0.856777	0.20119	0.058663	0.087262	19
0.745434	0.880898	0.082896	0.041146	0.751723	0.841865	0.995582	20
							21
							22
							23

شكل 2-1

تحديد الخلايا

لتحديد مجموعة متجاورة من الخلايا من الممكن استخدام الماوس عن طريق الضغط على زر الماوس الأيسر ثم التحرك بالماوس مع استمرار الضغط باتجاه النطاق المطلوب. أما إذا أردت تحديد مجموعة من نطاقات البيانات أو الخلايا المتباعدة فمن الممكن تحديد النطاق الأول كما في الطريقة السابقة ثم الضغط على زر Ctrl مع الاستمرار في الضغط ومن ثم اختيار باقي النطاقات أو الخلايا المطلوبة كما يظهر في الشكل 3-1.

G	F	E	D	C	B	A	
							1
							2
							3
							4
0.263894	0.979154	0.28552	0.227287	0.622899	0.278422	0.969073	5
0.016703	0.827153	0.33086	0.035135	0.704215	0.960545	0.3403	6
0.733291	0.786315	0.044348	0.733492	0.342853	0.396909	0.036513	7
0.884282	0.996011	0.785492	0.696338	0.156048	0.003399	0.34871	8
0.90058	0.834632	0.857453	0.906452	0.626092	0.447302	0.778492	9
0.856255	0.511866	0.864406	0.516945	0.687475	0.219215	0.338394	10
0.934231	0.94953	0.353108	0.085689	0.676055	0.453584	0.983734	11
0.603045	0.00546	0.096005	0.29462	0.588214	0.247938	0.316089	12
0.200424	0.054279	0.363473	0.577508	0.047766	0.095596	0.025764	13
0.27144	0.734591	0.772573	0.755952	0.266215	0.126363	0.879516	14
0.443293	0.293637	0.452654	0.749768	0.935162	0.001227	0.47336	15
0.320366	0.255214	0.744039	0.021468	0.304918	0.02575	0.29266	16
0.685819	0.939574	0.978601	0.791905	0.584621	0.387755	0.159279	17
0.583807	0.904812	0.066065	0.503115	0.589542	0.177698	0.95779	18
0.710399	0.685753	0.630105	0.856777	0.20119	0.058663	0.087262	19
0.745434	0.880898	0.082896	0.041146	0.751723	0.841865	0.995582	20
							21
							22

شكل 3-1

لتحديد عمود أو صف بأكمله نتحرك بمؤشر الماوس على اسم العمود أو رقم الصف حتى يتحول مؤشر الماوس لسهم اتجاهه للأسفل في حالة العمود أو للأيسر في حالة الصف (شكل 1-4) ثم نضغط بزر الماوس الأيسر ضغطة واحدة. ومن الممكن استخدام لوحة المفاتيح لتحديد العمود أو الصف المحتوي على الخلية النشطة عن طريق الضغط على Ctrl مع المسطرة لتحديد العمود أو Shift مع المسطرة لتحديد الصف.

D	C	B	A	
				1
				2
				3
				4
0.227287	0.622899	0.278422	0.969073	5
0.035135	0.704215	0.960545	0.3403	6
0.733492	0.342853	0.396909	0.036513	7
0.696338	0.156048	0.003399	0.34871	8
0.906452	0.626092	0.447302	0.778492	9
0.516945	0.687475	0.219215	0.338394	10
0.085689	0.676055	0.453584	0.983734	11
0.29462	0.588214	0.247938	0.316089	12
0.577508	0.047766	0.095596	0.025764	13
0.755952	0.266215	0.126363	0.879516	14
0.749768	0.935162	0.001227	0.47336	15
0.021468	0.304918	0.02575	0.29266	16
0.791905	0.584621	0.387755	0.159279	17
0.503115	0.589542	0.177698	0.95779	18
0.856777	0.20119	0.058663	0.087262	19
0.041146	0.751723	0.841865	0.995582	20
				21

شكل 4-1

وبالإمكان تحديد مجموعة من الصفوف أو الأعمدة المتجاورة بنفس الطريقة السابقة ولكن مع استمرار الضغط على زر الماوس الأيسر والتحرك باتجاه الأعمدة أو الصفوف المطلوب تحديدها.

ولتحديد مجموعة متباعدة من الصفوف أو الأعمدة نستخدم زر Ctrl مع استمرار الضغط عليه مع الماوس كما سبق في تحديد الخلايا والنطاقات المتباعدة.

لتحديد كامل ورقة العمل نتحرك بمؤشر الماوس ما بين العمود A والصف الأول حتى يتحول مؤشر الماوس كما في الشكل 5-1 ثم نضغط بزر الماوس الأيسر. ولتحديد نطاق البيانات الذي تقع بداخله الخلية النشطة نقوم بالضغط على Ctrl+A فيتم تحديد النطاق وعند الضغط مرة أخرى على Ctrl+A يتم تحديد كامل ورقة العمل.

	D	C	B	A	
					1
					2
					3
					4
52	0.227287	0.622899	0.278422	0.969073	5
86	0.035135	0.704215	0.960545	0.3403	6
18	0.733291	0.786315	0.733492	0.342853	7

شكل 5-1

إذا أردنا تحديد نطاق من البيانات لا يحتوي على بيانات أو بيانات غير متجاورة كما في الشكل 1-7 نحدد الخلية الأولى في النطاق (في حالتنا هي A4) ثم نضغط Shift ومع استمرار الضغط ننقر بزر الماوس الأيسر على الخلية الأخيرة في النطاق (في حالتنا هي G19)

	G	F	E	D	C	B	A	
								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
								13
								14
								15
								16
								17
								18
								19
								20
								21

شكل 6-1

ولتحديد مجموعة الخلايا في عمود ما بدءاً من الخلية النشطة وحتى نهاية الإدخال نضغط على $\text{Ctrl}+\text{Shift}+\downarrow$ أما إذا أردنا تحديد الخلايا من بدء الإدخال حتى الخلية النشطة نستخدم $\text{Ctrl}+\text{Shift}+\uparrow$. وبنفس الطريقة نستخدم $\text{Ctrl}+\text{Shift}+\rightarrow$ لتحديد البيانات بدءاً من الخلية النشطة وحتى آخر الإدخال في الصف و $\text{Ctrl}+\text{Shift}+\leftarrow$ لتحديد الخلايا من بداية الإدخال في الصف وحتى الخلية النشطة.

التنقل بين خلايا نطاق محدد

للتنقل بين خلايا النطاق المحدد (بدون أن يُفقد التحديد) نستخدم زر Enter للانتقال للخلية أسفل الخلية النشطة أو $\text{Shift}+\text{Enter}$ للانتقال للخلية العلوية. أو Tab للانتقال الى يمين الخلية النشطة أو $\text{Shift} + \text{Tab}$ للانتقال إلى يمينها.

وللانتقال إلى زوايا التحديد نستخدم $\text{Ctrl}+" "$.

ادخال البيانات

من الممكن ادخال ثلاث أنواع من البيانات بداخل خلايا ورقة العمل:


- الأرقام
- النصوص
- المعادلات

بالإضافة الى ما سبق من الممكن أن تحتوي ورقة العمل على مخططات، صور، أزرار تحكم وعناصر أخرى. تلك العناصر ليست ادخالات في خلايا ولكنها تقع على ما يسمى بـ *طبقة الرسم Draw layer*.

لإدخال قيمة ما بداخل خلية نحدد الخلية المطلوبة ثم نقوم بالإدخال اللازم ثم نضغط Enter أو Tab أو على أي زر من أزرار التنقل. أي ادخال في الخلية يظهر في شريط الصيغة.

ملاحظة/

إذا كان الإدخال في خلية ما كبير جداً فإنه لا يظهر بشكل كامل في شريط الصيغة، ولإظهار كامل الإدخال في شريطة الصيغة نقف بمؤشر الماوس على حد شريط الصيغة السفلي ثم نضغط بزر الماوس الأيسر ونسحب باتجاه الأسفل لتوسعة الشريط كما في الشكل 8-1



شكل 7-1

ماذا

يحدث إذا كان النص المدخل في خلية ما أطول من اتساع الخلية؟


إذا كانت الخلية على يمين الخلية المحتوية على النص فارغة فإن النص يستمر بالظهور ويتجاوز حدود الخلية للخلايا المجاورة (طالما أن هذه الخلايا فارغة). أما إذا كانت الخلية المجاورة غير فارغة فإن النص يتوقف عن الظهور عند حدود الخلية (ولكنه في الواقع موجود بداخل الخلية وعند النقر نقراً مزدوجاً على الخلية يظهر كامل النص) ولإظهار كامل محتويات الخلية في مثل هذه الحالة نلجأ لأحد التقنيات التالية:

- نعدل النص ليصبح أقصر
- نزيد من اتساع العمود المحتوي على الخلية
- نستخدم خطأً أصغر
- نستخدم أمر التفاف النص عن طريق الذهاب إلى لسان تبويب Home ثم الضغط على زر Wrap Text

حذف محتويات الخلايا

لحذف محتويات خلية أو مجموعة من الخلايا نحدد الخلايا المطلوبة ثم نضغط Delete. في هذه الحالة نحن نحذفنا محتويات الخلية فقط ولكننا لم نحذف التنسيق من الخلايا. وللتحكم أكثر بما نريد حذفه نذهب إلى تبويب Home ثم إلى Editing ثم Clear نضغط على القائمة المنسدلة فيظهر لدينا خمسة خيارات:

- Clear All: تمحو كل شيء من الخلايا بما يشمل التنسيق والملاحظات.
- Clear Format: تمحو التنسيق فقط
- Clear Comments: تمحو الملاحظات فقط
- Clear Hyperlinks: تمحو الارتباطات التشعبية من الخلية مع الاحتفاظ بتنسيق النص كما لو أنه يحتوي على رابط تشعبي.
- Remove Hyperlinks: تمحو الارتباطات التشعبية من الخلية مع حذف تنسيق النص.



شكل 8-1

استبدال ما هو موجود في الخلية ببيانات جديدة

لاستبدال ما هو موجود في الخلية ببيانات أخرى، نحدد الخلية المطلوبة (حتى تصبح هي الخلية النشطة) ثم ندخل النص المطلوب. في هذه الحالة سوف يتم استبدال البيانات القديمة بالجديدة ولكن التنسيق المطبق على البيانات القديمة يبقى كما هو على الجديدة.

أيضاً بإمكانك استبدال محتويات الخلية عن طريق نسخ أو قص محتويات خلية أخرى ولصقها فوق الخلية المطلوبة. في هذه الحالة فإن تنسيق الخلية أيضاً يتغير إلى تنسيق البيانات الجديدة. ولتجنب لصق التنسيق مع البيانات نذهب إلى **Home** → **Clipboard** → **Paste** → **Values (V)** للصق القيم فقط بدون التنسيق أو **Home** → **Clipboard** → **Paste** → **Formulas(F)** للصق المعادلات فقط بدون التنسيق.

تحرير محتويات الخلايا

لتحرير محتويات خلية ما بالإمكان استخدام أحد الطرق التالية للدخول إلى وضع تحرير الخلية:

- النقر المزدوج على الخلية
- اختيار الخلية ومن ثم الضغط على F2
- اختيار الخلية ومن ثم الضغط بداخل شريط الصيغة

ادخال أكثر من سطر في الخلية

عند ادخال السطر الأول في الخلية ثم الضغط على مفتاح Enter فإنه يتم الانتقال للخلية التي تقع أسفل الخلية النشطة ولإدخال سطر جديد في نفس الخلية نضغط ALT+Enter

استخدام ميزة الاكمال التلقائي لتسهيل ادخال البيانات

ميزة الاكمال التلقائي في الاكسيل تسهل بشكل كبير من عملية ادخال البيانات في مجموعة من الخلايا. باستخدام هذه الميزة أنت تقوم بإدخال الحروف الأولى من الجملة التي تريد إدخالها والاكسيل يقوم تلقائياً بإكمال الإدخال بناءً على الإدخالات السابقة التي تمت في نفس العمود. بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد فإن استخدام هذه الميزة يجعل ادخال البيانات أكثر صحة وموثوقية.

كمثال على استخدام هذه الميزة انظر إلى الشكل 1-10 حيث تم ادخال جملة "محمد خليل محمود" في الخلية A1، الآن إذا انتقلنا الى الخلية A2 ومن ثم أدخلنا الحروف الأولى من الجملة السابقة فإن الاكسيل يقوم بإكمال الجملة بشكل تلقائي.

B	A	
	محمد خليل محمود	1
	محمد خليل محمود	2
		3
		4
		5
		6
		7
		8

شكل 9-1

استخدام الانتقاء من القائمة المنسدلة لتسهيل ادخال البيانات

من الممكن الوصول إلى نتيجة مشابهة باستخدام الماوس للإكمال التلقائي؛ عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن ثم اختيار "Pic From Drop-Down List" الاختيار من القائمة المنسدلة"

ومن الممكن الوصول إلى نفس النتيجة عن طريق الضغط على ALT+↓

يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الاكمال التلقائي والانتقاء من القائمة يعمل فقط في حالة الادخالات المتتالية في العمود.

	B	A	
		محمد خليل محمود	1
		سالم كمال	2
		خالد محمود	3
			4
		خالد محمود	5
		سالم كمال	6
		محمد خليل محمود	7
			8

شكل 10-1


ادخال البيانات في أكثر من خلية في نفس الوقت

لإدخال نفس البيانات في مجموعة من الخلايا؛ نحدد الخلايا المطلوبة ثم ندخل البيانات ومن ثم نضغط على CTRL+Enter

ادخال مجموعة من الأرقام المتتالية في نطاق من الخلايا باستخدام ميزة التعبئة التلقائية

ميزة التعبئة التلقائية AutoFill تجعل ادخال سلسلة من القيم أو النصوص عملية سهلة وسريعة. كمثال على استخدام هذه الميزة لنفترض أننا نريد ادخال سلسلة من الأرقام من 1 وحتى 20 في الخلايا من A1 وحتى A20 بحيث تزيد كل قيمة عن سابقتها بواحد، في هذه الحالة نقوم بعمل التالي:

- ندخل 1 في الخلية A1 و2 في الخلية A2 ثم نحدد الخليتين مع بعضهما البعض (A1:A2)
- نقف بمؤشر الماوس على مقبض التعبئة (المربع الصغير الموجود في الزاوية اليمنى السفلى من الخلية النشطة أو النطاق المحدد)
- نضغط بزر الماوس الأيسر ثم نسحب للأسفل مع استمرار الضغط حتى نصل للرقم 20.



شكل 11-1

إذا كنا نريد ادخال الأرقام من 2 وحتى 20 في النطاق A1:A10 بحيث تزيد كل قيمة عن سابقتها بمقدار 2؛ ندخل 2 في الخلية A1 و4 في الخلية A2 ثم نكرر الخطوات السابقة.

تمرين/

أدخل الأرقام من 5 إلى 100 في النطاق A1:A20 بحيث تزيد كل قيمة عن سابقتها ب 5 أي أن السلسلة سوف تكون 5،10،15.....وحتى 100


من الممكن استخدام هذه الطريقة لتعبئة سلاسل النصوص مثل الأيام والأشهر أو أية سلاسل مخصصة. مثلاً إذا أردنا ادخال الأيام من Saturday وحتى Friday في النطاق A1:A7 نكتب Saturday في الخلية A1 ثم نستخدم مقبض التعبئة ونسحب حتى A7. هذا الأمر حدث لأن أسماء الأيام والأشهر من السلاسل المعرفة مسبقاً بالاكسيل.

إضافة سلاسل بيانات مخصصة للاكسيل


بالإمكان إضافة سلاسل بيانات غير موجودة بالاكسيل عن طريق التالي:

- 1- نذهب إلى طريقة عرض Back Stage عن طريق الضغط على زر File
- 2- نختار Options (خيارات)

- 3- نذهب إلى الخيارات المتقدمة Advanced ثم نضغط على زر Edit Custom Lists (تحرير قوائم مخصصة)
- 4- نضع مؤشر الماوس في مربع List Entries (ادخالات القائمة) ثم ندخل عناصر القائمة المطلوبة يفصل بين كل عنصر والأخر علامة الفاصلة ثم نضغط OK
- 5- لو كانت عناصر القائمة موجودة ضمن نطاق معين بداخل المصنف فمن الممكن تسهيل عملية ادخال القائمة عن طريق الضغط على زر Import List From Cells ومن ثم تحديد النطاق المحتوي على عناصر القائمة (انظر الشكل 13-1) ثم الضغط على زر Import.



شكل 12-1




شكل 13-1

استخدام زر تعبئة Fill لإدخال سلاسل البيانات

إذا كنت تريد ادخال سلسلة الأرقام من 1 وحتى 500 مثلاً بحيث تزيد كل قيمة عن سابقتها بمقدار 1 فإن اللجوء للطريقة السابقة يعتبر إضاعة للوقت والجهد حيث أنك ستضطر للسحب بالماوس عبر 500 صف. ولتسهيل هذه العملية نلجأ لاستخدام زر التعبئة Fill عن طريق التالي:

- نكتب أول رقم من السلسلة في الخلية الأولى من نطاق الإدخال، ثم نجعل هذه الخلية هي الخلية النشطة
- نذهب إلى Home → Editing → Fill كما بالشكل 15-1
- نضغط على الزر ثم نختار من القائمة المنسدلة Series (سلسلة)
- من مربع الحوار الذي يظهر ندخل قيمة الزيادة وقيمة التوقف ونتأكد أنه تم تحديد Rows (الصفوف) اذا كنت تريد تعبئة البيانات أفقياً في البند الخاص بـ (Series in) كما بالشكل 15-1 ثم نضغط OK



شكل 14-1

ادخال
الأرقام
كأرقام
كسرية

إدخال
أرقام كسرية
في الخلايا
مثل 1 ½
نكتب الرقم
الصحيح

(في حالتنا
1) ثم نضع
فراغ عن

طريق الضغط على المسطرة ثم نكتب البسط ثم / ثم المقام. في حال كان الرقم لا يحتوي على أرقام صحيحة مثل ½ يجب ادخال 0 ثم فراغ ثم ½ (0 ½) وإلا سوف يتم التعامل مع الرقم على أنه تاريخ.

تنسيق الأرقام، الوقت والتاريخ


في الاكسيل بإمكانك التحكم بتنسيق الأرقام، الأوقات، والتواريخ بالشكل الذي يلائم متطلبات عملك. فمثلاً في النطاق G9:G14 من الشكل 16-1 تظهر لنا مجموعة من الأرقام التي تُطبق عليها ما يسمى بالتنسيق العام General ولتغيير تنسيق هذه الأرقام نذهب إلى Home → Number ثم نضغط على القائمة المنسدلة الخاصة بتنسيق الأرقام، فيظهر لنا مجموعة من خيارات التنسيق هي كالتالي:

لا يتم تطبيق أي تنسيق على الأرقام المدخلة	General عام
يتم إضافة فاصلة الألاف للرقم وتقريب المنازل العشرية لأقرب خانتين. في حال كان الرقم صحيح ولا يوجد منازل عشرية له يتم إضافة الفاصلة العشرية للرقم وإضافة 00 على يمين الفاصلة العشرية. فمثلاً الرقم 120 سوف يظهر كـ 120.00 عند تطبيق تنسيق Number عليه أما الرقم 120000.7899 فيظهر كـ 120,000.79	Number رقم
يتم إضافة رمز العملة على يسار الرقم	Currency عملة
يتم إضافة رمز العملة على يسار الخلية وليس الرقم	Accounting محاسبة
يظهر التاريخ كالمثال التالي: 20/10/2018	Short Date تاريخ قصير
يظهر التاريخ كالمثال التالي: 20 نوفمبر، 2018	Long Date تاريخ طويل
يظهر الرقم كوقت مثلاً 10:00 ص	Time وقت
يستخدم هذا التنسيق لعرض محتوى الخلية كنسبة مئوية، أي يقوم بضرب الرقم الموجود في الخلية $\times 100$ ويضيف رمز النسبة المئوية	Percentage نسبة مئوية
يستخدم هذا التنسيق لعرض الأرقام بشكل كسور	Fraction رقم كسري
في هذا التنسيق، يتم عرض الأرقام باستخدام الرمز الأسّي. حيث يتم ضرب الرقم بالأساس 10 ويرفع لأس محدد حسب طول الرقم. على سبيل المثال، عند كتابة الرقم 8000 وتطبيق هذا التنسيق سيتم عرض الرقم بالشكل التالي: 8.00E+03	Scientific علمي
في هذا النوع من التنسيق تتم معاملة الرقم كنص عادي في الخلية. عند تطبيقه سيتم محاذاة الرقم إلى جهة مخالفة لجهة الأرقام لتمييزه عنها	Text نص

وبالإضافة إلى التنسيقات الموجودة في القائمة المنسدلة يوجد خمس أزرار للتنسيق السريع تقع أسفل هذه القائمة وهي كالتالي:

- 1- زر إنقاص المنازل العشرية
- 2- زر زيادة المنازل العشرية

- 3- زر فاصلة الألاف
- 4- زر النسبة المئوية
- 5- زر العملة




شكل 15-1

شريط الأدوات Ribbon


شريط الأدوات Ribbon يوفر طريقة سهلة وسريعة للوصول إلى معظم أوامر الاكسيل. يتكون شريط Ribbon من مجموعة من ألصنة التبويب Tabs، وكمثال على ألصنة التبويب هناك تبويب Home و Insert الخ. كل تبويب Tab يتكون من مجموعة من "المجموعات" Groups على سبيل المثال تبويب Home يحتوي على المجموعات Clipboard و Alignment و Number بالإضافة الى العديد من المجموعات الأخرى. كل مجموعة تحتوي على عدد من الأوامر ذات العلاقة فمثلاً المجموعة Font الموجودة على لسان التبويب Home تحتوي على الأوامر الخاصة باختيار نوع الخط وحجمه ولونه وغيرها من الخيارات المتعلقة بالخط.

لاحظ أن هناك بعض المجموعات تحتوي على زر "إطلاق مربع الحوار" Dialogue Box Launcher وهو عبارة عن سهم صغير موجود في الزاوية اليمنى السفلى من المجموعة، وعند الضغط عليه بزر الماوس الأيسر يعرض مربع حوار به مجموعة أكبر من الخيارات والأوامر. وكمثال على المجموعات التي تحتوي على زر اطلاق مربع الحوار مجموعة Number الموجودة على تبويب Home عند الضغط على هذا الزر يعرض مربع الحوار الخاص بتنسيق الأرقام .



شكل 16-1

ومن الممكن التحكم بإظهار وإخفاء شريط الأدوات من خلال الضغط على زر "ظي شريط الأدوات Collapse" الموجود على يمين الشريط، وفي هذه الحالة فإن الشريط يختفي – هذا الأمر مفيد للذين يستخدمون الأكسيل على الأجهزة اللوحية والموبايلات حيث أنه يعطي مساحة أكبر للعمل- ولإظهار الشريط يكفي الضغط على أي لسان تبويب من الألسنة الموجودة مثل Home وفي هذه الحالة فإنه يظهر مؤقتاً ويعود للاختفاء مرة أخرى عند الضغط في أي مكان في ورقة العمل. ولإظهاره بشكل مستمر مرة أخرى نضغط على زر "تثبيت شريط الأدوات Pin the Ribbon" كما في الشكل 18-1.




شكل 17-1

تخصيص شريط الأدوات

يسمح لنا تخصيص شريط الأدوات بتغيير ترتيب ألسنة التبويب على الشريط وإضافة أوامر جديدة عليه من خلال إضافة ألسنة تبويب جديدة أو إضافة مجموعات جديدة لألسنة التبويب الموجودة مسبقاً.

ولتخصيص الشريط انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان على الشريط ومن ثم اختر "تخصيص شريط الأدوات Customize the Ribbon" لفتح مربع الحوار الخاص بتخصيص الشريط كما في الشكل 19-1.



شكل 18-1

ولتغيير موقع أحد ألسنة التبويب نحدد اسم اللسان المطلوب ومن ثم نضغط على أزرار إعادة الترتيب الموجودة على يمين مربع الحوار "Move Up and Move Down"؛ فمثلاً إذا كنا نريد أن يأتي تبويب Insert قبل Home؛ نحدد Insert ثم نضغط مرة واحدة على زر "التحرك للأعلى Move Up"

للتحكم بإخفاء وإظهار ألسنة التبويب يمكن استخدام مربعات الاختيار Check Boxes التي تظهر بجانب اسم كل لسان تبويب في مربع الحوار الخاص بتخصيص الشريط.

إضافة لسان تبويب جديد إلى الشريط

لإضافة تبويب جديد إلى شريط الأدوات نفتح مربع حوار تخصيص الشريط" كما سبق ثم نقر على زر " New Tab تبويب جديد" فيتم إضافة تبويب جديد باسم "New Tab (Custom)" وهذا التبويب يحتوي على مجموعة جديدة باسم "New Group(Custom)". ولتغيير اسم التبويب أو المجموعة نحدد العنصر المطلوب ثم نضغط على زر "Rename- إعادة التسمية". ولتغيير مكان التبويب الجديد بالإمكان استخدام أزرار " Move Up and Move Down" على يمين مربع الحوار.

إضافة مجموعة جديدة للسان تبويب موجود

لإضافة مجموعة جديدة لأحد ألسنة التبويب، نختار التبويب الذي نريد إضافة المجموعة إليه ثم نضغط زر "مجموعة جديدة- New Group" فيتم إضافة مجموعة جديدة باسم "New Group (Custom)" وبالإمكان تغيير اسمها عن طريق زر "Rename"، أو مكانها عن طريق أزرار "Move Up and Move Down".

إضافة أوامر للمجموعة الجديدة

لإضافة أوامر للمجموعة الجديدة نتبع الخطوات التالية:

1- نختار الأمر المطلوب من الجزء الأيسر من مربع الحوار "Customize the Ribbon"، مثلاً نختار

أمر Quick Print

إذا لم يكن الأمر الذي نريده ظاهراً نختار "All Commands – كافة الأوامر" من القائمة المنسدلة "Choose Commands From" لإظهار كافة أوامر اكسيل.

2- نحدد المجموعة التي نرغب بإضافة الأمر إليها من الجزء الأيمن من مربع الحوار

3- نضغط على زر "Add-إضافة"

4- لحذف أمر من إحدى المجموعات المخصصة نحدد الأمر ثم نضغط زر "Delete-حذف"

الأشياء التي لا يمكن تخصيصها في شريط الأوامر


فيما يلي بعض الأشياء التي لا يمكن تخصيصها بالنسبة للشريط:

- إزالة تبويب معرف مسبقاً "Build-in Tab" ولكن يمكن إخفاؤه
- إزالة أمر محدد من إحدى المجموعات المعرفة مسبقاً "Build-in" ولكن يمكن إزالة كامل المجموعة
- تغيير ترتيب الأوامر أو إضافة أوامر جديدة للمجموعات المعرفة مسبقاً "Build-in"


شريط الوصول السريع Quick Access Toolbar

يقع شريط الوصول السريع في الزاوية العليا من نافذة الاكسيل (انظر شكل 1-20) وهو يظهر بشكل مستمر ويمكنك إضافة الأوامر الشائعة والتي تستخدمها بكثرة عليه لاختصار الوقت والجهد.

لإضافة أمر جديد لشريط الوصول السريع نضغط على السهم الموجود على يمين الشريط فتظهر لدينا قائمة منسدلة بها العديد من الأوامر الشائعة (انظر شكل 1-20) نختار الأمر المطلوب لإظهاره على الشريط السريع. أما إذا كان الأمر المطلوب غير موجود ضمن القائمة فإننا نختار "More Command – أوامر إضافية" فيفتح لنا مربع الحوار الخاص بتخصيص شريط الوصول السريع كما في الشكل 1-20، نختار الأمر المطلوب من الناحية اليمنى ثم نضغط على زر "ADD – إضافة".



شكل 19-1



شكل 20-1

العمليات على الصفوف والأعمدة وأوراق العمل


في هذا الفصل سوف نتناول بعض العمليات الأساسية والمهمة حول كيفية التعامل مع أوراق العمل. المعلومات الواردة في هذا الفصل سوف تساعدك على إتمام مهامك بصورة أكثر فعالية.

التعامل مع أوراق العمل

للتنقل بين أوراق العمل يمكن استخدام الماوس أو يمكن استخدام لوحة المفاتيح بالشكل التالي:

- استخدم الاختصار Ctrl+PgUp للانتقال للصفحة السابقة
- استخدم الاختصار Ctrl+PgDn للانتقال للصفحة اللاحقة

إذا كان المصنف يحتوي على عدد كبير من أوراق العمل فيمكن استخدام أسهم التنقل على يسار شريط التمرير (انظر الشكل 22-1)



شكل 21-1

إضافة أو حذف ورقة عمل

لإضافة ورقة عمل جديدة نستخدم إحدى الطرق التالية:

- نضغط على زر "ورقة جديدة- New Sheet"
- نضغط مفاتيح الاختصار Shift+F11. في هذه الحالة سوف يتم إضافة ورقة جديدة قبل الورقة الحالية.
- النقر بزر الماوس الأيمن فوق أي ورقة عمل ثم اختيار الأمر "إدراج- Insert"


لحذف ورقة عمل ننقر بزر الماوس الأيمن فوق اسم ورقة العمل ثم نختار الأمر "حذف- Delete"

لإعادة تسمية ورقة عمل نستخدم التالي:

- النقر بزر الماوس الأيمن فوق اسم ورقة العمل ثم اختيار الأمر "إعادة التسمية- Rename"
- النقر المزدوج فوق اسم ورقة العمل ومن ثم تغيير الاسم

لتغيير لون لسان التبويب الخاص بورقة عمل معينة

ننقر بزر الماوس الأيمن فوق تبويب ورقة العمل ثم نختار الأمر "Tab Color- لون لسان التبويب" ومن ثم نختار اللون المناسب. (شكل 23-1)




شكل 22-1

تغيير ترتيب أوراق العمل

لتغيير ترتيب إحدى أوراق العمل نستخدم إحدى الطريقتين التاليتين:

- نضغط بزر الماوس الأيسر فوق ورقة العمل المطلوبة ثم باستمرار الضغط نسحب باتجاه المكان الجديد
- ننقر بزر الماوس الأيمن فوق ورقة العمل المطلوبة ثم نختار الأمر "نقل أو نسخ- Move or Copy" فيظهر لنا مربع الحوار الخاص بالنقل أو النسخ كما في الشكل 1-24. نحدد الورقة التي سوف ننقل ورقة العمل الحالية إلى ما قبلها ثم نضغط OK




شكل 1-23

إخفاء وإظهار أوراق العمل

أحياناً قد ترغب بإخفاء بعض أوراق العمل لجعل المصنف يبدو أكثر بساطة أو لإخفاء البيانات بداخل أوراق العمل المحددة. وإخفاء ورقة عمل أو مجموعة من أوراق العمل نحدد الأوراق المطلوبة ثم ننقر عليها بزر الماوس الأيمن ومن ثم نختار الأمر إخفاء Hide.

لإظهار أوراق العمل المخفية ننقر بزر الماوس الأيمن فوق اسم أي ورقة من أوراق العمل ثم نختار الأمر اظهر Unhide فيظهر لنا مربع الحوار الخاص بإظهار أوراق العمل، نحدد أوراق العمل المطلوب إظهارها ثم نضغط OK. (شكل 1-25)



شكل 1-24

لتحديد مجموعة من أوراق العمل يمكن عمل التالي:


- لتحديد أوراق عمل متجاورة نحدد ورقة العمل الأولى عن طريق الضغط عليها مرة واحدة بزر الماوس الأيسر ثم نضغط Shift ونستمر بالضغط ثم نحدد ورقة العمل الأخيرة. مثلاً إذا أردنا تحديد أوراق العمل من Sheet1 حتى Sheet5 نحدد الورقة الأولى Sheet1 ثم نضغط Shift ونستمر بالضغط ثم نحدد الورقة الأخيرة Sheet5.
- لتحديد أوراق عمل متباعدة نستخدم زر Ctrl حيث نحدد الورقة الأولى ثم نضغط على زر Ctrl وباستمرار الضغط نحدد باقي أوراق.

تكبير وتصغير ورقة العمل Zoom in or out

للتحكم بتكبير وتصغير ورقة العمل يمكن استخدام الشريط المنزلق الخاص بالتكبير والتصغير الموجود على أسفل يمين ورقة العمل ويمكن القيام بنفس العملية عن طريق الماوس عن طريق التالي:

- لعمل تكبير Zoom in نضغط Ctrl ومع استمرار الضغط نتحرك بعجلة الماوس للأعلى
 - لعمل تصغير Zoom out نضغط Ctrl ومع استمرار الضغط نتحرك بعجلة الماوس للأسفل
- يمكن التحكم بتكبير ورقة العمل عن طريق الذهاب إلى View → Zoom → Zoom فيظهر لنا مربع الحوار الخاص بالتكبير كما في الشكل 1-26.

ويمكن تكبير خلايا محددة عن طريق تحديد الخلايا المطلوبة ثم الذهاب إلى View → Zoom → Zoom to Select



شكل 1-25

العمليات على الصفوف والأعمدة

تحديد الصفوف والأعمدة

لتحديد عمود نقف بمؤشر الماوس فوق اسم العمود حتى يتحول مؤشر الماوس لسهم أسود اتجاهه للأسفل كما بالشكل 1-27 ثم ننقر بزر الماوس الأيمن مرة واحدة.

شكل 1-26

	2
	3
	4
0.48339	5
0.652066	6
0.657357	7
0.050615	8
0.089774	9
0.149883	10
0.581724	11
0.93544	12
0.19773	13
0.47	14

ولتحديد مجموعة من الأعمدة المتجاورة نقف بمؤشر الماوس على اسم العمود الأول في نطاق الأعمدة المطلوب تحديدها حتى يتغير شكل مؤشر الماوس ونضغط بزر الماوس الأيسر وباستمرار الضغط نسحب باتجاه الأعمدة المراد تظليلها. بالإمكان أيضاً استخدام زر Shift عن طريق تحديد العمود الأول في نطاق الأعمدة المراد تظليله ثم الضغط على زر Shift وباستمرار الضغط عليه نحدد العمود الأخير في النطاق المراد تظليله.

لتحديد مجموعة من الأعمدة المتباعدة نضغط على زر Ctrl وباستمرار الضغط عليه نحدد الأعمدة المطلوبة. ما ينطبق على الأعمدة ينطبق على الصفوف.

من الممكن استخدام اختصارات لوحة المفاتيح لتحديد الأعمدة والصفوف كالتالي:

- المسطرة+Ctrl: لتحديد العمود الذي تقع الخلية النشطة فيه
- المسطرة+Shift: لتحديد الصف الذي تقع الخلية النشطة فيه

التحكم بعرض الأعمدة وارتفاع الصفوف

يحدث أحياناً أن تتجاوز البيانات بداخل إحدى الخلايا حدود الخلية وفي هذه الحالة لا تظهر محتويات الخلية بشكل سليم ولتجاوز هذه المشكلة يمكن اللجوء لتعديل عرض العمود أو إجراء عملية احتواء تلقائي للعمود المحتوى على الخلية المذكورة.

لتعديل عرض عمود نتحرك بمؤشر الماوس على الحد الأيمن للعمود المطلوب حتى يصبح شكل الماوس كما بالشكل 1-28 نضغط بزر الماوس الأيسر وباستمرار الضغط نسحب باتجاه توسعة العمود.

لعمل احتواء تلقائي للعمود نتحرك بمؤشر الماوس على الحد الأيمن للعمود حتى يتغير مؤشر الماوس كما سبق ثم ننقر نقرًا مزدوجاً

يمكن تعديل عرض أو عمل احتواء تلقائي لمجموعة من الأعمدة في نفس الوقت عن طريق تحديد الأعمدة المطلوبة ثم تكرار نفس العملية السابقة.

ولتعديل ارتفاع صف أو مجموعة من الصفوف نحدد الصف المطلوب ثم نتحرك بمؤشر الماوس على الحد الأسفل للصف المحدد، نضغط بزر الماوس الأيسر ونستمر بالضغط ثم نسحب باتجاه توسعة الصف. ولعمل احتواء تلقائي للصف ننقر نقرًا مزدوجاً على الحد الأسفل للصف المطلوب.

		2
		3
		4
431	0.48339	5
093	0.652066	6
113	0.657357	7
119	0.050615	8
752	0.089774	9
875	0.149883	10
403	0.581724	11
561	0.93544	12
545	0.19773	13
713	0.201479	14
497	0.34035	15
168	0.291104	16
150	0.310727	17


شكل 27-1

إخفاء وإظهار الصفوف أو الأعمدة

لإخفاء صف أو عمود نحدد الصف أو العمود ثم ننقر بزر الماوس الأيمن على أي مكان في التحديد ونختار الأمر "إخفاء- Hide" من القائمة. شكل 29-1

لإظهار الصفوف أو الأعمدة المخفية نحدد عمود قبل العمود المخفي وعمود بعده على الأقل ثم ننقر بزر الماوس الأيمن على التحديد ونختار الأمر "إظهار- Unhide" من القائمة.

لإظهار كامل الأعمدة والصفوف المخفية، نحدد كامل ورقة العمل ثم ننقر بزر الماوس الأيمن ونختار Unhide



شكل 28-1



2. تنسيق أوراق العمل

تنسيق أوراق العمل قد لا يكون ضرورياً ولكنه يضيف على أوراق العمل جاذبية ويجعل قراءة البيانات أكثر سهولة ويساعد الأشخاص الآخرين على إدراك ما هو مطلوب. وعلى أي حال فإن تنسيق أوراق العمل هي عملية سهلة ولن تأخذ من وقتك سوى لحظات.

التعرف على الأدوات المستخدمة في التنسيق

يمكن الوصول لأدوات التنسيق في الاكسيل من خلال الأماكن التالية:

- من خلال تبويب Home على شريط الأدوات Ribbon
- من خلال أشرطة الأدوات المصغرة Mini Toolbars التي تظهر عندما تضغط بزر الماوس الأيمن على خلية أو مجموعة من الخلايا المحددة.
- من خلال مربع الحوار "تنسيق خلايا Format Cells"

بالإضافة إلى ما سبق فإنه يمكن استخدام اختصارات لوحة المفاتيح للقيام بالعديد من عمليات التنسيق. ويمكن أيضاً استخدام ميزة التنسيق الشرطي Conditional Formatting لتنسيق الخلايا تلقائياً اعتماداً على محتوياتها.

استخدام أدوات التنسيق الموجودة على شريط الأدوات


يحتوي تبويب Home على أدوات التنسيق الشائعة، على سبيل المثال يمكن من خلال الأوامر الموجودة على هذا الشريط؛ التحكم بنوع الخط وحجمه ولونه، كما ويمكن التحكم بألوان الخلايا وحدودها واتجاه النص بداخلها.

استخدام هذه الأدوات من الأمور السهلة والتي لا تحتاج لخبرة؛ كل ما عليك فعله لإتقان التعامل مع تلك الأدوات هو أن تحدد مجموعة من الخلايا ثم تجرب أدوات التنسيق المتوفرة لترى أثر تطبيق كل أمر من الأوامر الموجودة على الخلايا ومحتوياتها.

من الجدير بالذكر أن بعض هذه الأوامر عبارة عن قوائم منسدلة (مثل الأمر الخاص بلون الخط)، اضغط على السهم الصغير بجانب الأمر وستظهر لك القائمة المنسدلة.

استخدام أشرطة الأدوات المصغرة Mini Toolbars

عند الضغط بزر الماوس الأيمن فوق خلية أو مجموعة من الخلايا المحددة تظهر لنا قائمة الاختصارات Shortcut menu. بالإضافة إلى تلك القائمة يظهر لنا شريط الأدوات المصغر Mini toolbar (انظر الشكل 1-2)



شكل 1-2

يحتوي شريط الأدوات المصغر على الأوامر الأكثر شيوعاً من الأوامر الموجودة على شريط الأدوات. إذا بدأت في استخدام الشريط المصغر فإن قائمة الاختصارات تختفي ويبقى الشريط المصغر ظاهراً حتى يمكنك استخدام الأوامر عليه. لإخفاء الشريط المصغر يكفي الضغط بزر الماوس في أي مكان على ورقة العمل.


استخدام مربع الحوار تنسيق خلايا Format Cells

الأوامر الموجودة على الشريط تكون في غالب الأحيان كافية للإيفاء بمتطلباتك، إلا أنك أحياناً قد ترغب باستخدام مربع الحوار "تنسيق خلايا" للوصول لأوامر أخرى أو لرؤية خيارات أكثر تنوعاً.

لاحظ أن الأوامر التي سوف يتم تنفيذها من خلال مربع الحوار تنسيق الخلايا سوف تطبق على الخلايا المحددة في ذلك الوقت فقط. يمكن الوصول إلى مربع الحوار تنسيق خلايا من خلال التالي (وذلك بعد تحديد الخلية أو مجموعة الخلايا المراد تنسيقها):

- من خلال الضغط بزر الماوس الأيمن ومن ثم اختيار أمر "تنسيق خلايا Format Cells" من قائمة الاختصارات.


- من خلال الضغط على Ctrl+1
- من خلال زر "إطلاق مربع الحوار Dialogue Box Launcher" والذي يمكن الوصول إليه من خلال الذهاب إلى تبويب Home من ثم اختيار زر إطلاق مربع الحوار الموجود في إحدى المجموعات كما بالشكل 2-2.



شكل 2-2


تغيير محاذاة النص

- من الممكن محاذاة محتويات الخلية أفقياً أو رأسياً. بالوضع الافتراضي يقوم الاكسيل بمحاذاة النصوص إلى الجهة اليسرى والأرقام إلى الجهة اليمنى. كما أن جميع الخلايا تتم محاذاة محتوياتها للأسفل بالوضع الافتراضي. تغيير محاذاة محتويات الخلايا هي من الأمور السهلة ومن الممكن القيام بهذه العملية ببساطة من خلال الذهاب إلى مجموعة الأوامر "محاذاة Alignment" الموجودة ضمن تبويب Home. انظر الشكل 3-2



شكل 3-2

لعرض خيارات أكثر فيما يتعلق بمحاذاة محتويات الخلايا يمكن عرض مربع الحوار "تنسيق خلايا Format Cells" ومن ثم الذهاب إلى تبويب "محاذاة Alignment" (انظر شكل 4-2)




شكل 4-2

استخدام التفاف النص Wrapping text واحتواء النص Shrinking text

إذا كان لديك نص يتجاوز طوله حدود الخلية وكنت تريد عرض النص كاملاً في الخلية بدون تغيير اتساع العمود المحتوي على الخلية المذكورة ففي هذه الحالة يمكن استخدام إحدى الطريقتين الآتيتين:

- **التفاف النص Wrapping Text:** هذا الخيار يقوم بعرض النص على عدة أسطر إذا استلزم الأمر. استخدم هذا الخيار إذا كنت تريد أن تعرض النص كاملاً في الخلية بدون أن تغير من حجم الخط أو اتساع العمود. من الممكن الوصول إلى هذا الخيار من خلال الذهاب إلى شريط الأدوات ثم Wrap Text كما في الشكل 5-2
- **احتواء النص Shrinking Text:** هذا الخيار يقوم بتصغير حجم الخط إلى الدرجة التي تسمح بعرض كامل محتويات الخلية. استخدم هذا الخيار إذا كان النص متجاوزاً حدود الخلية بشيء بسيط. من الممكن الوصول إلى هذا الخيار من خلال مربع الحوار "تنسيق خلايا" من خلال الذهاب إلى تبويب محاذاة ومن ثم اختيار "احتواء مناسب Shrink to fit". (انظر شكل 5-2)

إذا تم تطبيق التفاف النص على خلية ما فإنه لا يعود بالإمكان تطبيق احتواء النص على نفس الخلية.




شكل 5-2

دمج الخلايا

يعد دمج الخلايا أحد خيارات التنسيق الجيدة التي يوفرها الاكسيل حيث أنه بالإمكان دمج خليتين أو أكثر في خلية واحدة تحتل نفس مساحة الخلايا المدموجة. عند دمج الخلايا يجب أن تكون الخلايا فارغة وإلا سيقوم الاكسيل بحذف محتويات جميع الخلايا المدموجة ماعدا الخلية الموجودة في أعلى يسار الخلايا المدموجة (أو الموجودة في أعلى اليمين إذا كان اتجاه ورقة العمل من اليمين للييسار).

لدمج مجموعة من الخلايا؛ حدد الخلايا المطلوبة ثم اذهب إلى تبويب "الصفحة الرئيسية Home" ثم إلى مجموعة "محاذاة Alignment" ثم "دمج وتوسيط Merge & Center". انظر الشكل 6-2 حيث تم دمج الخلايا C2:D3.


لإلغاء دمج الخلايا اضغط مرة أخرى على زر "دمج وتوسيط Merge & Center".



شكل 6-2

عرض النص مائلاً بزواوية محددة


في بعض الأحيان قد تلجأ لعرض النص بشكل مائل لإضفاء لمسة جمالية على ورقة العمل أو للفت الانتباه للبيانات المكتوبة بالخط المائل. لعرض النص مائلاً يمكنك الذهاب إلى أمر "اتجاه Orientation" الموجود على شريط الأدوات (انظر الشكل 7-2). وبالإمكان أيضاً الذهاب إلى تبويب "محاذاة Alignment" الموجود على مربع الحوار "تنسيق خلايا Format Cells".



شكل 7-2

إضافة حدود للخلايا


إضافة الحدود للخلايا من الأمور التي تعطي لمسة جمالية والتي تساعد أيضاً في اظهار البيانات بشكل أكثر وضوحاً. يقدم لنا الاكسيل 13 نمطاً مسبق التعريف للحدود من الممكن الوصول لها من خلال القائمة المنسدلة الخاصة بالحدود على شريط الأدوات كما بالشكل 8-2



شكل 8-2

وقد ترغب أحياناً برسم الحدود بنفسك بدلاً من استخدام أحد الأنماط المعرفة ولعمل ذلك اختر الأمر "رسم الحدود Draw Border" أو "رسم شبكة الحدود Draw Border Grid" من خلال القائمة المنسدلة الخاصة بالحدود.


وهناك طريقة أخرى لإضافة حدود للخلايا من خلال الذهاب إلى تبويب "حدود Borders" الموجود في مربع الحوار "تنسيق خلايا" كما بالشكل 9-2



شكل 9-2

إضافة صورة كخلفية لورقة العمل

قد ترغب أحيانا بإضافة صورة كخلفية لورقة العمل التي تعمل عليها لإضافة مظهر جمالي أو لإظهار بيانات معينة. ولإضافة خلفية لورقة العمل يمكنك الذهاب إلى تبويب "تخطيط الصفحة Page Layout" ثم إلى "اعداد الصفحة Page Setup" ثم إلى "خلفية Background" (انظر شكل 10-2). يمكنك إضافة الصور بأي تنسيق إلا أن الصور المتحركة مثل الصور ذات الامتداد GIF سوف تظهر كصور ثابتة.



شكل 10-2

عند إضافة خلفية لورقة العمل قد ترغب بإخفاء خطوط الشبكة Gridlines لإظهار الخلفية بشكل جميل. ولإخفاء خطوط الشبكة اذهب إلى تبويب "عرض View" ومن ثم أزل الاختيار عن "خطوط الشبكة Gridlines". (انظر شكل 11-2)



شكل 11-2

باستخدام "نسخ

نسخ التنسيق

"Format Painter

أسهل طريق لنسخ تنسيق خلية إلى خلية أخرى أو مجموعة من الخلايا هي استخدام الأمر "نسخ التنسيق Format painter" الموجود على تبويب Home من خلال الخطوات التالية:

- حدد الخلية التي ترغب نسخ تنسيقها إلى الخلايا الأخرى.
- اذهب إلى تبويب Home ثم إلى أمر "نسخ التنسيق Format Painter" واضغط عليه بزر الماوس الأيسر لاختياره
- حدد الخلية أو الخلايا التي تريد تطبيق التنسيق عليها
- بمجرد رفع يدك عن الماوس سوف يتم تطبيق التنسيق على الخلايا المحددة

إذا أردت نسخ التنسيق إلى مجموعة من الخلايا أو النطاقات المتباعدة، ففي هذه الحالة انقر نقراً مزدوجاً على أمر "نسخ التنسيق Format Painter" وفي هذه الحالة سوف يبق أمر نسخ التنسيق مفعلاً بحيث يعطيك الفرصة لتطبيق لتتنسيق على خلايا متباعدة. للخروج من أمر نسخ التنسيق اضغط على زر Esc.


تسهيل وتسريع تنسيق الخلايا باستخدام الأنماط Styles

تساعدك الأنماط على تطبيق مجموعة من خيارات التنسيق على الخلايا المحددة مرة واحدة. هذا الأمر يختصر الوقت والجهد وبالإضافة إلى ذلك فإنك تتأكد بأن الخلايا التي تم تطبيق نمط محدد عليها قد أخذت جميعها نفس التنسيق بالضبط.

النمط قد يحتوي على اعدادات لست خصائص هي كالتالي:


- تنسيق الأرقام
- المحاذاة
- الخط (النوع، الحجم، واللون)
- التعبئة
- الحدود
- حماية الخلية Cell Protection

لتطبيق نمط معين على مجموعة من الخلايا؛ حدد الخلايا المطلوبة ثم اذهب إلى تبويب "الصفحة الرئيسية Home" ثم إلى مجموعة "أنماط Styles" ثم إلى " أنماط الخلايا Cell Styles" ومن ثم اختر النمط المطلوب. لاحظ هنا أنك بمجرد التحرك بالماوس فوق الأنماط المختلفة يقوم الاكسيل بعرض معاينة سريعة لهذا النمط ولاختيار نمط معين قم بالنقر بزر الماوس الأيسر على النمط المطلوب.



شكل 12-2

وكما يعطيك الاكسيل إمكانية الاختيار من ضمن مجموعة كبيرة من الأنماط المعرفة مسبقاً فإنه يعطيك أيضاً إمكانية انشاء النمط الخاص بك من خلال اختيار الأمر "نمط خلية جديد New Cell Style" من القائمة المنسدلة الخاصة بالأنماط، حيث سيظهر لك مربع الحوار الخاص بنمط جديد كما بالشكل 13-2. قم بإعطاء النمط اسماً ثم اضغط على زر "تنسيق Format" لإظهار مربع الحوار "تنسيق خلايا Format Cells" والذي من خلاله تستطيع تحديد التنسيقات المطلوب تطبيقها على النمط المخصص.




شكل 13-2

عند انشاء نمط خلية جديد فإنه يكون متوفراً على مستوى المصنف الذي تم انشائه به، ولنسخ هذا النمط لمصنفات أخرى اتبع الخطوات التالية:

- 1- تأكد من أن المصنف المحتوي على النمط المطلوب مفتوح.
- 2- افتح المصنف الذي تريد نسخ النمط إليه.
- 3- اذهب إلى القائمة المنسدلة الخاصة بأنماط الخلايا ثم اختر "دمج الأنماط Merge Styles"


4- يظهر لك مربع الحوار الخاص بدمج الأنماط. اختر المصنف الذي يحتوي على النمط الذي تريد نسخه ثم اضغط على OK.



شكل 14-2

3. تنسيق الأرقام

في الاكسيل، بإمكانك التحكم بتنسيق الأرقام، الأوقات، والتواريخ بالشكل الذي يلائم متطلبات عملك. فمثلاً في النطاق G10:G15 من الشكل 1-3 تظهر لنا مجموعة من الأرقام التي طُبِقَ عليها ما يسمى بالتنسيق العام General ولتغيير تنسيق هذه الأرقام نذهب إلى Home → Number ثم نضغط على القائمة المنسدلة الخاصة بتنسيق الأرقام كما في الشكل 1-3 فيظهر لنا مجموعة من خيارات التنسيق هي كالتالي:




شكل 1-3

يلخص الجدول التالي هذه الخيارات:

لا يتم تطبيق أي تنسيق على الأرقام المدخلة	General عام
يتم إضافة فاصلة الألاف للرقم وتقريب المنازل العشرية لأقرب خانتين. في حال كان الرقم صحيح ولا يوجد منازل عشرية له يتم إضافة الفاصلة العشرية للرقم وإضافة 00 على يمين الفاصلة العشرية. فمثلاً الرقم 120 سوف يظهر ك 120.00 عند تطبيق تنسيق Number عليه أما الرقم 120000.7899 فيظهر ك 120,000.79	Number رقم
يتم إضافة رمز العملة على يسار الرقم	Currency عملة
يتم إضافة رمز العملة على يسار الخلية وليس الرقم	Accounting محاسبة
يظهر التاريخ كالمثال التالي: 20/10/2018	Short Date تاريخ قصير
يظهر التاريخ كالمثال التالي: 20 نوفمبر، 2018	Long Date تاريخ طويل
يظهر الرقم كوقت مثلاً 10:00 ص	Time وقت
يُستخدم هذا التنسيق لعرض محتوى الخلية كنسبة مئوية، أي يقوم بضرب الرقم الموجود في الخلية $\times 100$ ويضيف رمز النسبة المئوية	Percentage نسبة مئوية
يستخدم هذا التنسيق لعرض الأرقام بشكل كسور	Fraction رقم كسري
في هذا التنسيق، يتم عرض الأرقام باستخدام الرمز الأسّي. حيث يتم ضرب الرقم بالأساس 10 ويرفع لأس محدد حسب طول الرقم. على سبيل المثال، عند كتابة الرقم 8000 وتطبيق هذا التنسيق سيتم عرض الرقم بالشكل التالي: 8.00E+03	Scientific علمي
في هذا النوع من التنسيق تتم معاملة الرقم كنص عادي في الخلية. عند تطبيقه سيتم محاذاة الرقم إلى جهة مخالفة لجهة الأرقام لتمييزه عنها	Text نص

وبالإضافة إلى التنسيقات الموجودة في القائمة المنسدلة يوجد خمس أزرار للتنسيق السريع تقع أسفل هذه القائمة وهي كالتالي:

- 6- زر إنقاص المنازل العشرية
- 7- زر زيادة المنازل العشرية
- 8- زر فاصلة الآلاف
- 9- زر النسبة المئوية
- 10- زر العملة



شكل 2-3

التنسيق الرقمي التلقائي

يقوم الاكسيل بتطبيق بعض أنواع التنسيق تلقائياً، فمثلاً إذا أدخلت القيمة 51.3% في احدى الخلايا يتم تطبيق "تنسيق النسبة المئوية" تلقائياً. إذا أدخلت فاصلة الآلاف مع الرقم لفصل الآلاف (,) فان الاكسيل يقوم بتطبيق نمط الفاصلة لتنسيق الرقم. أما إذا أدخلت رمز العملة فإن الاكسيل ينسق محتويات الخلية كعملة.

كما ويقوم الاكسيل بتطبيق احدى التنسيقات المعرفة مسبقاً بشكل تلقائي في الحالات التالية:

- إذا كان الرقم يحتوي على (/) يأخذ تنسيق التواريخ أو الكسور
- إذا كان الرقم يحتوي على (-) فمن الممكن تحويله إلى تنسيق تاريخ
- إذا كان الرقم يحتوي على (:) فمن الممكن أن يأخذ تنسيق الوقت

أحياناً لا ترغب بأن يعمل التنسيق التلقائي، ولكي تتجنب التنسيق التلقائي عند ادخال القيم للخلايا قم بتنسيق الخلية مسبقاً قبل ادخال البيانات. من الممكن أيضاً ادخال الفاصلة العلوية (') قبل القيمة المدخلة وفي هذه الحالة يتم التعامل مع القيمة المدخلة كنص ولن يتم تطبيق أي تنسيق عليها.

استخدام اختصارات لوحة المفاتيح لتنسيق الأرقام

يلخص الجدول التالي بعض اختصارات لوحة المفاتيح لبعض التنسيقات الشائعة

التنسيق العام General	Ctrl+Shift+~
تنسيق العملة	Ctrl+Shift+\$
التنسيق المئوي	Ctrl+Shift+%

التنسيق العلمي	Ctrl+Shift+^
تنسيق التاريخ	Ctrl+Shift+#
تنسيق الوقت	Ctrl+Shift+@

تنسيق الخلايا باستخدام مربع الحوار "تنسيق الخلايا Format Cells"


لعرض خيارات أكثر فيما يتعلق بتنسيق الأرقام يمكن اللجوء لمربع الحوار Format Cells "تنسيق الخلايا" ويمكن فتح مربع الحوار هذا من خلال التالي:

- النقر على زر إطلاق مربع الحوار الموجود في مجموعة "رقم Number" الموجودة في لسان تبويب Home كما في الشكل 3-3
- اختر الأمر Home → Number → Number Format → More Number Format
- اضغط مفاتيح الاختصار Ctrl+1

يحتوي لسان تبويب "رقم Number" في مربع الحوار "Number format" على 12 فئة يمكنك الاختيار ما بينهم. عند النقر على إحدى الفئات في قائمة "الفئة Category" يعرض القسم الأيسر من مربع الحوار الخيارات المناسبة. انظر الشكل 4-3.



شكل 3-3



شكل 4-3

لتنسيق الرقمي المخصص

من خلال التنسيق الرقمي المخصص يمكن انشاء التنسيقات الرقمية المخصصة والتي لا يمكن أن توجد في أي فئة من الفئات الأخرى. ويوفر الاكسيل مرونة قصوى في انشاء التنسيقات الرقمية المخصصة.

تُحفظ التنسيقات الرقمية المخصصة في مصنف الاكسيل الذي تم انشاؤها به ولاستخدامها في مصنف آخر يمكن نسخ احدى الخلايا التي تستخدم التنسيق المخصص إلى المصنف الآخر.

يمكن انشاء التنسيق الرقمي المخصص من خلال ما يعرف ب "سلسلة التنسيق Number Format String"

تتكون سلسلة التنسيق من أربعة مقاطع، تفصلها فواصل منقوطة تُعرّف مقاطع الرموز هذه تنسيق الأرقام الموجبة والأرقام السالبة والقيم الصفرية والنصوص بالترتيب التالي:

<POSITIVE>;<NEGATIVE>;<ZERO>;<TEXT>

<النصوص>;<الصفر>;<الأرقام السالبة>;<الأرقام الموجبة>

لست بحاجة إلى تضمين كافة مقاطع الرموز في تنسيق الأرقام المخصص. إذا حددت مقطعي رموز فقط لتنسيق الأرقام المخصص، فسيتم استخدام المقطع الأول للأرقام الموجبة والأصفار والمقطع الثاني للأرقام السالبة. إذا حددت مقطع رموز واحد فقط، فسيتم استخدامه لكافة الأرقام. إذا كنت ترغب في تخطي مقطع رموز وتضمين مقطع رموز يليه، فعليك تضمين الفاصلة المنقوطة في نهاية المقطع الذي تريد تخطيه.

تتكون سلسلة التنسيق من مجموعة من الرموز أو العناصر النائبة، كل عنصر ينوب عن رقم أو رمز.

رموز التنسيق الرقمي عبارة عن سلسلة من الرموز التي تخبر الاكسيل كيف سيظهر الأرقام في الخلايا المحددة.

يعرض الجدول التالي بعض رموز التنسيق الرقمي ووصفها:

General	اظهار الرقم باستخدام التنسيق الرقمي "عام"
#	رمز ينوب عن منزلة واحدة، يعرض المنازل المهمة ولا يعرض الأصفار عديمة القيمة
0	ينوب عن منزلة واحدة. يعرض الصفار عديمة القيمة اذا كان عدد المنازل للرقم أقل من عدد الأصفار في سلسلة التنسيق
.	الفاصلة العشرية
?	ينوب عن منزلة واحدة. ويضيف فراغ للأصفار عديمة الأهمية على جانبي الفاصلة العشرية بحيث تتم محاذاة الفاصلة العشرية
%	النسبة المئوية
"النص"	اظهار النص الموجود بين علامتي الاقتباس بجانب الرقم
@	رمز نائب عن نص

[اللون]	اظهار الأحرف أو الأرقام باللون المحدد
m	يظهر رقم الشهر بدون صفر من اليسار (1-12)
mm	يظهر رقم الشهر مع صفر من اليسار (01-12)
mmm	يظهر اسم الشهر بشكل مختصر (ex. Jan-Dec)
mmmm	يظهر اسم الشهر بشكل كامل (ex. January-December)
d	يظهر رقم اليوم بدون صفر من اليسار (1-31)
dd	يظهر رقم اليوم مع صفر من اليسار (01-31)
ddd	يظهر اسم اليوم بشكل مختصر
dddd	يظهر اسم اليوم بشكل كامل
yy	اظهار السنة كرقم من منزلتين
yyyy	اظهار السنة كرقم من أربعة أرقام
h	يظهر الساعة كرقم بدون صفر من اليسار (0-23)
hh	يظهر الساعة كرقم مع صفر من اليسار (00-23)
m	يظهر الدقائق
mm	يظهر الدقائق مع صفر من اليسار
AM/PM	يظهر الساعة بنظام 12 ساعة

أمثلة على تطبيق التنسيق الرقمي المخصص

1- عند تطبيق التنسيق "00" على الرقم 145 فإن النتيجة هي "145" أما اذا طبقنا التنسيق "0000" على الرقم 145 فإن النتيجة سوف تصبح 0145 لأن العنصر النائب "0" يعرض الأصفار عديمة الأهمية اذا كان عدد المنازل للرقم أقل من عدد الأصفار في سلسلة التنسيق.

2- عند تطبيق التنسيق "0.00" على الرقم 145.89 فإن النتيجة هي "145.9"، وهنا نلاحظ أن العنصر النائب "0" على يمين الفاصلة العشرية له مدلول مختلف عن يسار الفاصلة العشرية؛ حيث أنه عند وقوع العنصر النائب "0" على يمين الفاصلة العشرية فإنه يتم تقريب الأرقام في الخانات الكسرية الى أقرب رقم عدد خانته يساوي عدد الأصفار الواقعة على يمين الفاصلة العشرية. فمثلاً عند تطبيق التنسيق "00.00" على الرقم 145.789 فإن النتيجة هي "145.79" حيث تم تقريب الرقم في الخانات الكسرية إلى أقرب رقم مكون من خانتين. أما عند تطبيق التنسيق "0000.0000" على الرقم 145.789 فإن النتيجة هي 0145.789 وهنا نلاحظ أنه تم اظهار الأصفار الزائدة على يسار الفاصلة العشرية بينما لم يتم اظهار الأرقام الزائدة على يمين الرقم.


عند تطبيق التنسيق 0 على الرقم 145.789 فإن النتيجة هي 146 حيث تم تقريب الرقم إلى أقرب رقم صحيح

3- في الشكل 6-3 المطلوب اظهار الأرقام في النطاق الظاهر بسبع خانات للرقم بالإضافة إلى خانتين عشريتين.

وللوصول إلى هذه النتيجة نطبق التنسيق المخصص التالي:

0000000.00

فنحصل على النتيجة كما بالشكل 6-3



شكل 5-3

4- لإظهار الأرقام الموجبة بالتنسيق العام و الأرقام السالبة بين قوسين (بحيث يظهر 12- ك- (12)) نستخدم سلسلة التنسيق التالية:

General;(0)

وفي هذه الحالة أخبرنا الاكسيل بأن يظهر الأرقام السالبة بين قوسين مع تدوير النتيجة لأقرب عدد صحيح.

5- لإظهار القيم مقدره بالمئات (كأنه تم تقسيم الرقم على مائة) نستخدم سلسلة التنسيق التالية:

0”.”00

حيث أن سلسلة التنسيق هذه تعمل اظهار القيمة كما لو أنه تم تقسيمها على 100 مع تدوير النتيجة إلى منزلتين عشريتين

6- لإعطاء لون مختلف للقيم الموجبة عن السالبة نستخدم سلسلة التنسيق التالية:

[green];[red]

وهنا أخبرنا الاكسيل بأننا نريد إعطاء اللون الأخضر للقيم الموجبة والأحمر للقيم السالبة.

أما إذا استخدمنا سلسلة التنسيق التالية:

[green];[red];[black];[blue]

ففي هذه الحالة فإن الاكسيل يعطي الأرقام الموجبة اللون الأخضر والسالبة الأحمر بينما يعطي الصفرة اللون الأسود والنصوص اللون الأزرق.

7- إذا أردنا تنسيق الرقم بحيث تظهر كلمة "فائض" بجانب القيمة الموجبة وكلمة "عجز" بجانب القيمة السالبة نستخدم سلسلة التنسيق التالية:

"عجز"0.00;"فائض"0.00

8- إذا أردنا تنسيق تاريخ بحيث يظهر اسم اليوم بالإضافة إلى التاريخ نستخدم سلسلة التنسيق التالية:

dddd dd/mm/yyyy

9- إذا أردنا تنسيق تاريخ بحيث يظهر اسم اليوم فقط نستخدم سلسلة التنسيق التالية:

dddd

10 - من الممكن اللجوء للتنسيق الرقمي المخصص لإخفاء بعض الإدخالات في الخلايا التي يتم تطبيق التنسيق عليها، وإخفاء قيمة ما نترك الجزء الخاص بهذه القيمة في سلسلة التنسيق فارغاً. وكمثال فإن سلسلة التنسيق التالية تعرض النصوص فقط وتخفي القيم الرقمية:

;;

أما سلسلة التنسيق التالية فتقوم بإظهار القيم مع منزلتين عشريتين ولكنها تخفي الصفرة والنصوص:

0.00;0.00;;

لمعرفة المزيد حول التنسيق الرقمي المخصص بالإمكان الدخول إلى الرابط التالي والخاص بإنشاء تنسيق أرقام مخصص أو حذفه على صفحة مايكروسوفت الرسمية:

[إنشاء تنسيق أرقام مخصص أو حذفه](#)

4. التنسيق الشرطي

تسمح لنا ميزة التنسيق الشرطي بتطبيق تنسيقات معينة على خلايا محددة، بشكل تلقائي بناءً على محتويات الخلية؛ فعلى سبيل المثال يمكن تطبيق تنسيق مخصص على خلية ما أو مجموعة من الخلايا بحيث أنه إذا كان محتوى الخلية رقماً موجباً يتم تلوين الخلية باللون الأخضر أما إذا كان محتوى الخلية رقماً سالباً فيتم تلوين الخلية بالرقم الأحمر. وبالإضافة للتنسيقات المعتادة (مثل نوع وحجم ولون الخط والخلفية والحدود وخلافه) فلا يزال الأكسيل يعطيك إمكانية استخدام مجموعة كبيرة من الرموز والأشكال مثل الأسهم والدوائر وأشرطة البيانات وغيرها لتمثيل البيانات داخل الخلايا المطبق عليها تنسيق شرطي.

وعندما تتغير القيم في النطاق المطبق عليه تنسيقاً شرطياً فإن الأكسيل يتفحص القيم ويغير تنسيق الخلية بناءً على قيمتها الجديدة بشكل تلقائي. وتعد ميزة التنسيق الشرطي وسيلة ممتازة لاكتشاف أخطاء الإدخال أو القيم الشاذة في نطاق محدد من البيانات أو للفت الانتباه للخلايا التي تحتوي على قيم معينة.

يعرض الشكل 4-1 ست نطاقات للبيانات تم تطبيق مجموعة من قواعد التنسيق الشرطي عليها فنلاحظ أنه في النطاق الأول تم تنسيق الخلايا التي تحتوي على قيمة أكبر من 7 بشكل مختلف عن باقي الخلايا وفي النطاق الثاني تم إعطاء الخلايا التي تحتوي على قيمة أعلى من متوسط القيم في النطاق تنسيقاً مختلفاً أما في النطاق الثالث فتم تنسيق الخلايا التي تحتوي على قيم متكررة. وتم استخدام التدرج اللوني في النطاق الرابع حيث أن القيم الأدنى في النطاق تأخذ اللون الأزرق الذي يتدرج عبر اللون الأصفر وصولاً إلى اللون الأحمر للقيم العليا.

أما النطاق الخامس فتم استخدام أشرطة البيانات لتمثيل القيم الموجودة في النطاق المحدد بحيث أن الخلية المحتوية على القيمة العليا تأخذ الشريط الأطول. وفي النطاق السادس تم تنسيق الخلايا التي تحتوي على نص محدد.

أما الشكل 4-2 فيعرض نطاقين من البيانات تم تنسيق الخلايا بهما شرطياً باستخدام مجموعات الأيقونات Icon .sets

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1			أكبر من 7			أعلى من المتوسط			القيم المكررة			
2		12	5	12		85	21	29		27	66	56
3		1	5	6		40	98	6		32	69	58
4		4	10	1		100	77	60		62	49	23
5		8	5	12		82	100	76		58	17	31
6		3	11	5		21	10	85		71	34	50
7		4	11	1		14	71	42		3	91	46
8		4	10	1		82	79	4		99	69	41
9		12	5	7		82	12	79		44	76	29
10		5	3	11		19	6	78		91	32	10
11		10	9	5		67	22	91		93	67	40
12												
13		الكلمات التي تحتوي على الحرف R				أشرطة البيانات				تدرج لوني		
14	apple	kite	urn			4	7	-1		1	11	21
15	baby	light	violin			10	5	3		2	12	22
16	cry	max	wax			8	5	-2		3	13	23
17	dog	night	X-ray			10	6	5		4	14	24
18	elf	oxen	young			2	3	-1		5	15	25
19	fox	purple	zebra			6	4	10		6	16	26
20	garage	quaint	angle			7	-3	8		7	17	27
21	hex	right	boy			2	7	4		8	18	28
22	icon	sled	chump			0	9	-1		9	19	29
23	jewel	turtle	dusty			5	1	-3		10	20	30


شكل 1-4

	مجموعة أيقونات			مجموعة أيقونات		
25						
26	↓ 26	↑ 91	↓ 16	2	5	3
27	→ 66	↑ 73	→ 63	3	0	1
28	↓ 2	↓ 17	↑ 77	× 0	2	4
29	→ 30	↓ 4	↓ 1	× 0	5	5
30	→ 32	↑ 84	↑ 99	5	1	1
31	↑ 67	→ 57	↓ 24	2	1	5
32	→ 39	↓ 5	↑ 67	1	4	3
33	↑ 70	→ 57	↑ 90	3	1	× 0
34	↓ 19	→ 48	↓ 25	1	3	1
35	↑ 90	↑ 97	→ 39	4	4	5
36	→ 61	↑ 79	↓ 2	4	3	5
37						

شكل 2-4

لتطبيق التنسيق الشرطي على مجموعة من الخلايا حدد النطاق المطلوب ثم اذهب الى تبويب "الصفحة الرئيسية Home" ثم "نمط Styles" ثم إلى "التنسيق الشرطي Conditional Formatting" انقر على القائمة المنسدلة ومن ثم اختر أحد خيارات التنسيق الشرطي الموجودة. هذه الخيارات هي كالتالي:

- **Highlight Cells Rule:** من خلال هذا الخيار تستطيع الوصول إلى مجموعة كبيرة من معايير وقواعد التنسيق التي سيتم التنسيق بناءً على تحققها؛ مثل تلك الخلايا التي تحتوي على قيم أقل أو أكبر من قيمة محددة أو التي تقع بين قيمتين، أو الخلايا التي تحتوي على نصوص محددة. أو الخلايا التي تحتوي على قيم مكررة كما ويمكنك من هنا أن تنسق الخلايا التي تحتوي على تواريخ بناءً على قيمتها مثل أن تحدد الخلايا التي تحتوي على تاريخ الأمس أو قبل أسبوع الخ.
- **Top/Bottom Rules:** يعطيك مجموعة من الخيارات التي يمكنك من تحديد قواعد للتنسيق الشرطي بناءً على القيم والنسب العليا والدنيا أو القيم المتوسطة العليا والدنيا. مثل تحديد الخلايا التي تحتوي على أعلى 10 قيم في النطاق المحدد أو تحديد أعلى 10% من القيم في النطاق أو تحديد الخلايا التي تحتوي على أعلى أو أدنى من متوسط القيم في النطاق.
- **Data Bars:** من خلال هذا الخيار يمكنك تطبيق مجموعة من أشرطة البيانات ذات الألوان المختلفة على النطاق المطلوب بحيث يتغير طول شريط البيانات في كل خلية من خلايا النطاق المطبق عليه التنسيق الشرطي حسب نسبة القيمة الموجودة بداخل هذه الخلية إلى القيم الموجودة بداخل باقي الخلايا.
- **Color Scale:** يفتح لوحة ألوان ذات مقاييس ثلاثية أو ثنائية الألوان لتطبيقها على نطاق الخلايا المطلوب بحيث يتدرج اللون في الخلايا حسب القيم الموجود بداخلها.
- **Icon Sets:** يحتوي هذا الخيار على مجموعة من الأيقونات التي يمكن تطبيقها على نطاق من الخلايا لتمييز قيمه من حيث علاقة كل منها بالأخرى. يمكنك على سبيل المثال اختيار مجموعة الأيقونات الخاصة بالأسهم والتي تحتوي على أسهم ذات ثلاث ألوان (أخضر، أصفر، أحمر) بحيث يتم إعطاء القيم الدنيا في النطاق الأسهم الأحمر والقيم الوسطى الأصفر أما القيم العليا فستأخذ الأسهم الأحمر.
- **New Rule:** يمكنك من خلال هذا الخيار إنشاء قاعدة التنسيق الشرطي الخاصة بك.
- **Clear Rules:** يمكنك من هنا إلغاء قواعد التنسيق الشرطي من نطاق الخلايا المحدد من خلال الضغط على Clear rules from selected cells أو إلغاء قواعد التنسيق من ورقة العمل بأكملها من خلال الضغط على Clear rules from entire worksheet.
- **Manage Rules:** من خلال هذا الخيار تستطيع الوصول إلى مربع الحوار " Conditional Formatting Rules Manager" والذي يمكنك من خلاله تحرير وحذف قواعد تنسيق معينة بالإضافة إلى تعديل أولوية القواعد (في حال كان هناك أكثر من قاعدة تنسيق مطبقة على الخلايا المحددة)




شكل 3-4

التنسيقات التي يمكن تطبيقها

عند اختيار قاعدة التنسيق الشرطي (من الخيارات السابقة) يقوم الاكسيل بعرض مربع حوار خاص بتلك القاعدة. جميع مربعات الحوار هذه تشترك في أنها تحتوي على قائمة منسدلة بالتنسيقات الشائعة.

يعرض الشكل 4-4 مربع الحوار الذي يظهر عند اختيار الخيار Greater Than → Highlight Cells Rules حيث أن هذه القاعدة تطبق التنسيق إذا كانت القيمة في الخلية أكبر من 7 وفي هذه الحالة نحن أدخلنا القيمة المطلوبة (7) ثم اخترنا التنسيق المطلوب من القائمة المنسدلة.

مع العلم بأن الخيارات الموجودة في القائمة المنسدلة هنا هي عدد قليل جداً من التنسيقات التي يمكن استخدامها. إذا كانت الخيارات الموجودة في القائمة لا تلائم احتياجاتك فبالإمكان اختيار الخيار Custom حيث سيقوم الاكسيل بفتح مربع الحوار Format Cells والذي من خلاله يمكنك تطبيق التنسيقات التي تريدها .





شكل 4-4

انشاء قواعد خاصة بك

إذا كانت القواعد الموجودة في القائمة المنسدلة الخاصة بالتنسيق الشرطي لا تلائم احتياجاتك فبإمكانك انشاء قاعدتك الخاصة من خلال اختيار الخيار **New Rule**. حيث أنه يمكنك استخدام هذا الخيار لإنشاء أي من قواعد التنسيق الموجودة بشكل افتراضي على شريط الأدوات أو لإنشاء قواعد جديدة.

أولا اختر التصنيف العام للقاعدة التي تريد تطبيقها ولنفترض أننا نريد تطبيق التنسيق الشرطي بناءً على محتويات الخلية؛ في هذه الحالة نختار **Format only cells that contain**، ثم من الجزء السفلي من مربع الحوار (والذي يختلف باختلاف الجزء العلوي) نحدد المعايير المطلوبة والتنسيق المطلوب تطبيقه. لاحظ أن خيارات المعايير الموجودة هنا أكبر من الخيارات الموجودة بشكل افتراضي على شريط الأدوات.

شكل 5-4



شكل 6-4

ملخص لأنواع القواعد الموجودة في مربع حوار New Formatting Rule

- **Format all cells based on their values** استخدم هذا النوع لإنشاء القواعد التي تعرض مجموعات الأيقونات أو التدرج اللوني أو أشرطة البيانات.
- **Format only cells that contains** استخدم هذا الخيار لإنشاء قواعد تعتمد على المقارنات الرياضية (أكبر من، أصغر من، يساوي، لا يساوي، بين). من الممكن أيضاً استخدام هذا الخيار لإنشاء قواعد تعتمد على النصوص، التواريخ، الأخطاء، والخلايا الفارغة.
- **Format only top-or bottom – ranked values** استخدم هذا الخيار لإنشاء قواعد لتحديد الخلايا التي تحتوي على (أعلى أو أدنى n من القيم) أو (أعلى أو أدنى %n من القيم).
- **Format only values that are above or below average** استخدم هذا الخيار لإنشاء قواعد لتحديد الخلايا التي تحتوي قيم أعلى أو أدنى من المتوسط الحسابي للقيم الموجودة في خلايا النطاق. (من الممكن هنا استخدام الانحراف المعياري أيضاً)
- **Format only unique or duplicate values** استخدم هذا الخيار لإنشاء قواعد لتحديد الخلايا التي تحتوي على قيم مكررة أو فريدة.
- **Use formula to determine which cell to format** استخدم هذا الخيار لإنشاء قواعد تعتمد على صيغ منطقية لتحديد الخلايا المطلوبة. هذا الخيار يعطيك مرونة عالية جداً لتطبيق أي نوع من القواعد والمعايير حتى ولو لم تكن موجودة في على شريط الأدوات أو في مربع الحوار Formatting Rule.

للمزيد حول استخدام الصيغ المنطقية في إنشاء قواعد التنسيق الشرطي يمكنك الرجوع إلى كتابنا (إكسيل 2013 المستوى المتقدم- الفصل الأول)

التنسيق الشرطي الذي يستخدم الرسومات والأشكال

هناك ثلاثة خيارات في التنسيق الشرطي يمكن استخدامها لعرض رسومات وأشكال في الخلايا التي تحقق معايير قواعد التنسيق الشرطي ومن المفيد استخدام هذه الخيارات لتمثيل القيم الموجودة داخل الخلايا بالرموز والأشكال.

1- أشرطة البيانات Data Bars:

يقوم هذا الخيار بعرض أشرطة أفقية بشكل مباشر في الخلايا بحيث يتناسب طول الشريط مع القيمة الموجودة بداخل الخلية (نسبة إلى القيم الموجودة بباقي الخلايا) ويمكن الوصول إليه من خلال الذهاب إلى:

Home → Styles → Conditional Formatting → Data Bars

مثال على استخدام أشرطة البيانات


في الشكل 4-7 قمنا بتمثيل علامات الطلاب من خلال أشرطة الأدوات. لاحظ أنه أصبح من السهل -بمجرد النظر السريع- تحديد من هو صاحب أعلى وأدنى علامة.

يعطينا الاكسيل بالوضع الافتراضي 12 خيار لأشرطة البيانات، للمزيد من الخيارات يمكنك استخدام خيار More Rules والذي سيقوم بعرض مربع الحوار New Formatting Rule. من الممكن استخدام مربع الحوار هذا لعمل التالي (انظر شكل 4-8):

- اظهار أشرطة البيانات فقط وإخفاء الأرقام
- تحديد قيمة عليا وقيمة دنيا لعرض أشرطة البيانات بالنسبة لهاتين القيمتين.
- تغيير مظهر أشرطة البيانات
- تحديد كيفية التعامل مع الأرقام السالبة
- تحديد اتجاه أشرطة البيانات

اسم الطالب	علامة الامتحان النصفية 30 درجة	علامة الامتحان النهائي 70 درجة	الدرجة النهائية 100 درجة
محمد محمد محمود	16	60	76
جمال خالد	20	55	75
هناء سامي	18	40	58
علاء احمد	23	66	89
محمد حمدان	29	68	97
كمال سليم	8	45	53
ابننى محمد	9	34	43
يحيى جمال	13	44	57
خالد طالب	27	48	75
سمر أحمد	10	39	49
مجدي ماجد	19	36	55
محمد ماجد	5	21	26

شكل 4-7



شكل 8-4

2- استخدام مقاييس الألوان

يقوم هذا الخيار بتغيير لون خلفية الخلية بناءً على القيمة بداخلها، بالنسبة لباقي الخلايا. يعرض الشكل 9-4 نفس المثال السابق ولكن تم تطبيق التدرج اللوني بدلاً من أشرطة البيانات.


الأكسيل يعطينا أربعة خيارات للتدرج اللوني الذي يستخدم لونين وأربعة أخرى للتدرج اللوني الذي يستخدم ثلاث ألوان يمكن الوصول إليها من خلال التالي:

Home → Styles → Conditional Formatting → Color Scales

وللمزيد من الخيارات يمكن الضغط على More Rules حيث سيظهر لنا مربع الحوار الظاهر في الشكل 9-4

الدرجة النهائية درجة 100	علامة الامتحان النهائي درجة 70	علامة الامتحان النصفي درجة 30	اسم الطالب
76	60	16	محمد محمود
75	55	20	إيل خالد
58	40	18	إيهاب سامي
89	66	23	علاء احمد
97	68	29	إيهاب حمدان
53	45	8	جمال سليم
43	34	9	علي محمد
57	44	13	أيمن جمال
75	48	27	إيهاب طالب
49	39	10	مروان أحمد
55	36	19	أحمد ماجد
26	21	5	سعيد

شكل 9-4



شكل 10-4


3- استخدام مجموعات الأيقونات Icon Sets

يقوم هذا الخيار بعرض أيقونات معينة بناءً على محتوى الخلية. لتطبيق هذا النوع من التنسيق الشرطي؛ حدد الخلايا التي ترغب بتطبيق التنسيق الشرطي عليها ثم اذهب إلى:

Home → Styles → Conditional Formatting → Icon Sets

يقدم لنا الاكسيل 20 نوع من مجموعات الأيقونات للاختيار ما بينها. ويتراوح عدد الأيقونات في كل مجموعة ما بين 3 و5. ولا يمكن انشاء مجموعات مخصصة للأيقونات.

يعرض الشكل نفس المثال السابق ولكن تم تطبيق مجموعة الأيقونات بدلاً من أشرطة الأدوات والتدرج اللوني. لاحظ أنه تم تطبيق مجموعة أيقونات ذات ثلاث أيقونات، هنا تم تقسيم الطلاب لثلاث مجموعات بحيث أن الطلاب ذوي المعدل الأعلى يتم وضع السهم الأخضر في خلايا العلامات الخاصة بهم بينما الطلاب ذوي المعدل المتوسط يأخذون السهم الأصفر أما الطلاب ذوي المعدل الأدنى فيأخذون السهم الأحمر.




شكل 11-4

ولعرض خيارات أكبر خاصة بمجموعات الأرقام اذهب إلى:

Home → Styles → Conditional Formatting → Icon Sets → New Rule


فيظهر لك مربع الحوار كما بالشكل 12-4



شكل 12-4

إضافة أكثر من تنسيق شرطي للخلايا

من الممكن تطبيق أكثر من تنسيق شرطي على نفس نطاق الخلايا حيث أنه يمكنك إضافة التنسيق الشرطي الأول مثلما سبق ثم تضيف ما تشاء من التنسيقات الشرطية بنفس الطريقة مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الأبسط هو الأفضل. يوضح الشكل 13-4 نطاقاً للبيانات تم تطبيق ثلاث أنواع من التنسيق الشرطي عليه (أشرطة البيانات، تدرج لوني، ومجموعة أيقونات).




شكل 13-4

إدارة قواعد التنسيق الشرطي

من الممكن استخدام مربع الحوار الخاص بإدارة قواعد التنسيق الشرطي Conditional Formatting Rules Manager لتدقيق وتحريير أو إضافة أو إزالة قواعد التنسيق الشرطي. حدد الخلايا التي تحتوي على تنسيقاً شرطياً ثم اذهب إلى:

Home → Styles → Conditional Formatting → Manage Rules


- لتغيير اعدادات أي قاعدة من قواعد التنسيق الشرطي المطبقة حدد القاعدة المطلوبة ثم اضغط على زر Edit Rule
- لإزالة قاعدة حدد القاعدة المطلوبة ثم اضغط على Delete Rule
- لإضافة قاعدة جديدة اضغط على زر Add Rule
- لتغيير ترتيب تطبيق القواعد يمكن استخدام أزرار Move Down و Move Up وهي أزرار الاتجاهات الموجودة بجانب زر Delete Rule.



شكل 14-4

نسخ الخلايا التي تحتوي على تنسيق شرطي

عند نسخ الخلية المحتوية على تنسيق شرطي فإن اعدادات التنسيق الشرطي يتم نسخها أيضاً. لنسخ التنسيق فقط (بما يشمل التنسيق الشرطي) انسخ الخلية ثم استخدم مربع الحوار " Paste Special لصق خاص" (عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن ثم اختيار Paste Special) واختر Formats.




شكل 4-15

إيجاد الخلايا التي تحتوي على تنسيق شرطي

قد لا تستطيع أن تعرف بمجرد النظر ما إذا كانت الخلية تحتوي على تنسيق شرطي أم لا، ولذلك فإن الأكسيل يسهل عليك هذه المهمة عن طريق الأمر "الذهاب إلى خاص" حسب الخطوات التالية:

- 1- اذهب إلى **Home** → **Editing** → **Find and Select** → **Go To Special** الحوار **Go To Special**.
- 2- اختر الخيار **Conditional Formats**.
- 3- لتحديد جميع الخلايا التي تحتوي على تنسيق شرطي في ورقة العمل اختر الخيار **All**. أما إذا كنت تريد تحديد الخلايا التي تحتوي على نفس التنسيق الشرطي للخلية الفعالة **Active cell** فاختر الخيار **Same**.

شكل 4-16





5. التعامل مع المستندات الطويلة.


في هذا الفصل سوف نتعرف على العديد من مزايا الاكسيل والتقنيات والحيل التي تساعدك في التعامل مع أوراق العمل الضخمة ومتابعة البيانات بداخلها.

عرض المصنفات في أكثر من نافذة

أحياناً قد ترغب في عقد مقارنة جنباً إلى جنب بين البيانات الموجودة في إحدى أوراق العمل مع بيانات موجودة في ورقة عمل أخرى في نفس المصنف، أو قد ترغب في رؤية أجزاء مختلفة في نفس ورقة العمل بشكل متزامن. أسهل طريقة لإتمام هذه المهمة هي من خلال فتح نافذة جديدة أو أكثر للمصنف الذي تعمل عليه.

لإظهار نافذة جديدة للمصنف الفعال Active Workbook اذهب إلى تبويب "عرض View" ثم إلى "نافذة Window" ثم إلى "نافذة جديدة New Window"

في هذه الحالة سوف يقوم الاكسيل بعرض نافذة جديدة للمصنف الفعال، مثلما يظهر في الشكل 5-1. هنا كل نافذة تظهر لنا ورقة عمل مختلفة. لاحظ أن عناوين النوافذ هي Data.xlsx:1 و Data.xlsx:2 وذلك حتى يساعدك الاكسيل في متابعة النوافذ المفتوحة.




شكل 5-1

يمكنك فتح العدد الذي تريده من النوافذ لنفس المصنف بلا قيود، وكل نافذة سوف تظهر بشكل مستقل بمعنى أنه بإمكانك التحرك لليمين واليسار أو الأعلى والأسفل وبإمكانك التنقل بين أوراق العمل بدون أن يؤثر ذلك على النوافذ الأخرى.

إلا أنك إذا أجريت أي تعديل على أي ورقة عمل معروضة ضمن نافذة من النوافذ المفتوحة فإن التعديل سوف يظهر على كافة النوافذ المفتوحة؛ وذلك لأن جميع النوافذ المفتوحة هي انعكاس لنفس الملف وليست ملفات جديدة.

عرض المصنف في أكثر من نافذة يساعدك على إجراء عمليات النسخ والنقل للبيانات بسهولة بين أوراق العمل المختلفة؛ فبإمكانك استخدام ميزة السحب والافلات لنقل أو نسخ البيانات من ورقة عمل لأخرى في نفس المصنف. على سبيل المثال انظر إلى الشكل 2-5 حيث تم فتح نافذتين للمصنف المسمى Employees Data.xlsx وتم عرض النافذتين جنباً إلى جنب بحيث تم فتح ورقة العمل "ورقة 1" في النافذة الأولى وورقة العمل "ورقة 2" في النافذة الثانية. الآن بإمكانك استخدام السحب والافلات لنسخ الخلايا في النطاق A1:A10 من ورقة 1 إلى ورقة

2.



شكل 2-5

مقارنة أوراق العمل جنباً إلى جنب

في بعض الأحيان قد ترغب في مقارنة ورقتي عمل جنباً إلى سواء أكانت هاتين الورقتين ضمن نفس المصنف أو في مصنفين مختلفين. للوصول إلى هذا الغرض بالإمكان استخدام ميزة "العرض جنباً إلى جنب View Side by Side" حسب الخطوات التالية:


- تأكد أولاً بأن كل ورقة قد تم عرضها في نافذة مستقلة (إذا كانت ورقتي العمل تقعان ضمن أوراق عمل مختلفة فإن كل ورقة سوف تعرض في نافذة مستقلة أما إذا كانت ورقتي العمل تقعان ضمن نفس المصنف ففي هذه الحالة يجب فتح المصنف في نافذة جديدة من خلال الذهاب إلى تبويب "عرض View" ثم "نافذة جديدة New Window" وبعد ذلك افتح ورقة العمل الأولى في النافذة الأولى وورقة العمل الثانية في النافذة الثانية.)
- اجعل النافذة الأولى فعالة (عن طريق اختيارها) ثم اذهب إلى "عرض View" ← "نافذة Window" ← "العرض جنباً إلى جنب View Side by Side". إذا كان هناك أكثر من نافذة مفتوحة فسوف يظهر لك مربع حوار يطلب منك تحديد النافذة التي ترغب بإجراء المقارنة معها.

عند استخدام ميزة العرض جنباً إلى جنب فإن التحرك للأعلى أو للأسفل في إحدى النوافذ يؤدي للتحرك في نفس الاتجاه في النافذة الثانية؛ هذه الميزة تسمى "التمرير المتزامن Synchronous Scroll" ولتعطيل هذه الميزة افعل التالي:

- اذهب إلى تبويب "عرض View" ثم إلى "نافذة Window"
- اضغط على زر "تمرير متزامن Synchronous Scroll" لإلغاء التحديد عنه. (شكل 3-5)

ملاحظة/

إذا ضغطت على زر العرض جنباً إلى جنب ولم يتم عرض النافذتين جنباً إلى جنب فإمكانك الذهاب إلى تبويب "عرض View" ومن ثم "نافذة Window" ثم الضغط على "ترتيب الكل Arrange All" واختيار "عمودي Vertical"




شكل 3-5

انقسام الشاشة

إذا كنت لا ترغب بأن تجعل سطح المكتب مزدحماً بالنوافذ المفتوحة فإن الاكسيل يقدم لك طريقة أخرى لمشاهدة أجزاء مختلفة/متباعدة في نفس ورقة العمل في نفس الوقت، هذه الميزة تسمى انقسام الشاشة.

لاستخدام هذه الميزة اذهب إلى تبويب "عرض View" ثم إلى "نافذة Window" ثم إلى "انقسام Split". في هذه الحالة فإن الشاشة سوف تنقسم إلى أربعة أجزاء بحيث تكون الخلية الفعالة "Active Cell" هي مركز الانقسام. وكل جزء من الأجزاء التي سوف تظهر على الشاشة سوف يكون له أشرطة التمرير Scroll Bars الخاصة به. (انظر الشكل 4-5)



شكل 4-5

إذا كنت تريد أن تقسم الشاشة إلى قسمين فقط (طولياً أو عرضياً) ففي هذه الحالة يمكنك تحديد الصف الذي تريد أن يتم الانقسام عنده (في حال الانقسام العرضي) أو تحديد العمود مركز الانقسام (في حال الانقسام الطولي) ومن ثم اختر الأمر "انقسام Split" كما سبق.

استخدام ميزة تجميد الأجزاء لإبقاء العناوين ظاهرة بشكل مستمر

إذا كنت تعمل على ورقة عمل تحتوي على كمية كبيرة من البيانات وكان الصف الأول من نطاق البيانات يحتوي على تسميات/رؤوس الأعمدة فإن هذا الصف يختفي عند التحرك بشرط التمرير للأسفل وعندها يصبح من الصعب عليك متابعة البيانات الموجودة في الأعمدة المختلفة. للتغلب على هذه المشكلة يقدم لنا الاكسيل ميزة "تجميد الأجزاء Freeze Panes". من خلال هذه الميزة يمكنك إبقاء الصف الذي يحتوي على تسميات الأعمدة أو العمود الذي يحتوي على تسميات الصفوف بشكل دائم عند التحرك بأشرطة التمرير.

لتجميد الأجزاء اتبع الخطوات التالية:

- لتجميد الصف الأول في ورقة العمل نذهب إلى تبويب "عرض View" ثم إلى "تجميد الأجزاء Freeze Pane" ومن القائمة المنسدلة التي تظهر نختار "تجميد الصف العلوي Freeze First Row".
- لتجميد العمود الأول في ورقة العمل نذهب إلى تبويب "عرض View" ثم إلى "تجميد الأجزاء Freeze Pane" ومن القائمة المنسدلة التي تظهر نختار "تجميد الصف العلوي Freeze First Column".
- لتجميد الصفوف بأعلى صف معين نحدد هذا الصف ثم نذهب إلى تبويب "عرض View" ثم إلى "تجميد الأجزاء Freeze Pane" ومن القائمة المنسدلة التي تظهر نختار "تجميد الأجزاء Freeze Pane".
- لتجميد الأعمدة على يسار عمود معين (بافتراض أن اتجاه ورقة العمل هو من اليسار لليمين) نحدد هذا العمود ثم نتبع الخطوات السابقة.
- لتجميد الصفوف الواقعة أعلى خلية معينة وفي نفس الوقت تجميد الأعمدة على يسار هذه الخلية نحدد الخلية المطلوبة ثم نتبع الإجراءات السابقة.

ملاحظة/

يقوم الاكسيل بإدراج خط غامق يوضح مكان تجميد الأجزاء (انظر الشكل 5-5 حيث تم تجميد الصفوف من 1:4)

	A	B	C	D	E	F	G
1		Title	First Name	Surname	House	Street	Ad2
2	1	Mrs	Wendy	Parker	The Vale	Wanting Road	
3	2	Mr	Mario	Di Silva	The Rockeries	Bramley Lane	
4	3		Arthur	Great	The Heathers	Willow Boulevard	
11	10	Mr	Albert	Tatlock	98	Bradford Street	Hedden
12	11	Mr	Robert	Kullagh	97	Homely Avenue	
13	12	Miss	Judith	Claxon	89	Jingle Bell Lane	
14	13	Mr	Peter	Singh	89	High Street	Arncliffe
15	14	Ms	Judith	Lacy	88	Thimblemill Lane	Sandwich
16	15	Mr	Jon	Smith	84	Helperby High	Wuthering Heights
17	16	Mrs	Sam	Jackson	82	Stafford Street	High Klifton
18	17	Mr	Richard	Walters	79	Wakefield Road	
19	18	Mr	John	Smith	78	Fleming Way	

شكل 5-5

طرق العرض المخصصة


من خلال هذه الميزة يمكننا الإكسيل من عرض ورقة العمل بأكثر من طريقة بشكل سهل وسلس وسريع. فعلى سبيل المثال لدينا ورقة العمل الظاهرة في الشكل 5-6 والتي توضح مبيعات شركة ما للنصف الأول من العام، بالإمكان انشاء ثلاث طرق عرض مخصصة للتنقل بينهم؛ الطريقة الأولى توضح المبيعات للنصف الأول من العام، الطريقة الثانية توضح المبيعات للربع الأول من العام، والطريقة الثالثة توضح المبيعات للربع الثاني من العام. ولعمل ذلك نتبع الخطوات التالية:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Banana	Jan	Feb	Mar	QTR 1	Apr	May	Jun	QTR 2	H1	
2	North		34	43	65	142	34	45	23	102	244
3	South		23	23	32	78	24	25	21	70	148
4	East		3	2	5	10	5	3	7	15	25
5	West		12	12	17	41	15	15	13	43	84
6	Total		72	80	119	271	78	88	64	230	501
7											
8	Pear	Jan	Feb	Mar	QTR 1	Apr	May	Jun	QTR 2	H1	
9	North		23	21	34	78	35	29	43	107	185
10	South		34	35	43	112	27	28	26	81	193
11	East		19	21	25	65	21	25	24	70	135
12	West		11	15	18	44	18	21	23	62	106
13	Total		87	92	120	299	101	103	116	320	619
14											
15	Apple	Jan	Feb	Mar	QTR 1	Apr	May	Jun	QTR 2	H1	
16	North		12	14	15	41	18	17	15	50	91
17	South		2	5	8	15	4	6	122	132	147
18	East		3	5	2	10	5	6	7	18	28
19	West		44	55	63	162	33	54	61	148	310
20	Total		61	79	88	228	60	83	205	348	576
21											
22											

شكل 5-6

1- لإنشاء طريقة عرض توضح مبيعات النصف الأول من العام؛ نتأكد بأن بيانات النصف الأول من السنة ظاهرة بشكل المطلوب ثم نفعّل التالي:

- نذهب إلى تبويب "عرض View" ثم نضغط بزر الماوس الأيسر على "طرق عرض مخصصة Custom Views"
- يظهر لدينا مربع الحوار الخاص بطرق العرض المخصصة كما بالشكل 5-7
- نضغط على زر "إضافة Add" فيظهر لنا مربع الحوار "إضافة عرض Add View"
- نسمي طريقة العرض بالاسم المطلوب ثم نضغط على "موافق OK"




شكل 7-5

- 2- لإنشاء طريقة عرض توضح مبيعات الربع الأول من العام نفعل التالي:
- نظهر مبيعات الربع الأول فقط عن طريق إخفاء كل ما ليس له علاقة بالربع الأول (في حالتنا يجب إخفاء الأعمدة من F وحتى J وذلك عن طريق تحديد هذه الأعمدة ثم النقر بزر الماوس الأيمن على التحديد ومن ثم اختيار "إخفاء Hide" من القائمة المنسدلة).
 - نكرر ما سبق في الخطوة رقم 1 وذلك عن طريق الذهاب إلى تبويب "عرض View" ثم النقر على "طرق عرض مخصصة Custom Views" ثم نضيف طريقة العرض الخاصة بالربع الأول من العام كما في الخطوة رقم 1.

- 3- لإنشاء طريقة عرض توضح مبيعات الربع الثاني من العام نفعل التالي:
- نظهر مبيعات الربع الثاني فقط عن طريق إخفاء كل ما ليس له علاقة بالربع الثاني وإظهار البيانات الخاصة بالربع الثاني فقط.
 - نكرر ما سبق في الخطوتين رقم 1 و 2 وذلك عن طريق الذهاب إلى تبويب "عرض View" ثم النقر على "طرق عرض مخصصة Custom Views" ثم نضيف طريقة العرض الخاصة بالربع الثاني من العام كما في الخطوات السابقة.

بهذا نكون قد أنشأنا ثلاث طرق عرض مخصصة وإظهار ورقة العمل بطريقة العرض المطلوبة نتبع الخطوات التالية:


- نذهب إلى تبويب "عرض View" ثم نضغط على تبويب "طرق عرض مخصصة Custom Views"
- من مربع الحوار الذي سيظهر نحدد طريقة العرض المطلوبة ثم نضغط على "إظهار Show"




شكل 8-5

ولتسهيل التنقل بين طرق العرض المخصصة المختلفة بالإمكان ادراج قائمة منسدلة (على شريط الأدوات) تحتوي على طرق العرض حسب الخطوات التالية:

- أولاً وقبل كل شيء يجب أن نتذكر بأننا لا نستطيع أن نضيف أي أمر إلى أي مجموعة من المجموعات الافتراضية التي تكون على شريط الأدوات، لذلك فنحن سوف نضيف مجموعة جديدة لتبويب "عرض View" حسب التالي:
 - ننقر بزر الماوس الأيمن فوق أي مكان في شريط الأدوات ثم نختار "تخصيص الشريط Customize the Ribbon"
 - سوف يظهر لنا مربع الحوار الخاص بتخصيص الشريط، نحدد اسم التبويب المطلوب (في حالتنا هو "عرض View") ثم نضغط على زر "مجموعة جديدة New Group"
 - نعيد تسمية المجموعة التي أنشأناها للتو ولنعطيهها مثلاً اسم "My View"
- الآن بعد أن أنشأنا مجموعة جديدة على شريط الأدوات؛ نضيف لهذه المجموعة القائمة المنسدلة الخاصة بطرق العرض المخصصة عن طريق اظهار كافة الأوامر في مربع الحوار الخاص بتخصيص الشريط كما بالشكل 9-5
- نحدد الأمر "طرق عرض مخصصة Custom Views" ثم نضيفه إلى المجموعة التي أنشأناها سابقاً (My View) عن طريق السحب والافلات أو عن طريق تحديد اسم المجموعة ثم تحديد الأمر "Custom Views" ثم الضغط على زر "إضافة Add"
- سوف تظهر لنا قائمة منسدلة تحتوي على طرق العرض المخصصة الموجودة في ورقة العمل كما بالشكل 10-5



شكل 9-5



شكل 10-5

6. القوالب والنماذج


قوالب الاكسيل هي عبارة عن نوع خاص من المصنفات **workbooks** التي يمكن استخدامها كأساس لإنشاء مصنفات أخرى. في هذا الفصل سوف نتعرف على كيفية استخدام القوالب التي يوفرها لنا الاكسيل بالإضافة إلى كيفية انشاء وتعديل القوالب الخاصة بك.

عند محاولة انشاء ملف (مصنف) جديد سواءً أكان ذلك عند تشغيل برنامج الاكسيل أو عند الذهاب إلى **File** → **New** فإن الاكسيل يقوم بعرض مجموعة كبيرة من القوالب التي يمكن استخدامها. لاحظ هنا أنك يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت لتتمكن من رؤية القوالب التي توفرها لك مايكروسوفت. أما بالنسبة للقوالب التي قمت بإنشائها فيمكنك الوصول إليها من خلال الضغط بالماوس على رابط **Personal** (شخصي).

بالنسبة للقوالب التي توفرها مايكروسوفت فقد تم تصنيفها في عدة تصنيفات مثل **Business, Budget, Charts,...etc.** لتسهيل الوصول للقالب المطلوب ويمكن عرض القوالب ضمن أي تصنيف من خلال النقر بالماوس على الرابط الخاص به. إضافة للتصنيفات فإن الاكسيل يوفر لك مربع بحث لتسهيل عملية البحث عن القوالب.

تمثل القوالب طريقة ممتازة للتعلم. فيمكنك من خلالها اكتشاف العديد من التقنيات الجديدة. لا تكتفِ بتحميل القالب والعمل عليه بل حاول أن تكتشف كيف يعمل.


على موقع مايكروسوفت هناك العديد من القوالب التي تقوم بنفس العمل فعلى سبيل المثال هناك أكثر من قالب للفاتورة **Invoice** قد يكون بعضها مفيد لك والبعض الآخر غير ذا جدوى. اذا لم تجد ما يناسبك تماماً اختر القالب الأقرب للمطلوب ثم عدله بما يتناسب مع احتياجك.



شكل 1-6


إنشاء ملف اكسيل من قالب على الانترنت

لإنشاء ملف اكسيل بالاعتماد على قالب من الانترنت، جِد القالب المطلوب ثم اضغط بالماوس على معاينة القالب Thumbnail، سوف يقوم الاكسيل بعرض مربع حوار يحتوي على صورة أكبر للقالب، مصدر القالب، وبعض المعلومات الأخرى. اضغط على زر Create (إنشاء) لتنزيل القالب وإنشاء ملف جديد اعتمداً عليه.



شكل 2-6

من الممكن أن تجعل القوالب المفضلة لديك تظهر بشكل مستمر في صفحة البدء (File → New) عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على القالب المطلوب ثم اختيار الأمر Pin to list من القائمة المنسدلة.



شكل 3-6

إذا قمت بإنشاء ملف بالاعتماد على قالب من الانترنت Online template فإنه يصبح متاحاً على الدوام حتى في حال لم تكن متصلاً بالإنترنت

إنشاء قالب جديد


لإنشاء قالب اكسيل جديد؛ أنشئ ملف اكسيل بالبيانات والمعادلات المطلوبة ثم احفظ الملف كقالب عن طريق الذهاب إلى File (ملف) ثم Save as (حفظ باسم) ثم This PC (هذا الكمبيوتر)، أعط القالب اسماً ثم حدد نوع الملف بـ Excel Template (*.xltx).

لاحظ هنا أنك بمجرد اختيار نوع الملف كـ Excel Template (*.xltx) يقوم الاكسيل بتغيير مسار الحفظ إلى المسار الافتراضي للقوالب الشخصية Default personal template location وعادة يكون في المسار التالي:


C:\Users*(user name)*\Documents\Custom Office Templates\

وذلك يتحدد من خلال خيارات الحفظ الخاصة بالاكسيل والتي يمكن الوصول إليها من خلال الذهاب إلى File Options → Save كما في الشكل *****

إذا كان القالب يحتوي على ماكرو فيجب حفظ القالب بتنسيق Xltx



شكل 4-6



شكل 6-5


تعديل قالب موجود

لتعديل قالب موجود من قبل افتح القالب من خلال الذهاب إلى File (ملف) ثم Open (فتح) - وليس من خلال File → New. أجر التعديلات المطلوبة ثم احفظ الملف.

حماية المعادلات في القالب

تجنبك عملية حماية المعادلات في ملف القالب، العبث الغير مقصود بالمعادلات الموجودة فيه ويجعلك متأكداً إلى حد ما من صحة النتائج التي سوف تظهر في المصنف الذي تم إنشاؤه من القالب. بالوضع الافتراضي، جميع خلايا ورقة العمل هي خلايا محمية ولا يمكن تعديل محتوياتها عند عمل حماية لورقة العمل. وفي حين أنك قد ترغب في حماية الخلايا التي تحتوي على معادلات أو ثوابت إلا أنك بالتأكد تريد للخلايا التي سوف تحتوي على البيانات أن تكون غير محمية حتى يتسنى لمستخدم القالب أن يدخل البيانات بها أو يعدلها.

لحماية أو الغاء الحماية عن مجموعة من الخلايا، حدد الخلايا المطلوبة ثم انقر فوق التحديد بزر الماوس الأيمن واختر Format Cells (تنسيق خلايا) ثم اذهب إلى تبويب Protection (حماية) ومن ثم حدد أو ألع التحديد عن Locked (محمية).



شكل 6-6

لحماية ورقة العمل؛ اذهب إلى تبويب Review (مراجعة) ثم اضغط على أمر Protect Sheet (حماية ورقة) سوف يظهر مربع الحوار الخاص بحماية الورقة، أدخل كلمة سر إذا رغبت (اختياري) ثم اضغط موافق.

للمزيد حول حماية المصنفات وأوراق العمل انظر الفصل الخامس والعشرون.

استخدام ميزتي التحقق من البيانات Data Validation وحماية ورقة العمل هي من الوسائل الموصى بها بشدة عند انشاء قالب اكسيل جديد، حيث أن هاتين الميزتين تضمنان لك أن مستخدم القالب سوف يقوم بإدخال البيانات بشكل سليم، وان المعادلات في القالب سوف تظهر النتائج كما هو متوقع.


تم التطرق سابقاً لحماية ورقة العمل اما بالنسبة للتحقق من البيانات فيمكنك الرجوع للفصل الثالث والعشرون حيث أنها مشروحة بتفصيل كبير.

النماذج Excel Forms


تعد النماذج من الوسائل اللطيفة لتسهيل ادخال البيانات في الاكسيل. ومن شأن استخدام هذه الأداة أن تجعل ادخال البيانات أكثر سرعة ودقة وسهولة. في الوضع الافتراضي لا تظهر أيقونة النماذج ويجب اظهارها على شريط الأدوات كي تتمكن من استخدام هذه الميزة.

لإظهار الأيقونة الخاصة بالنماذج يجب إضافة مجموعة أوامر جديدة لشريط الأدوات ومن ثم إضافة الأيقونة لهذه المجموعة حسب الخطوات التالية:

- 1- انقر بزر الماوس الأيمن على شريط الأدوات ثم اختر "تخصيص الشريط Customize the Ribbon". سوف يظهر لك مربع الحوار "خيارات اكسيل Excel options" وقد تم اختيار بند Customize the Ribbon.
- 2- اما أن تضيف لسان تبويب جديد لشريط الأدوات أو تضيف مجموعة جديدة للسان تبويب موجود مسبقاً. في حالتنا سوف نضيف الأمر لتبويب " بيانات Data" وذلك من خلال اختيار Data من الجزء الأيمن ثم الضغط على زر " مجموعة جديدة New Group".
- 3- بعد إضافة المجموعة الجديدة، من الممكن إعادة تسمية المجموعة ممن خلال اختيارها ثم اختيار الأمر "إعادة التسمية Rename".
- 4- تأكد من أن التحديد على المجموعة التي أنشأتها
- 5- من القائمة المنسدلة " Choose commands from: " اختيار أمر من: " اختر Command no in "the ribbon".
- 6- اختر الأمر Form ثم اضغط على زر Add.



شكل 6-7



شكل 8-6


الآن بعد أن أظهرت الأيقونة الخاصة بالنماذج أصبح بإمكانك أن تستخدم هذه الميزة لتسهيل ادخال البيانات حسب المثال أدناه.

مثال على استخدام النماذج

في الجدول الظاهر في الشكل 9-6 تظهر لنا بيانات موظفي احدى الشركات. ومن الممكن هنا الاستفادة من ميزة النماذج لتسهيل ادخال البيانات وتعديلها بالإضافة إلى أنه من الممكن استخدام هذه الميزة للبحث بداخل الجدول بناءً على معايير محددة.

لإظهار النموذج حدد أي خلية بداخل الجدول ثم اضغط على أيقونة Form التي تم اظهارها سابقاً، سوف يظهر لك النموذج كما في الشكل 9-6. يحتوي النموذج على الأزرار التالية:

- "New جديد" : استخدم هذا الزر لإضافة سجل (صف) جديد لقاعدة البيانات.
- "Delete حذف" : استخدم هذا الزر لحذف الصف الحالي.
- "Restore استعادة": لالغاء التعديلات التي أدخلتها على الصف الحالي (قبل الضغط على زر الادخال Enter أو على زر Close)
- "Find Prev السابق" و "Find Next التالي": للتنقل بين السجلات (الصفوف).
- "Criteria المعيار": لوضع معيار للبحث على أساسه.
- "Close اغلاق": لتأكيد الادخال والاعلاق.



شكل 9-6

العمليات على النموذج

- لإدخال صف جديد إلى الجدول اضغط زر "New جديد" ثم أدخل البيانات في الخانات الفارغة ثم اضغط "Enter ادخال".
- للبحث عن بيانات صف معين (أحد الموظفين في مثالنا الحالي)، اضغط زر Criteria ثم أدخل المعيار الذي سوف يتم البحث على أساسه، فمثلاً لو أردت البحث عن موظف بدلالة رقم الهوية فأدخل رقم الهوية في خانة رقم الهوية ثم اضغط Enter.
- لتعديل بيانات أحد الصفوف أو حذفها؛ انتقل إلى الصف المطلوب إما من خلال زري "Find Prev" و "Find Next" أو من خلال البحث عن الصف من خلال الزر Criteria، عدل الخانة المطلوبة ثم اضغط Enter وبالنسبة للحذف اضغط على زر Delete.



الجزء الثاني

المعادلات والدوال



7. مبادئ المعادلات

تعتبر المعادلات من أهم المزايا التي يقدمها لنا الاكسيل فبدونها لن يكون الاكسيل سوى برنامج آخر لتنسيق وعرض البيانات. يمكنك استخدام المعادلات لإجراء الحسابات واستخلاص النتائج من البيانات الموجودة بداخل ورقة العمل، وعند تغير أو تحديث البيانات تقوم المعادلات بتحديث النتائج بناءً على القيم الجديدة بدون أي تدخل من المستخدم.

المعادلة -الصيغة- Formula هي عبارة عن مجموعة من الأكواد والرموز المدخلة في خلية ما، تقوم المعادلة بإجراء الحسابات بالطريقة التي يحددها المستخدم ومن ثم تُظهر النتيجة في الخلية التي كُتبت بها. تستخدم المعادلات العديد من العوامل والدوال للقيام بالعمليات المختلفة على القيم والنصوص. القيم والنصوص المستخدمة في المعادلات من الممكن أن تقع في خلايا أخرى غير الخلية التي تحتوي على المعادلة وهذا ما يجعل تغيير البيانات سهلاً ويجعل أوراق العمل ذات طبيعة مرنة.

تبدأ المعادلة دوماً بإشارة يساوي (=) ومن الممكن أن تحتوي على أي من العناصر التالية:

- العوامل الرياضية مثل إشارة الجمع + أو الضرب * وغيرها من العوامل
- مراجع لخلايا أخرى (مثل E12)
- قيم أو نصوص
- دوال (مثل SUM أو STDV)

عند ادخال معادلة في خلية ما فإن نتيجة تنفيذ المعادلة تظهر في الخلية التي أدخلت بها المعادلة وإذا تم تحديد هذه الخلية فإن المعادلة تظهر في شريط الصيغة.

بعض الأمثلة على المعادلات

تقوم هذه المعادلة بإيجاد حاصل ضرب 1000 في 0.05	=1000*0.05
تقوم هذه المعادلة بعرض القيمة الموجودة بداخل الخلية F12 دائماً، لا يوجد هنا حسابات من أي نوع إنما إذا تغيرت القيمة بداخل الخلية F12 فإن	=F12

القيمة بداخل الخلية المحتوية على المعادلة سوف تتغير تلقائياً إلى قيمة F12 الجديدة.	
تقوم هذه المعادلة بإيجاد حاصل جمع القيمة الموجودة بداخل الخلية A10 مع القيمة الموجودة بداخل الخلية B10.	=A10+B10
تقوم هذه المعادلة بإيجاد حاصل جمع القيم بداخل نطاق الخلايا D1:D20 من خلال استخدام دالة الجمع SUM.	=SUM(D1:D20)

استخدام العوامل في المعادلات

العوامل هي مجموعة من الرموز التي تحدد العمليات الرياضية أو المنطقية التي تريد أن تقوم بها المعادلة. الجدول التالي يوضح هذه الرموز:

الجمع، الطرح، الضرب، والقسمة	+ - *
الأسس	^
الوصل Concatenate (من خلال هذا المعامل يتم وصل نصين ببعضهما البعض)	&
المقارنة	=
أكبر من	>
أصغر من	<
أكبر من أو يساوي	>=
أصغر من أو يساوي	<=
لا يساوي	<>

مثال 1: كتابة معادلة بسيطة

في هذا المثال لدينا جدول بسيط يوضح علامات الطلاب في الامتحانين النصفي والنهائي والمطلوب إيجاد العلامة النهائية لكل طالب. للقيام بهذه العملية نبدأ من الطالب الأول في الجدول (أحمد محمد محمود) والذي سوف تظهر درجته في الخلية F6 لذلك نحدد الخلية F6 ثم نكتب المعادلة التالية:

$$=E6+D6$$

حيث أن الخلية D6 تحتوي على علامة النصفى و E6 تحتوي على علامة النهائي لهذا الطالب. لاحظ أنه من الممكن عوضاً عن كتابة أسماء الخلايا والنطاقات بشكل يدوي، تحديد الخلية أو النطاق باستخدام الماوس فمثلاً في المعادلة السابقة من الممكن أن تكتب إشارة = ثم تحدد الخلية E6 بالماوس ثم تكتب إشارة + ثم تحدد الخلية D6 بالماوس. هذا الأمر سوف يسهل عليك كتابة المعادلات بصورة كبيرة جداً.

لاحظ أيضاً أن المعادلة التي تم إدخالها في الخلية المحددة ظهرت في شريط الصيغة بالأعلى كما بالشكل

1-6

الاسم الطالب	علامة الامتحان النصفى درجة 30	علامة الامتحان النهائي درجة 70	الدرجة النهائية درجة 100
احمد محمد محمود	21	50	=E6+D6
جمال خالد	18	45	
هناء سامي	23	55	
علا احمد	28	68	
فهد حمدان	25	62	

شكل 1-7

الآن إذا تم تعديل علامة النصفى أو النهائي للطالب أحمد محمد محمود لأي سبب من الأسباب فإن الدرجة النهائية تتعدل تلقائياً.

أولوية تنفيذ العوامل

عندما يقوم الاكسيل باحتساب قيمة معادلة ما فإنه يقوم باتباع قواعد محددة لتحديد ترتيب اجراء العمليات المختلفة بداخل المعادلة. وحتى يمكنك كتابة معادلات سليمة يجب عليك معرفة هذه القواعد. الجدول التالي يوضح ترتيب أولوية تنفيذ العوامل:

المعامل	الرمز	ترتيب أولوية التنفيذ
^	الأسس	1
*/	الضرب والقسمة	2
+ -	الجمع والطرح	3
&	الوصل	4
< > =	يساوي، أكبر من، وأصغر من	5

مثال:

$$=A12+B12*C12$$

لتنفيذ هذه المعادلة يقوم الاكسيل بضرب محتوى الخليتين B12 و C12 ومن ثم جمع حاصل الضرب مع محتوى الخلية A12.

من الممكن دوماً استخدام الأقواس لتغيير ترتيب تنفيذ العوامل حيث أن ما بداخل الأقواس يتم تنفيذه أولاً فمثلاً في المعادلة التالية:

$$=(A12+B12)*C12$$

وهي نفس المعادلة في المثال السابق إلا أننا أضفنا الأقواس لها في هذه المعادلة يقوم الاكسيل بتنفيذ ما بداخل الأقواس أولاً فهنا يتم جمع قيم الخليتين A12 و B12 أولاً ثم ضرب الناتج في قيمة الخلية C12. وهنا سوف نحصل على قيمة مختلفة تماماً عن القيمة التي حصلنا عليها من المعادلة السابقة.

مثال:

$$=(A1+B1)^2*C1/2$$

هنا يقوم الاكسيل أولاً بجمع قيمتي A1 و B1 ثم رفع ناتج الجمع لأس 2 ثم ضرب الناتج في قيمة C1 وأخيراً قسمة الناتج على 2. مع ملاحظة أن الضرب والقسمة لهما نفس الأولوية وبالتالي يمكن تنفيذ عملية الضرب أولاً ثم القسمة أو العكس.

نسخ المعادلات

يمكن نسخ المعادلات من خلية لأخرى باستخدام إحدى طرق النسخ المعتادة، كما ويمكن استخدام مقبض التعبئة لنسخ وتعميم المعادلات عبر الصفوف أو الأعمدة. وفي هذه الحالة سوف تتعدل المعادلة تلقائياً حسب العمود والصف الذي انتقلت اليهما المعادلة.

إذا تم نسخ المعادلة للأعلى أو للأسفل عبر عمود ما فإن رقم الصف يتعدل تلقائياً حسب الصف الذي نُسخَت إليه المعادلة، وإذا تم نسخ المعادلة عبر صف ما لليمين أو اليسار فإن اسم العمود يتغير حسب العمود الذي نُسخَت إليه المعادلة.

خذ عندك المثال التالي:

لتفترض أن المعادلة =A1+100 تم إدخالها في الخلية A5 وأنه تم نسخ المعادلة إلى الخلية A6، في هذه الحالة سوف تتغير المعادلة إلى:

$$=A2+100$$

لماذا حصل هذا الشيء؟ لأننا استخدمنا مرجع الخلية النسبي عندما أشرنا إلى الخلية A3، والمرجع النسبي هو مرجع يتغير بتغير موقع المعادلة في ورقة العمل.

فهم مراجع الخلايا النسبية

عندما تستخدم مرجع لخلية في معادلة ما فإن الاكسيل ينظر إلى عنوان الخلية بالنسبة لموقع المعادلة. فمثلاً في المثال السابق لدينا في الخلية A5 المعادلة التالية: $A1+100=$ ، الاكسيل يفهم هذه المعادلة كالتالي:

اجمع محتوى الخلية التي تبعد أربع خلايا للأعلى إلى الرقم 100 لذلك عندما تم نسخ المعادلة إلى A6 فإن الاكسيل جمع محتوى الخلية التي تبعد أربع خلايا للأعلى وهي A2 مع الرقم 100 وبذلك حصلنا على المعادلة $A2+100=$

بنفس الطريقة إذا تم نسخ المعادلة السابقة إلى الخلية B5 فإنها تصبح: $B1+100=$ لأن الخلية التي تبعد أربع خلايا لأعلى موقع المعادلة (وهو B5) هي B2.

مثال: في المثال الخاص بعلامات الطلاب المطلوب تعميم الصيغة التي تمت كتابتها في الخلية D2 على باقي الخلايا في العمود D. للوصول إلى هذه النتيجة نتحرك بمؤشر الماوس فوق مقبض التعبئة (وهو المربع الصغير في أسفل يمين الخلية) حتى يتغير شكل الماوس إلى إشارة (+) كما بالشكل 2-6. نضغط بزر الماوس الأيسر ونستمر بالضغط ثم نسحب للأسفل بالقدر الذي نريد فنحصل على النتيجة كما بالشكل 2-6.

	D	C	B	A
	الدرجة النهائية درجة 100	علامة الامتحان النهائي درجة 70	علامة الامتحان النصفى درجة 30	اسم الطالب
1				
2	$=C2+B2$	55	25	احمد محمد محمود
3		40	20	جمال خالد
4		70	25	هناء سامي
5		61	23	علا احمد
6		40	12	فهد حمدان
7		23	10	محمد خالد
8		45	16	منى احمد
9		65	28	رانيا كمال

شكل 2-7

D	C	B	A	
الدرجة النهائية درجة 100	علامة الامتحان النهائي درجة 70	علامة الامتحان النصفى درجة 30	اسم الطالب	
=C2+B2	55	25	احمد محمد محمود	1
=C3+B3	40	20	جمال خالد	2
=C4+B4	70	25	هناء سامي	3
=C5+B5	61	23	علا احمد	4
=C6+B6	40	12	فهد حمدان	5
=C7+B7	23	10	محمد خالد	6
=C8+B8	45	16	منى احمد	7
=C9+B9	65	28	رامي كامل	8
				9

شكل 3-7

هنا نرى كيف أن استخدام مراجع الخلايا النسبية في كتابة المعادلات قد سهل علينا بشكل كبير جداً ادخال المعادلات في ورقة العمل؛ فعوضاً عن ادخال المعادلة في كل خلية في العمود D، تم ادخال المعادلة مرة واحدة في الخلية الأولى ثم تعميمها على باقي الخلايا في العمود D.

مرجع الخلية النسبي هو نوع المرجع الافتراضي في الاكسيل، هناك نوعان آخران للمراجع في الاكسيل: المرجع المطلق والمرجع المختلط وسوف نتطرق اليهما لاحقاً.

عند نقل المعادلة (اجراء عملية قص ولصق) فإن المعادلة تنتقل كما هي بدون أن تتغير مراجع الخلايا النسبية

ملاحظة/ عند ادخال معادلة في خلية ما والضغط على مفتاح الادخال فإن الذي يظهر بداخل الخلية هو نتيجة تنفيذ المعادلة وليس المعادلة نفسها. لإظهار المعادلات في ورقة العمل اضغط على $Ctrl+\sim$ وإخفائها اضغط

نسخ المعادلات بدون تعديل المرجع النسبي

إذا كنت تريد نسخ معادلة الى خلية أخرى بدون أن تتغير مراجع الخلايا النسبية فاتبع الخطوات التالية:

- 1- حدد الخلية التي تحتوي على المعادلة التي تريد نسخها
- 2- اضغط بزر الماوس بداخل شريط الصيغة لتفعيله
- 3- استخدم الماوس لتحديد المعادلة بداخل شريط الصيغة
- 4- انسخ المعادلة المظلمة
- 5- اضغط على Esc
- 6- ألصق المعادلة في المكان الذي تريد

المرجع المطلق Absolute Reference

في مرجع الخلية المطلق يتم تثبيت موقع الخلية عن طريق تثبيت رقم الصف واسم العمود. يتم هذا الأمر عن طريق وضع إشارة (\$) قبل اسم العمود لتثبيت العمود و (\$) قبل رقم الصف لتثبيت الصف. وفي هذه الحالة لا يتغير مرجع الخلية عند نسخ المعادلة من مكان لآخر.

يمكن كتابة اشارتي (\$) بشكل يدوي أو عن طريق تحديد المرجع المطلوب (أو وضع مؤشر الحث قبل أو بعد المرجع) ومن ثم الضغط مرة واحدة على زر F4.

مثال: في هذا المثال لدينا جدول بأسماء الموظفين ورواتبهم والمطلوب إيجاد رواتب الموظفين الجديدة في العمود C بعد تطبيق زيادة على الراتب بمقدار النسبة الموجودة في الخلية B3

D	C	B	A	
				1
				2
		5%	نسبة العلاوة	3
				4
	الراتب بعد العلاوة	الراتب	الموظف	5
		1250	احمد محمد محمود	6
		587	جمال خالد	7
		1500	هناء سامي	8
		2250	علا احمد	9
		890	فهد حمدان	10
		1020	محمد خالد	11
		630	منى احمد	12
		720	رامي كامل	13
				14

شكل 4-7

لحل هذا المثال نبدأ من عند الموظف الأول في القائمة (أحمد محمد محمود) فندخل المعادلة التالية في الخلية C6:

$$=B6*(1+B3)$$

فنحصل على الراتب الخاص بالموظف المذكور بعد الزيادة.

الآن، لو عممنا المعادلة على باقي الخلايا في العمود C فسوف نحصل على النتيجة كما بالشكل 5-6

	C	B	A
1			
2			
3		0.05	نسبة العلاوة
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

	C	B	A
1			
2			
3		5%	نسبة العلاوة
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

شكل 5-7

لاحظ هنا أن المعادلة المكتوبة في الخلية C6 هي معادلة سليمة أما باقي المعادلات في النطاق C7:C13 فهي خطأ؛ وذلك لأن مرجع الخلية المستخدم في المعادلة والذي يحتوي على نسبة العلاوة (B3) هو عبارة عن مرجع نسبي وبالتالي فعند تعميم المعادلة للأسفل تغير هذا المرجع، بينما نحن نريد في هذا المثال أن يبقى مرجع الخلية المحتوية على نسبة العلاوة ثابتاً عند تعميم المعادلة على باقي الخلايا.

لحل هذه المشكلة نحول مرجع الخلية (B3) من مرجع نسبي إلى مطلق عن طريق التالي:

- 1- نفتح المعادلة في الخلية C6 للتعديل عن طريق النقر بزر الماوس الأيسر نقرأ مزدوجاً عليها.
- 2- نحدد مرجع الخلية المطلوب (B3) أو نضع مؤشر الحث Cursor قبله أو بعده ثم نضغط F4 مرة واحدة فنحصل على المعادلة التالية:

$$=B6*(1+\$B\$3)$$

- 3- نعمم الصيغة على باقي الخلايا فنحصل على النتيجة السليمة كما بالشكل 6-6.

لاحظ هنا أن مرجع الخلية (\$B\$3) بقي ثابتاً عند تعميم الصيغة للأسفل.

C	B	A
	0.05	نسبة العلاوة
الراتب بعد العلاوة	الراتب	الموظف
=B6*(1+\$B\$3)	1250	احمد محمد محمود
=B7*(1+\$B\$3)	587	جمال خالد
=B8*(1+\$B\$3)	1500	هنا سامي
=B9*(1+\$B\$3)	2250	علا احمد
=B10*(1+\$B\$3)	890	فهد حمدان
=B11*(1+\$B\$3)	1020	محمد خالد
=B12*(1+\$B\$3)	630	منى احمد
=B13*(1+\$B\$3)	720	رامي كامل

D	C	B	A
		5%	نسبة العلاوة
الراتب بعد العلاوة	الراتب	الموظف	
1312.5	1250	احمد محمد محمود	
616.35	587	جمال خالد	
1575	1500	هنا سامي	
2362.5	2250	علا احمد	
934.5	890	فهد حمدان	
1071	1020	محمد خالد	
661.5	630	منى احمد	
756	720	رامي كامل	

شكل 6-7

المرجع المختلط Mixed Reference

المرجع المختلط هو مزيج من المرجع النسبي والمرجع المطلق. في هذا النوع من المراجع يتم تثبيت الصف ويترك العمود نسبياً (في هذه الحالة يتم تعديل العمود تلقائياً عند نسخ المعادلة إلى خلية أخرى ولكن رقم الصف يبقى ثابتاً) أو العكس؛ يتم تثبيت العمود ويترك الصف نسبياً (في هذه الحالة يتم تعديل رقم الصف تلقائياً عند نسخ المعادلة إلى خلية أخرى ولكن اسم العمود يبقى ثابتاً).

يتم تثبيت الصف أو العمود عن طريق وضع إشارة (\$) قبل الصف أو العمود.

مثال على المرجع المختلط:

\$A1: هنا تم تثبيت العمود وثُرك الصف نسبياً

A\$1: هنا تم تثبيت الصف وثُرك العمود نسبياً

من الممكن وضع إشارة \$ يدوياً أو عن طريق تحديد المرجع المطلوب (أو وضع مؤشر الحث قبله أو بعده) ثم الضغط مرتين على زر F4 لتثبيت الصف أو ثلاث مرات لتثبيت العمود.

مثال:

نرى المعادلة =F5 وقد كتبت في الخلية H5 وقد تم تعميم المعادلة للأسفل وباتجاه اليمين، انظر الشكل 7-7. هنا استخدمنا مرجعاً مختلطاً وقد تم تثبيت العمود وترك الصف نسبياً، لذلك نلاحظ أنه عند التحرك بالمعادلة عبر الأعمدة يبقى العمود ثابتاً في المرجع المختلط، بينما عند التحرك بالمعادلة عبر الصفوف يتغير رقم الصف.

	O	N	M	L	K	J	I	H	
									4
									5
									6
								=F5	7
								=F6	8
								=F7	9
								=F8	10
								=F9	11
								=F10	12
								=F11	13
								=F12	14
								=F13	15
								=F14	16
								=F15	17
								=F16	18

شكل 7-7

مثال:

في هذا المثال لدينا جدول يوضح مبيعات كمية من المنتجات ونسبة المبيعات لكل منتج بالنسبة لكل منطقة من المناطق. والمطلوب إيجاد عدد مبيعات كل منتج من المنتجات لكل منطقة من المناطق وذلك في النطاق C5:G8

	G	F	E	D	C	B	A		
	نسبة مبيعات كل منطقة					اجمالي الكمية المباعة			2
	التصدير الخارجي	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	المنطقة الغربية	المنطقة الشرقية				3
	15%	10%	30%	20%	25%		المنتج		4
						900	كعبة مزدوجة		5
						800	كعبة مفردة		6
						600	طاولة وسط		7
						200	طاولة صغيرة		8

شكل 8-7

للبدء بحل هذا المثال نبدأ من الخلية الأولى من النطاق الذي نريد ادخال المعادلات فيه وهي الخلية C5 وفيها سوف نحسب اجمالي مبيعات منتج (الكعبة المزدوجة) للمنطقة الشرقية وهو يساوي حاصل ضرب اجمالي الكمية المباعة لهذا المنتج مع نسبة مبيعات هذا المنتج للمنطقة الشرقية. لذلك فالمعادلة المطلوبة هي كالتالي:

$$=B5*C4$$

الآن نريد تعميم هذه المعادلة للأسفل ولليسار، لكي تنتم هذه العملية بنجاح يجب أن تلاحظ ما يلي:

- 1- نريد أن يبقى مرجع الخلية المحتوية على نسبة مبيعات المنطقة ثابتاً عند تعميم المعادلة للأسفل (عبر الصفوف) بينما نريده أن يتغير عند التحرك بالمعادلة لليساار (عبر الأعمدة)
- 2- نريد أن يبقى مرجع الخلية المحتوية على إجمالي الكمية المباعة ثابتاً عند التحرك بالمعادلة لليساار (عبر الأعمدة) بينما نريده أن يتغير عند التحرك بالمعادلة للأسفل (عبر الصفوف)
- 3- بناءً على ما سبق نثبت الصف ونترك العمود نسبياً في مرجع الخلية المحتوية على نسبة المبيعات فيصبح المرجع كالتالي (C\$4)، ونثبت العمود ونترك الصف نسبياً في مرجع الخلية المحتوية على إجمالي الكمية المباعة من الصنف فيصبح المرجع كالتالي (\$B5)
- 4- الآن أصبحت المعادلة جاهزة بهذا الشكل:

$$=B5*C4$$

- 5- لتعميم المعادلة على خلايا النطاق المطلوب نستخدم مقبض التعبئة لتعميم المعادلة في الخلية C5 للأسفل حتى الخلية C8 ثم نرفع يدنا عن الماوس، فنلاحظ أن المعادلة تم تعميمها على الخلايا C5:C8 وفي نفس الوقت فإن هذا النطاق تم تحديده كما في الشكل 6-9، إذا تمت إزالة التحديد لأي سبب من الأسباب حدد هذا النطاق مرة أخرى (C5:C8). الآن أمسك بمقبض التعبئة الموجود في أسفل يسار التحديد وعمم باتجاه اليسار حتى الخلية G8

	G	F	E	D	C	B	A	
						اجمالي الكمية المباعة		2
						المنطقة الشرقية		3
						المنطقة الغربية		4
						المنطقة الشمالية		5
						المنطقة الجنوبية		6
						التصدير الخارجي		7
المنتج	0.15	0.1	0.3	0.2	0.25			8
	=B5*G\$4	=B5*F\$4	=B5*E\$4	=B5*D\$4	=B5*C\$4	900	كعبة مزدوجة	9
	=B6*G\$4	=B6*F\$4	=B6*E\$4	=B6*D\$4	=B6*C\$4	800	كعبة مفردة	
	=B7*G\$4	=B7*F\$4	=B7*E\$4	=B7*D\$4	=B7*C\$4	600	طاولة وسط	
	=B8*G\$4	=B8*F\$4	=B8*E\$4	=B8*D\$4	=B8*C\$4	200	طاولة صغيرة	

شكل 9-7


	G	F	E	D	C	B	A	
						اجمالي الكمية المباعة		2
						المنطقة الشرقية		3
						المنطقة الغربية		4
						المنطقة الشمالية		5
						المنطقة الجنوبية		6
						التصدير الخارجي		7
المنتج	0.15	0.1	0.3	0.2	0.25			8
					=B5*C\$4	900	كعبة مزدوجة	9
					=B6*C\$4	800	كعبة مفردة	
					=B7*C\$4	600	طاولة وسط	
					=B8*C\$4	200	طاولة صغيرة	

شكل 10-7



8. مدخل إلى الدوال

الدوال هي عبارة عن مجموعة من الصيغ المعرفة مسبقاً في الاكسيل، والتي تقوم بإجراء عمليات محددة سواءً حسابية أو غير حسابية. عادة تأخذ الدالة معامل أو مجموعة من المعاملات وتقوم بإرجاع نتيجة معينة. كل دالة لها اسم فريد يميزها. وتنقسم الدوال إلى مجموعة من التصنيفات Categories. من الممكن رؤية هذه التصنيفات من خلال الذهاب إلى شريط الأدوات Ribbon ومن ثم الذهاب إلى تبويب الصيغ Formula Tab.



شكل 1-8

تساعدك الدوال في اختصار الوقت والجهد اللازم لكتابة المعادلات.


بشكل عام تأخذ الدوال الشكل التالي:

FUNCTION(Argument1;Argument2;.....)

حيث أن FUNCTION هو اسم الدالة متبوعاً بقوس ثم وسائط الدالة، بعض الدوال تأخذ وسائط اجبارية، البعض الآخر يأخذ وسائط اختيارية، البعض يأخذ مزيجاً بين الاثنين والبعض لا يأخذ وسائط على الاطلاق. ويفصل بين الوسائط الفاصلة المنقوطة (أحيانا تكون الفاصلة العادية هي من تفصل بين الوسائط

وذلك يعتمد على الإعدادات الإقليمية لجهاز الحاسوب، عند البدء بكتابة أي دالة يقوم الاكسيل بعرض توجيهات لكيفية كتابة هذه الدالة أسفل الدالة المدخلة من خلال هذا التوجيه يمكنك معرفة هل تستخدم الفاصلة أم الفاصلة المنقوطة). ويجب في النهاية اغلاق قوس الدالة.

في الشكل 2-7 مثال على احدى دوال الاكسيل



شكل 2-8

في هذا الفصل سوف نتعرف إلى الدوال الخمس الكبرى وهي:

- 1- دالة الجمع (SUM)
- 2- دالة المتوسط الحسابي (AVERAGE)
- 3- دالة أعلى قيمة (MAX)
- 4- دالة أدنى قيمة (MIN)
- 5- دالة العد (COUNT)

دالة الجمع SUM

تعد دالة الجمع أهم دالة من دوال الاكسيل وربما هي أكثر الدوال استخداماً على الاطلاق وهي تقوم بجمع الأرقام سواءً أكانت في خلايا متباعدة أو في نطاقات متجاورة وتأخذ الشكل العام التالي:

SUM(number1;[number2];...)

تستطيع دالة SUM أن تأخذ حتى 255 وسيطة، الوسيطة ممكن أن تكون مرجع لخلية أو نطاق من الخلايا أو رقم. لاحظ أن الوسيطة الثانية للدالة تم وضعها بداخل الأقواس المربعة وهذا يعني أن هذه الوسيطة (وما بعدها) هي وسيطة اختيارية، على العكس من الوسيطة الأولى والتي تمت كتابتها بدون أقواس الاختيار وبالتالي هي اجبارية.

مثال:


الشكل 3-7 يوضح نموذج لفاتورة بسيطة والمطلوب كتابة معادلة في الخلية I12 تحسب اجمالي مبلغ الفاتورة.

	H	I	J	K	L	M
2						
3		الاجمالي لكل صنف	الكمية	سعر الوحدة	الصنف	
4		\$ 402.00	2	\$ 201.00	Printer	
5		\$ 360.00	3	\$ 120.00	Scanner	
6		\$ 210.00	7	\$ 30.00	wireless mouse	
7		\$ 160.00	5	\$ 32.00	keyboard	
8		\$ 105.00	15	\$ 7.00	Headphone	
9						
10						
11						
12			اجمالي الفاتورة			
13			ضريبة القيمة المضافة			
14			الاجمالي شامل ض ق م			
15						

شكل 3-8

هنا سوف نستخدم دالة SUM للحصول على النتيجة المطلوبة فنتبع الخطوات التالية:

- 1- ننقر بزر الماوس نقراً مزدوجاً في الخلية I12 ثم نكتب (=) ثم اسم الدالة المطلوبة (SUM)
- 2- بمجرد أن تبدأ بكتابة اسم الدالة يقترح عليك الاكسيل الدوال التي تبدأ بالأحرف التي كتبتها




شكل 4-8

- 3- حدد الدالة المطلوبة (SUM) سواءً عن طريق الماوس أو لوحة المفاتيح ثم اضغط Tab
- 4- يقوم الاكسيل بإكمال اسم الدالة ويفتح قوسها
- 5- استخدم الماوس لتحديد نطاق الجمع المطلوب (في حالتنا I4:I11)
- 6- أغلق القوس ثم اضغط مفتاح الإدخال، سوف تحصل على المعادلة التالية:

=SUM(I4:I11)

استخدام زر الجمع التلقائي Auto Sum

من الممكن استخدام ميزة الجمع التلقائي لتسهيل عملية ادخال دالة SUM. يوجد زر الجمع التلقائي على شريط الأدوات في تبويب Home أو Formula انظر الشكل 5-7



شكل 5-8

لإدراج المعادلة السابقة باستخدام الجمع التلقائي نتبع الخطوات التالية:

- 1- حدد الخلية المطلوب ادراج المعادلة بها (I12)
- 2- اذهب إلى زر الجمع التلقائي (سواءً في تبويب Home أو Formula) وانقر بزر الماوس الأيسر مرة واحدة.
- 3- يقوم الاكسيل بإدراج دالة SUM وادراج نطاق الجمع بحيث أن نطاق الجمع يمتد من الخلية التي تقع أعلى الخلية التي تم ادراج الجمع التلقائي بها مباشرةً وحتى آخر خلية رقمية أو أول خلية فارغة باتجاه الأعلى.
- 4- إذا كان نطاق الجمع سليم فاضغط زر الادخال، أما إذا كان النطاق خاطئاً لأي سبب من الأسباب فاستخدم الماوس لتحديد النطاق السليم ثم اضغط زر الادخال.

دالة المتوسط الحسابي AVERAGE

تستخدم دالة AVERAGE لإيجاد المتوسط الحسابي لمجموعة من الأرقام، وتأخذ الشكل العام التالي:

AVERAGE(number1, [number2], ...)

يمكن أن تكون الوسيطات عبارة عن أرقام أو أسماء أو نطاقات أو مراجع خلايا تحتوي على أرقام. لاحظ هنا أن الوسيطة الأولى number1 اجبارية، بينما الوسيطة الثانية number2 اختيارية. ويمكن لهذه الدالة أن تأخذ حتى 255 وسيطة بحد أقصى.

مثال:


لإيجاد متوسط علامات الطلاب (شكل 7-7) نستخدم المعادلة التالية:

=AVERAGE(B2:B10)

حيث أن النطاق B2:B10 هو النطاق الذي يحتوي على علامات الطلاب.

يمكن أيضاً إدراج دالة AVERAGE عن طريق شريط الأدوات بنفس الطريقة التي تمت بها إضافة دالة

SUM



شكل 6-8

دالة القيمة القصوى MAX

تستخدم دالة MAX لإيجاد أكبر قيمة في نطاق ما وتأخذ الشكل التالي:

MAX(number1, [number2], ...)

من الممكن لهذه الدالة أن تأخذ حتى 255 وسيطة مع ملاحظة أن الوسيطة الأولى اجبارية.

دالة القيمة الدنيا MIN

تستخدم دالة MIN لإيجاد أصغر قيمة في نطاق ما وتأخذ الشكل التالي:

MIN(number1, [number2], ...)

من الممكن لهذه الدالة أن تأخذ حتى 255 وسيطة مع ملاحظة أن الوسيطة الأولى اجبارية.

مثال:

لإيجاد أعلى علامة في علامات الطلاب (شكل 7-7) نستخدم المعادلة التالية:

=MAX(B2:B10)

لإيجاد أدنى قيمة نستخدم المعادلة التالية:

=MIN(B2:B10)

=MIN(B2:B10)				
E	D	C	B	A
			علامة الامتحان النصفى 30 درجة	اسم الطالب
			25	احمد محمد محمود
			20	جمال خالد
	متوسط درجات الطلاب =AVERAGE(B2:B10)		25	هناء سامي
	أعلى درجة =MAX(B2:B10)		23	علا احمد
	أدنى درجة =MIN(B2:B10)		12	فهد حمدان
			10	محمد خالد
			16	منى احمد
			28	رامي كامل
			22	سارة محمد

شكل 7-8

دالة العد COUNT

تعمل الدالة COUNT على حساب عدد الخلايا التي تحتوي على أرقام أو تواريخ في النطاق أو النطاقات المحددة. وتأخذ الشكل التالي:

COUNT(value1, [value2], ...)

مثال:

في نطاق البيانات الظاهر في الشكل 7-8، لإيجاد عدد الخلايا التي تحتوي على أرقام أو تواريخ نستخدم المعادلة التالية:

=COUNT(A1:A6)

وهنا سوف تكون النتيجة 3

بينما سوف ترجع المعادلة التالية:

=COUNT(A1:A6;5;a)

النتيجة 4 وهذا لأن 5 عبارة عن رقم وبالتالي تم احتسابه من ضمن القيم أما النص فلم يتم احتسابه.

B	A	
	Data	1
	01/01/2019	2
	25	3
	102.55	4
	TRUE	5
	#DIV/0!	6
		7
		8

شكل 8-8

تمرين:

في الشكل 7-9 المطلوب إيجاد مجموع ومتوسط مبيعات كل سلعة من السلع الموجودة لجميع أيام الأسبوع. وإيجاد أعلى قيمة وأدنى قيمة من مبيعات كل سلعة. بالإضافة لإيجاد مجموع ومتوسط المبيعات لكل السلع لكل يوم من أيام الأسبوع وإيجاد أعلى وأدنى قيمة تم تحقيقهم في كل يوم من الأسبوع

M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
LOWEST	HIGHEST	AVERAGE	TOTAL	سلعة 8	سلعة 7	سلعة 6	سلعة 5	سلعة 4	سلعة 3	سلعة 2	سلعة 1		
				0	2000	4000	6000	8000	10000	12000	14000	الأحد	1
				1000	2000	3000	4000	5000	2500	6500	12500	الاثنين	2
				5250	7500	9750	12000	14250	16500	18750	21000	الثلاثاء	3
				5000	5500	6000	6500	7000	13000	19000	25000	الأربعاء	4
				16000	15250	14500	13750	13000	22000	31000	40000	الخميس	5
				30700	26400	22100	17800	13500	24000	34500	45000	الجمعة	6
				19600	16400	13200	10000	6800	17200	27600	38000	السبت	7
												TOTAL	8
												AVERAGE	9
												HIGHEST	10
												LOWEST	11
													12
													13

شكل 8-9

لحل التمرين ندخل المعادلات كما بالشكل 7-10. لتعميم المعادلات على كل السلع: نحدد النطاق B9:B12 ثم نستخدم مقبض التعبئة في الزاوية اليمنى السفلى من التحديد لتعميم المعادلات حتى الخلية 112. وبنفس الطريقة نعمم المعادلات على كل الأيام.

M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
LOWEST	HIGHEST	AVERAGE	TOTAL	سلعة 8	سلعة 7	سلعة 6	سلعة 5	سلعة 4	سلعة 3	سلعة 2	سلعة 1		
				0	2000	4000	6000	8000	10000	12000	14000	الأحد	1
				1000	2000	3000	4000	5000	2500	6500	12500	الاثنين	2
				5250	7500	9750	12000	14250	16500	18750	21000	الثلاثاء	3
				5000	5500	6000	6500	7000	13000	19000	25000	الأربعاء	4
				16000	15250	14500	13750	13000	22000	31000	40000	الخميس	5
				30700	26400	22100	17800	13500	24000	34500	45000	الجمعة	6
				19600	16400	13200	10000	6800	17200	27600	38000	السبت	7
												TOTAL	8
												AVERAGE	9
												HIGHEST	10
												LOWEST	11
													12

شكل 8-10

9. المعادلات والدوال النصية

عندما يتم ادخال بيانات إلى خلية ما فإن الاكسيل يتعامل مع هذه البيانات إما كقيم رقمية (ذلك يشمل التواريخ والأرقام) أو كقيم نصية. الخلية الواحدة من الممكن أن تحتوي على ما يقارب من 32000 حرف؛ ولكن لا يوجد سبب منطقي يجعلك تدخل هذا الكم من الحروف في خلية واحدة. فإذا كان هذا الأمر لا مفر منه فمن الممكن ادراج مربع نص ومن ثم ادخال النص المطلوب بداخله. يمكن ادراج مربع نص من خلال الذهاب إلى:


(مربع نص)Text Box → (نص)Text → (ادراج)Insert

ادراج النص الكبير بداخل مربع نص يسهل من التعامل مع النص من حيث التنسيق والتحرير، بالإضافة إلى أنه من السهل التحكم بحجم مربع النص ونقله من مكان لأخر بداخل ورقة العمل أو بين أوراق عمل مختلفة.

عندما لا يتعامل الاكسيل مع الأرقام كأرقام

أحياناً عندما تقوم باستيراد البيانات من برامج أخرى (مثل الأكسس أو متصفحات الانترنت)؛ يقوم الاكسيل بمعاملة الأرقام كنص. وفي هذه الحالة يقوم الاكسيل بعرض تحذير وتنبيه بأن الأرقام المدخلة في خلايا معينة يتم التعامل معها كنص وليس رقم. هذا التحذير يظهر كمثلث صغير في الزاوية العليا اليمنى من كل خلية من الخلايا المحتوية على رقم يتعامل معه الاكسيل كنص. وعند تنشيط أي خلية من الخلايا المذكورة تظهر قائمة منسدلة على يسار الخلية تحتوي على معلومات عن الخطأ الموجود وخيارات التعامل معه، حيث أنه من ضمن هذه الخيارات تحويل القيمة إلى رقم Convert to Number. انظر

الشكل 8-1



شكل 9-1

ربط النصوص الموجودة بداخل أكثر من خلية مع بعضها البعض

إذا أردت أن تربط محتويات خليتين أو أكثر من النصوص فإمكانك استخدام معامل الربط (&) لإجراء هذه العملية. على سبيل المثال إذا كانت الخلية A1 تحتوي على كلمة Excel والخلية A2 تحتوي على الكلمة Word فإنه بالإمكان كتابة معادلة تربط بين محتويات الخليتين كالتالي:

$$=A1&A2$$

وسوف تكون نتيجة تنفيذ هذه المعادلة: ExcelWord

لاحظ هنا أن الاكسيل قام بربط الجمل بدون وضع مسافة بين الجملة التي تليها. ولوضع مسافة بين الجمل يمكن التعديل على المعادلة السابقة لتصبح كالتالي:

$$=A1&" "&A2$$

من الممكن أيضاً جمع جملة مع نتيجة تنفيذ معادلة مثلما يظهر في المثال التالي:

$$="&MIN(E6:E13)$$

="&MIN(E6:E13): أقل علامة في الفصل هي"

K	J	I	H	G	E	D	C	B	A	
					علامة الامتحان النهائي درجة 70	علامة الامتحان النصفى درجة 30	اسم الطالب			4
					56	25	احمد محمد محمود			5
					40	20	جمال خالد			6
				أقل علامة في الفصل هي: 23	70	25	هنا سامي			7
					61	23	علا احمد			8
					40	12	فهد حمدان			9
					23	10	محمد خالد			10
					45	16	منى احمد			11
					65	28	رامي كامل			12
										13
										14

9-2 شكل

من الممكن أيضا استخدام دالة CONCATENATE لربط الجمل مع بعضها البعض حيث أن هذه الدالة تأخذ حتى 255 معامل. عل سبيل المثال:

=CONCATENATE(A1;" ";A2)

تقوم هذه المعادلة بربط الجملتين في الخليتين A1 و A2 ووضع مسافة بينهما. يمكنك استخدام هذه الدالة بلا مشاكل ولكن استخدام معامل الربط (&) يبقى الخيار الأسهل والأسرع.

جديد 2019

دالة Concat()

تستبدل هذه الدالة دالة CONCATENATE. على الرغم من ذلك، تبقى الدالة CONCATENATE متوفرة للتوافق مع الإصدارات السابقة من Excel.

وكما في الدالة concatenate تقوم هذه الدالة بتجميع مجموعة من النصوص مع بعضها البعض. إلا أن هذه الدالة أكثر مرونة من concatenate حيث تقبل ادخال نطاق من البيانات كعامل وتقوم بتجميع النصوص بداخل هذا النطاق.

وتأخذ الدالة الشكل التالي:

CONCAT(text1 ،[text2]،...)

- Text1: وسيطة مطلوبة. العنصر النصي المطلوب ضمه . قد يكون نص صريح أو خلية مفردة سلسلة أو صفيف من السلاسل مثل نطاق من الخلايا.
- Text2: وسيطة اختيارية. العناصر النصية الإضافية المطلوب ضمها . الحد الأقصى للوسيطات النصية هو 253 للعناصر النصية. يمكن أن تكون كل منها سلسلة أو صفيف من السلاسل مثل نطاق من الخلايا.

مثال

في الشكل ***** إذا أردنا تجميع النصوص في النطاق A1:C1 نستخدم احدى الصيغتين:

=CONCAT(A1;B1;C1)

=CONCAT(A1:C1)

لاحظ أننا في المعادلة السفلى استفدنا من مرونة هذه الدالة وأدخلنا معامل الدالة كنطاق للبيانات. ولك أن تتخيل كم توفر هذه الطريقة من الوقت إذا كان لديك نطاق كبير من البيانات ترغب بضمه بعضه إلى بعض.

	A	B	C	D	E	F
1	C:\	Users\	Nedal		C:\Users\Nedal	=CONCAT(A1;B1;C1)
2					C:\Users\Nedal	=CONCAT(A1:C1)
3						

جديد 2019

دالة Textjoin()

تعمل دالة TEXTJOIN على دمج النص من نطاقات و/أو سلاسل متعددة، وتضمنين المحدد الذي تحده بين كل قيمة نصية سيتم دمجها. وإذا كان المحدد عبارة عن سلسلة نصية فارغة، فستعمل هذه الدالة على ربط السلاسل النصية بطريقة فعّالة.

تأخذ هذه الدالة الشكل التالي:

TEXTJOIN(delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...)

وتأخذ الوسائط التالية:

الوصف	الوسيط
عبارة عن سلسلة نصية، إما أن تكون فارغة أو تكون حرفاً واحداً أو أكثر محاطاً بعلامات الاقتباس المزدوجة أو مرجعاً إلى سلسلة نصية صالحة. إذا تم إدخال رقم، فسيُعامل كنص.	delimiter محدد (مطلوبة)
إذا كانت TRUE، فسيتم تجاهل الخلايا الفارغة.	ignore_empty (مطلوبة)
هي العنصر النصي المطلوب دمجه. عبارة عن سلسلة نصية أو صيف من السلاسل مثل نطاق من الخلايا.	text1 (مطلوبة)
هي العناصر النصية الإضافية المطلوب دمجها. قد يكون هناك حد أقصى يبلغ 252 من الوسائط النصية للعناصر النصية بما في ذلك text1. يمكن أن يكون كل عنصر منها عبارة عن سلسلة أو صيف من السلاسل مثل نطاق من الخلايا.	[text2, ...] (اختيارية)

مثال

في ورقة العمل الظاهرة بالأسفل من الممكن استخدام دالة textjoin لربط محتويات الخلايا A1:C1 مع وضع علامة " \" كمتحد وذلك كالتالي:

=TEXTJOIN("\";TRUE;A1:C1)

	A	B	C	D	E	F
1	C:	Users	Jeff		C:Users\Jeff	=TEXTJOIN("\";TRUE;A1:C1)
2						

ملاحظة:

ذا تجاوز طول السلسلة الناتجة الحد البالغ 32767 حرفاً (حد الخلية)، سترجع الدالة TEXTJOIN الخطأ #VALUE!

استخدام دالة TEXT لتنسيق القيم

تمتلك دالة TEXT من عرض القيم الرقمية بتنسيق محدد. قبل أن نتكلم عن دالة TEXT انظر المثال التالي:

في الشكل 3-8 تقوم المعادلة المدخلة في الخلية F7 :

=&C8"صافي الربح:"

يربط جملة مع محتوى الخلية C8 وترجع لنا النتيجة التالية: صافي الربح: 79000.

	B	C	D	E	F
5					
6	اجمال الربح	\$ 251,000.00			
7	اجمالي النفقات	\$ 172,000.00			
8	صافي الربح	\$ 79,000.00			
9					

شكل 3-9

المشكلة هنا أنه عندما تم ربط محتوى الخلية C8 تمت إزالة التنسيق الرقمي عن محتوى الخلية المذكورة وتم اظهار الرقم بدون أي تنسيق بينما ترغب أنت بأن يظهر الرقم (في هذا المثال) منسقاً كعملة. غني عن الذكر أنه لو حاولت أن تطبق التنسيق الرقمي (عملة) على الخلية المحتوية على المعادلة فلن يحدث شيء لأن محتوى الخلية في النهاية هو عبارة عن نص والتنسيق الرقمي يُطبق على القيم فقط.

للتغلب على هذه المشكلة يمكن استخدام دالة TEXT. تأخذ هذه الدالة الشكل العام التالي:

("كود التنسيق المراد تطبيقه", القيمة المراد اظهارها بتنسيق محدد) =TEXT

حيث أننا هنا نستخدم نفس أكواد التنسيق المستخدمة في التنسيق الرقمي المخصص. (للمزيد حول التنسيق الرقمي المخصص يمكن الرجوع للفصل الثالث).

الآن، للتعديل على المعادلة السابقة بحيث تظهر لنا النتيجة بالشكل المطلوب نستخدم دالة TEXT كالتالي:

=("صافي الربح:"&TEXT(C8;"0,000.00 \$"))

	B	C	D	E	F
5					
6	اجمال الربح	\$ 251,000.00			
7	اجمالي النفقات	\$ 172,000.00			
8	صافي الربح	\$ 79,000.00			
9					
10					
11					

Formula bar: ="&TEXT(C8;"0,000.00 \$")

Cell F6: \$ 79,000.00: صافي الربح

شكل 9-4

في المثال السابق، تم استخدام مرجع خلية (C8) كمدخل لدالة TEXT، ويمكن بالطبع استخدام معادلة بدلاً من ذلك. وكمثال على ذلك انظر المعادلة التالية :

= "&TEXT(NOW());"dd-mm-yyyy at h:mm AM/PM")

حيث أننا استخدمنا هنا دالة NOW (التي تقوم بإرجاع الوقت والتاريخ الحالي) كمدخل لدالة TEXT

	E	F	G	H	I	J	K
8							
9							
10		تمت طباعة التقرير في: 2017-02-14 at 12:16 ص					
11							
12							

Formula bar: = "&TEXT(NOW());"dd-mm-yyyy at h:mm AM/PM")

شكل 9-5

التحويل بين حالة الأحرف

يمكن استخدام الدوال الثلاثة التالية للتحويل بين حالة الأحرف (للغة الإنجليزية) :

- UPPER -
- LOWER -
- PROPER -

حيث تقوم دالة UPPER بتحويل الأحرف إلى أحرف كبيرة Upper case، بينما تقوم LOWER بتحويل الحروف إلى الأحرف الصغيرة Lower Case، وتقوم Proper أول حرف من كل كلمة إلى حرف كبير وباقي الأحرف إلى أحرف صغيرة.

الشكل 6-8 يحتوي على مثال على استخدام هذه الدوال.

	A	B	C	D	E
1		UPPER	LOWER	PROPER	
2					
3	state Of Palestine	STATE OF PALESTINE	state of palestine	State Of Palestine	
4					
5		=UPPER(A3)	=LOWER(A3)	=PROPER(A3)	
6					
7					
8					
9					

شكل 6-9

إزالة المسافات الزائدة من النص

عادة ما تحتوي البيانات المستوردة إلى الاكسيل على مسافات زائدة أو أحرف ورموز غريبة (عادة ما تكون هذه الرموز غير قابلة للطباعة). يقدم لنا الاكسيل دالتين للتعامل مع هذه الحالات هما:

- TRIM: تقوم هذه الدالة بإزالة المسافات من بداية ونهاية الجملة بالإضافة إلى إزالة المسافات الزائدة بين الكلمات بحيث تُبقي على مسافة واحدة فقط بين كل كلمة والأخرى.
- CLEAN: تقوم هذه الدالة بإزالة الرموز الغريبة والغير قابلة للطباعة من النص.

في الشكل التالي 7-8 مثال على استخدام دالة TRIM:

	B	C
7		
8		
9	Jerusalem is the capital of Palestine	Jerusalem is the capital of Palestine
10		
11		
12		
13		
14		
15		

شكل 7-9

حساب عدد الحروف في النص

تقوم الدالة LEN بإرجاع عدد الحروف في نص ما. وهي تأخذ معامل واحد هو عبارة عن نص أو مرجع لخية تحتوي على نص. فإذا كانت الخلية A1 تحتوي على Jerusalem is the capital of Palestine فإن المعادلة التالية ترجع 37 :

$$=LEN(A1)$$

لاحظ هنا أن الدالة LEN تحسب المسافة من ضمن الحروف.

بالإمكان أيضاً كتابة المعادلة بالشكل التالي:

$$=LEN("Jerusalem is the capital of Palestine")$$

استخراج أحرف كلمات معينة من نص محدد

قد تحتاج أحياناً لاستخراج أحرف معينة من النص؛ فمثلاً قد يكون لديك قائمة بأسماء الموظفين مكونة من الاسم الأول والأخير وتريد أن تستخرج الاسم الأول أو الأخير فقط.

يقدم لنا الاكسيل ثلاث دوال لاستخراج الحروف من النص:

- LEFT: ترجع عدد محدد من الأحرف من بداية الجملة.
- RIGHT: ترجع عدد محدد من الأحرف من نهاية الجملة.
- MID: ترجع عدد محدد من الأحرف بدايةً من موقع محدد في الجملة.

أمثلة على الدوال السابقة:

لنفترض أن الخلية B10 تحتوي على النص التالي: "State Of Palestine"

مثال 1:

المعادلة التالية تقوم بعرض أول خمس حروف من النص الموجود في الخلية B10:

$$=LEFT(B10;5)$$

وإذا كانت الخلية B10 تحتوي على أقل من 5 أحرف فإن الدالة تقوم بالرجاع كامل النص في الخلية.

مثال 2:

لاستخراج آخر 9 أحرف من الجملة الموجودة في الخلية B10 نستخدم المعادلة التالية:

$$=RIGHT(B10;9)$$

مثال 3:

لاستخراج حرفين من وسط الجملة بدءاً من الحرف السابع نستخدم المعادلة التالية:

=MID(B10;7;2)

	B	C	D	E	F
8					
9		LEFT	MID	RIGHT	
10	State Of Palestine	State	Of	Palestine	
11					
12		=LEFT(B10;5)	=MID(B10;7;2)	=RIGHT(B10;9)	
13					
14					
15					

شكل 8-9

استبدال نص بآخر

في بعض الحالات قد تحتاج لمعادلة تعمل على استبدال جزء من النص الموجود بنص آخر. هذه الحالة شائعة عندما تقوم باستيراد بيانات من برامج أخرى وتظهر لديك أحرف شاذة أو ليس لها فائدة (مثل * أو \$ على سبيل المثال) فقد ترغب باستبدال النجمة * بعلامة (-) مثلاً أو بالنقطة أو الفاصلة. بإمكانك بالطبع استخدام ميزة البحث والاستبدال من خلال الذهاب إلى:

Home → Find and Select → Replace

- ولكن هذا الأمر قد لا ينجح في جميع الحالات، لذلك يقدم الاكسيل دالتين للقيام بهذه العملية هما:
- SUBSTITUTE: تقوم هذه الدالة باستبدال نص محدد بداخل جملة. استخدم هذه الدالة اذا كنت تعرف النص المراد استبداله بغض النظر عن موقع هذا النص بداخل الجملة.
- REPLACE: تقوم هذه الدالة باستبدال النص الموجود في موقع محدد بداخل الجملة. استخدم هذه الدالة اذا كنت تعرف موقع النص المراد استبداله بغض النظر عن محتوى النص نفسه.

مثال على دالة SUBSTITUTE :

تقوم المعادلة التالية باستبدال 2017 ب 2018 في الجملة: (اجمالي مبيعات العام 2017)

=SUBSTITUTE(C17;2017;2018)

حيث أن دالة SUBSTITUTE تأخذ ثلاث معاملات:

- المعامل الأول عبارة عن الجملة المراد استبدال النص بداخلها

- المعامل الثاني عبارة عن النص القديم (المراد استبداله)
- المعامل الثالث عبارة عن النص الجديد (المراد استبدال النص القديم به)

ملاحظة:

يمكن للدالة SUBSTITUTE أن تأخذ معاملاً رابعاً (وهو اختياري) يتم من خلاله استبدال النص المطلوب بناءً على ترتيب ظهوره في النص؛ فمثلاً في الجملة التالية: (اجمالي الربح للعام 2017 هو \$251000 بينما اجمالي النفقات لنفس العام -2017- هو \$201000)، اذا أردنا استبدال الظهور الثاني ل2017 ب2018 فسوف تصبح المعادلة كالتالي:

=SUBSTITUTE(C17;2017;2018;2)

وسوف نحصل على النتيجة التالية:

(اجمالي الربح للعام 2017 هو \$251000 بينما اجمالي النفقات لنفس العام -2018- هو \$201000)
اذا تم تجاهل المعامل الرابع فسوف يتم استبدال كل مرات ظهور النص القديم بالجديد.

	C	D	E	F	G	H	I
4							
5							
6							
7	اجمالي المبيعات للعام 2017	اجمالي المبيعات للعام 2018	=SUBSTITUTE(C17;2017;2018)				
8							
9							
10	اجمالي الربح للعام 2017 هو \$251000 بينما اجمالي النفقات لنفس العام -2017- هو \$201000	اجمالي الربح للعام 2017 هو \$251000 بينما اجمالي النفقات لنفس العام -2018- هو 201000\$	=SUBSTITUTE(C20;2017;2018;2)				
11							
12	اجمالي الربح للعام 2017 هو \$251000 بينما اجمالي النفقات لنفس العام -2017- هو \$201000	اجمالي الربح للعام 2018 هو \$251000 بينما اجمالي النفقات لنفس العام -2018- هو 201000\$	=SUBSTITUTE(C22;2017;2018)				
13							
14							

شكل 9-9

مثال على دالة REPLACE:

لنفترض أن الخلية A1 تحتوي على 12345*6789. والمطلوب هو استبدال الحرف الذي يقع في الموقع السادس (النجمة في هذه الحالة) ب (-). لهذا الهدف نستخدم المعادلة التالية:

=REPLACE(A1;6;1;"-")

فنحصل على النتيجة التالية: 12345-6789

حيث أن الدالة REPLACE تأخذ أربع معاملات:

- 1- المعامل الأول هو عبارة عن الجملة المراد استبدال النص بداخلها.
- 2- المعامل الثاني عبارة عن موقع النص المطلوب استبداله (بالنسبة لبداية الجملة)

- 3- المعامل الثالث عبارة عن عدد حروف النص المطلوب استبداله.
4- المعامل الرابع عبارة عن النص الجديد المطلوب استبداله بالقديم.

	A	B	C	D	E
1	12345*6789	12345-6789	=REPLACE(A1;6;1;"-")		
2					
3	12345***6789	12345-6789	=REPLACE(A3;6;3;"-")		
4					
5					

شكل 10-9

البحث في النص من خلال دالتي FIND و SEARCH

تمتلك الدالتين FIND و SEARCH من ايجاد موقع نص معين بداخل نص آخر. وتعمل هاتين الدالتين كالتالي:

- الدالة FIND: تقوم بايجاد موقع نص محدد بداخل نص آخر وارجاع موقع هذا النص كرقم. بإمكانك تحديد موقع البدء للبحث كأن تبدأ البحث من الحرف العاشر من النص المطلوب البحث بداخله مثلاً. البحث من خلال هذه الدالة حساس لحالة الأحرف (بالنسبة للغة الانجليزية). مع العلم بأن استخدام أحرف البديل Wildcard غير مدعوم في هذه الدالة.
- الدالة SEARCH: تقوم بايجاد موقع نص محدد بداخل نص آخر وارجاع موقع هذا النص كرقم. بإمكانك تحديد موقع البدء للبحث. استخدم هذه الدالة عندما تريد أن تجري بحث غير حساس لحالة الأحرف أو عندما تريد استخدام أحرف البديل Wildcard في عملية البحث.

مثال على استخدام دالة FIND:

لنفترض أن الخلية A1 تحتوي على: "State Of Palestine"، تقوم المعادلة التالية بارجاع موقع أول s في النص (وهو 14). لاحظ أن البحث من خلال هذه المعادلة هو بحث حساس لحالة الأحرف.

=FIND("s";A1)

مثال على استخدام دالة SEARCH:

لو أعدنا كتابة المعادلة في المثال السابق باستخدام دالة SEARCH فسوف نحصل على النتيجة (1) وذلك لأن دالة SEARCH غير حساسة لحالة الأحرف.

=SEARCH("s";A2)

يمكنك استخدام أحرف البديل Wildcard مع دالة SEARCH حيث أنها تدعم هذا النوع من البحث. مثلاً للبحث عن موقع النص الذي يبدأ بحرف p يمكن استخدام المعادلة التالية:

=SEARCH("p*";A2)

البحث باستخدام أحرف البدل Wildcard Search (المعلومات الواردة في هذه الفقرة كما هي على موقع ميكروسوفت)

حرف البدل عبارة عن أحرف خاصة يمكنها أن تحل محل أحرف غير معروفة في قيمة نصية، وتفيد أيضاً في البحث عن عناصر متعددة تحتوي على عناصر متشابهة وليست متطابقة. كما يمكن أن تساعد أحرف البدل في الحصول على البيانات استناداً إلى نمط تطابق معين. إليك بعض الأمثلة على أحرف البدل.

الحرف	الوصف	مثال
*	يطابق أي عدد من الأحرف. يمكنك استخدام علامة النجمة (*) في أي مكان ضمن سلسلة الأحرف.	عند كتابة *wh، يتم البحث عن what و white و why ولكن لا يتم البحث عن awhile أو watch.
?	يطابق حرفاً أبجدياً واحداً في موضع معين.	عند كتابة b?ll، يتم البحث عن ball و bell و bill.
[]	يطابق أحرف مكتوبة بين قوسين.	عند كتابة b[ae]ll، يتم البحث عن ball و bell، وليس على bill.
!	تستبعد الأحرف الموجودة داخل الأقواس.	عند كتابة b[!ae]ll، يتم البحث عن bill و bull وليس ball أو bell.
-	يطابق نطاقاً من الأحرف. احرص على تحديد الأحرف بترتيب تنازلي (من أ إلى ي وليس ي إلى أ).	عند كتابة b[a-c]d، يتم البحث عن bad و bcd و bbd.
#	يطابق أي حرف رقمي مفرد.	عند كتابة 3#1، يتم البحث عن الأرقام 103 و 113 و 123.

استخراج الكلمة الأولى من جملة

تمتلك المعادلة التالية من استخراج الكلمة الأولى من الجملة الموجودة فب الخلية A10:

=LEFT(A10;FIND(" ";A10)-1)

	A	B	C
7			
8			
9			
10	State Of Palestine	State	=LEFT(A10;FIND(" ";A10)-1)
11			
12			
13			

شكل 11-9

الفكرة هنا أننا استخدمنا دالة FIND لإيجاد موقع المسافة الأولى في الجملة ثم طرحنا من الرقم الناتج واحد حيث أن الكلمة الأولى تنتهي قبل المسافة مباشرة، ثم استخدمنا دالة LEFT لاستخراج الأحرف الأولى من الجملة حتى ما قبل المسافة.

استخدام ميزة التعبئة السريعة Flash Fill لاستخراج الكلمة الأولى من النص

التعبئة السريعة من الميزات الجديدة في الاكسيل حيث أنها ظهرت لأول مرة في الاكسيل 2013. تقوم التعبئة السريعة بتعبئة البيانات اعتماداً على نمط معين تقوم أنت بتحديدته. تغنيك هذه الميزة عن العديد من المعادلات المعقدة.

مثال على التعبئة السريعة:


في الشكل 8-12 يظهر لنا في العمود A أسماء الموظفين والمطلوب استخراج الاسم الأول في العمود B والاسم الأخير في العمود C.

	A	B	C
2			
3	Employee Name	First Name	Last Name
4	Wendy Parker	Wendy	
5	Mario Di Silva		
6	Arthur Great		
7	Michael Fonteroy		
8	Grant Pony		
9	Mary Wallace		
10	Julie Stone		
11	Tom Clancy		
12	Mary Smith		
13	Albert Tatlock		
14	Robert Kullagh		
15	Judith Claxon		
16	Peter Singh		
17	Judith Lacy		
18	Jon Smith		

شكل 9-12

للقيام بهذه العملية نقوم بنا يلي:


- 1- نذهب إلى الخلية B4
- 2- نكتب الاسم الأول للموظف الموجود في الخلية A4 ثم نضغط زر الإدخال
- 3- نحدد الخلية B4 ثم نذهب إلى تبويب Data (بيانات) ثم نضغط على Flash Fill (تعبئة سريعة)
- 4- من الممكن استخدام اختصارات لوحة المفاتيح للقيام بالعملية من خلال الضغط على Ctrl+E
- 5- لاستخراج الاسم الأخير نكتب الاسم الأخير للموظف في الخلية C4 ثم نكرر الخطوات السابقة



شكل 13-9

تكون ميزة "التعبئة السريعة" قيد التشغيل بشكل افتراضي، وتقوم تلقائياً بتعبئة البيانات عندما تكشف عن وجود نمط ما. إذا لم تكن هذه الميزة مشغلة لأي سبب من الأسباب فبالإمكان تفعيلها من خلال الخطوات التالية:

1. انقر فوق **File** → **Options** (ملف < خيارات)
2. انقر فوق **Advanced Options** (خيارات متقدمة)، وتأكد من تحديد المربع **Automatically Flash Fill** (التعبئة السريعة تلقائياً)



10. دوال الوقت والتاريخ

يعد التعامل مع الوقت والتاريخ من الأمور المهمة في الاكسيل حيث أن العديد من أوراق العمل تحتوي على بيانات متعلقة بالوقت والتاريخ. بالنسبة للعديد من المستخدمين الجدد للاكسيل قد يعتبر التعامل مع الوقت والتاريخ من الأمور المحيرة. في هذا الفصل سوف نقدم لك ما تحتاجه من معلومات للتعامل مع الوقت والتاريخ بشكل فعال.

كيف يتعامل الاكسيل مع التواريخ

بالنسبة للاكسيل، التاريخ هو عبارة عن رقم؛ بشكل أدق هو عبارة عن رقم متسلسل منذ 1900/1/1. فالتاريخ ذو الرقم المتسلسل 1 يعني 1900/1/1 و 2 يعني 1900/1/2 وهكذا.


هذه الطريقة في التعامل مع التواريخ مكنتنا من اجراء العمليات الحسابية على التواريخ مثل الجمع والطرح.

ادخال التواريخ

يقبل الاكسيل جميع صيغ التاريخ المعروفة؛ فإذا أدخلت 2019/1/1 يعرف الاكسيل أن البيانات التي أدخلتها عبارة عن تاريخ. وبالمثل يتعامل الاكسيل مع 2019-1-1 و 1-يناير-2019

عند تنشيط خلية محتوية على تاريخ، يقوم الاكسيل بعرض محتويات الخلية في شريط الصيغة Formula Bar منسقة بتنسيق التاريخ الافتراضي (وهو التنسيق المعرف من خلال الاعدادات الإقليمية لجهاز الحاسوب).

لا يقوم شريط الصيغة بعرض الرقم المتسلسل للتاريخ. اذا كنت تريد عرض الرقم المتسلسل لتاريخ ما فبإمكانك تنسيق التاريخ بالتنسيق العام من خلال الذهاب إلى تبويب Home ثم Number ثم اختيار General من القائمة المنسدلة.




شكل 1-10

ادراج سلسلة من التواريخ


لادراج سلسلة من التواريخ في ورقة العمل؛ اتبع أحد الاجراءات التالية:

1. لادراج سلسلة من التواريخ يفصل بينها يوم واحد، أكتب التاريخ الأول في الخلية الأولى من نطاق البيانات، ثم اضغط بزر الماوس الأيسر على مقبض التعبئة ومع استمرار الضغط اسحب للأسفل.



شكل 2-10

2. هناك طريقة أخرى لادراج سلسلة ن التواريخ، عن طريق الضغط على مقبض التعبئة بزر الماوس الأيمن ومع استمرار الضغط نسحب للأسفل، وعند رفع اليد عن الماوس تظهر لنا قائمة بالخيارات التي سيتم على أساسها تكوين سلسلة التواريخ.



شكل 3-10

3. لاحظ أنه في الطريقة السابقة لا يوجد خيار لإنشاء سلسلة من التواريخ يفصل بينها أسبوع. لادراج سلسلة من التواريخ يفصل بينها أسبوع أو أي عدد محدد من الأيام أو الأشهر أو السنوات؛ أكتب التاريخ الأول في الخلية الأولى من نطاق البيانات ثم التاريخ التالي في الخلية الثانية. حدد الخليتين الأولى والثانية ثم اضغط بزر الماوس الأيسر على مقبض التعبئة ومع استمرار الضغط اسحب باتجاه الأسفل.

D	E	F	D	E	F
	01/05/2018			01/05/2018	
	15/05/2018			15/05/2018	
				29/05/2018	
				12/06/2018	
				26/06/2018	
				10/07/2018	
				24/07/2018	
				07/08/2018	
				21/08/2018	
				04/09/2018	

شكل 4-10

4. بالإمكان أيضاً استخدام المعادلات لإنشاء سلسلة من التواريخ. ميزة استخدام المعادلات هي أنك تستطيع تغيير كامل السلسلة من خلال تغيير التاريخ الأول فقط.

كمثال على استخدام المعادلات لإنشاء سلسلة تواريخ بالإمكان استخدام المعادلة التالية والتي تقوم بإنشاء سلسلة من التواريخ التي يفصل بينها 10 أيام:

$$=A1+10$$

	A	B
1	01/02/2018	
2	11/02/2018	=A1+10
3	21/02/2018	=A2+10
4	03/03/2018	=A3+10
5	13/03/2018	=A4+10
6	23/03/2018	=A5+10
7	02/04/2018	=A6+10
8	12/04/2018	=A7+10
9	22/04/2018	=A8+10
10		

شكل 5-10

حساب عدد الأيام بين تاريخين

لحساب عدد الأيام بين تاريخين، يمكن –ببساطة- طرح التاريخ الأقدم من الأحدث.

معرفة التاريخ بعد أو قبل عدد محدد من الأيام

لمعرفة التاريخ بعد أو قبل عدد من الأيام يمكن إضافة أو طرح هذا العدد من التاريخ المعطى.

مثال على ما سبق:

- في الشكل 9-6 يظهر لنا في الخلايا B1 و B2 تاريخي البدء والانتهاه لعملية ما على الترتيب. لمعرفة عدد الأيام الذي استغرقته هذه العملية استخدم المعادلة التالية:

$$=B2-B1$$

في الجزء الأسفل من ورقة العمل يظهر لنا تاريخ بدء التشغيل لماكنة ما والعمر الافتراضي لها في الخليتين B5 و B6 على التوالي. لمعرفة تاريخ الاستبدال (انتهاء العمر الافتراضي) للماكنة، استخدم المعادلة التالية:

$$=B5+B6$$

	A	B	C
1	تاريخ البدء	07/12/2006	
2	تاريخ الانتهاء	15/04/2013	
3	عدد الايام	2321	=B2-B1
4			
5	تاريخ بدء التشغيل	15/05/2013	
6	عدد ايام العمر الافتراضي	1500	
7	تاريخ الاستبدال	23/06/2017	=B5+B6
8			
9			

شكل 10-6

جمع أو طرح الأوقات

من الممكن استخدام اشارتي الجمع والطرح لجمع وطرح الأوقات. فمثلاً المعادلة: =F2-F1 في الخلية F2 تقوم بحساب عدد ساعات الدوام لموظف ما.

	E	F	G
1	وقت الحضور	07:53 ص	
2	وقت الانصراف	04:47 م	
3	عدد ساعات الدوام	8:54 =F2-F1	
4			
5	وقت البدء	6 PM on 17/11/2018	17/11/2018 18:00
6	وقت الانتهاء	3:40 PM on 20/11/2018	20/11/2018 15:40
7	عدد الساعات		
8			

شكل 7-10

ملاحظة هامة

عند جمع أو طرح الأوقات وكانت النتيجة أكبر من 24 ساعة فإن الاكسيل يقوم بعرض النتيجة بشكل غير سليم. ولعرض الوقت الذي يتجاوز 24 ساعة بشكل صحيح يجب تطبيق التنسيق المخصص على الخلية بحيث يتم وضع الأقواس المربعة حول الجزئية الخاصة بالساعات.

مثال:


في الشكل السابق 7-9 نرى وقت البدء ووقت الانتهاء من صيانة إحدى المكن في الخليتين F5 و F6 على الترتيب. والمطلوب ايجاد الوقت الكلي الذي استغرقته عملية الصيانة.

أولاً وقبل البدء في ايجاد المطلوب نلاحظ أن المدخلات في الخليتين F5 و F6 عبارة عن نص وليس تاريخ (حيث أن الخلية احتوت على كلمة on وبالتالي محتواها نصي وليس تاريخ). لذلك قمنا بإدخال الوقت والتاريخ بالتنسيق السليم في الخليتين G5 و G6 كما هو ظاهر في الشكل (من الممكن كتابة الوقت والتاريخ كما يلي أيضاً: 17/11/2018 6:00 PM).

الآن نكتب المعادلة التالية في الخلية G7 :

$$=G6-G5$$

فنحصل على النتيجة 21.40 وهي نتيجة غير سليمة بالتأكيد حيث أن الوقت يقترب من ثلاثة أيام. ولحل هذه الاشكالية قمنا بفتح مربع الحوار الخاص بتنسيق خلايا (من خلال شريط الأدوات أو من خلال الضغط على Ctrl+1) ومن ثم عدلنا على تنسيق الوقت بحيث تم اضافة الأقواس المربعة حول الجزئية الخاصة بالساعات كما يلي: "[h]:mm". فحصلنا على النتيجة الصحيحة: 69:40



شكل 8-10

ادراج الوقت أو التاريخ الحالي بشكل ثابت

لإدراج التاريخ الحالي في احدى خلايا ورقة العمل استخدم الاختصار "Ctrl+;" أما إذا كنت تريد ادراج الوقت الحالي فاستخدم الاختصار "Ctrl+ Shift+;"

لاحظ هنا أن ما تم ادراجه عبارة عن قيمة ثابتة لن تتغير بتغير الوقت.

ادراج التاريخ والوقت بحيث يتغير بشكل تلقائي مع تغير الوقت

لادراج التاريخ في احدى الخلايا بحيث يعرض التاريخ الحالي دوماً استخدم الدالة: =TODAY() حيث تقوم هذه الدالة بعرض تاريخ اليوم بشكل ديناميكي (تتغير النتيجة بتغير اليوم).


من الممكن جمع نتيجة هذه الدالة مع نص كما في المعادلة التالية:

= "&TEXT(TODAY());" dddd dd/mm/yyyy" : اليوم هو "

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
4									
5				18/02/2017 السبت	اليوم هو : السبت				
6									


شكل 10-9

لإدراج الوقت والتاريخ معاً نستخدم دالة (NOW()).



شكل 10-10

لعرض الوقت فقط من الممكن تغيير التنسيق بحيث يعرض الوقت فقط اما من خلال شريط الأدوات كما بالشكل 9-11 أو من خلال مربع حوار Format Cells (يمكن الحصول عليه من خلال الضغط على (Ctrl+1



شكل 11-10

كمثال على استخدام هذه الدالة بشكل عملي انظر المعادلة التالية:

=&TEXT(NOW());"dd/mm/yyyy hh:mm AM/PM")

G5		=TEXT(NOW(),"dd/mm/yyyy hh:mm AM/PM")					
	B	C	D	E	F	G	H
4							
5						تمت طباعة التقرير في: 12:54 18/02/2017 ص	

شكل 12-10

الدوال YEAR(), MONTH(), DAY()

تقوم الدالة YEAR() باستخراج السنة من تاريخ معطى بينما تقوم الدالة MONTH باستخراج الشهر والدالة DAY() باستخراج اليوم. كمثال على استخدام هذه الدوال انظر الشكل 13-9

D5		=YEAR(C5)					
	B	C	D	E	F		
4							
5		01/05/2019	2019		5	1	
6			=YEAR(C5)	=MONTH(C5)	=DAY(C5)		
7							
8							
9							

شكل 13-10

دالة DATE()

تأخذ الدالة DATE ثلاث معاملات هي: اليوم، الشهر، والسنة وترجع التاريخ المكون من هذه العوامل. فمثلاً المعادلة التالية:

=DATE(2019;5;1)

ترجع التاريخ: 1/5/2019


C11						Tell Me (A Just start t features to help.
	B	C	D	E	F	
7						
8						
9						
10		التاريخ	السنة	الشهر	اليوم	
11		01/05/2019	2019	5	1	
12						
13						

شكل 10-14

عادةً ما تستخدم دالة DATE مع الدوال الأخرى؛ فعلى سبيل المثال الدالة التالية تقوم بعرض اليوم الموافق لعيد العمال للسنة الحالية:

=DATE(YEAR(TODAY());5;1)


وحتى تعرض المعادلة اليوم لا تنس أن تغير تنسيق الخلية إلى تنسيق يقوم بعرض اليوم مثل التنسيق التالي: "dddd". انظر الشكل 9-15.



شكل 10-15

استخدام دالة DATE لمعرفة التاريخ بعد عدد معين من الأيام أو الشهور أو السنين
تقوم المعادلة التالية بعرض التاريخ بعد 26 شهراً من التاريخ المعطى في الخلية A1:

=DATE(YEAR(A1);MONTH(A1)+26;DAY(A1))



شكل 10-16

وترجع المعادلة التالية التاريخ بعد 26 شهراً من التاريخ الحالي:

=DATE(YEAR(TODAY());MONTH(TODAY())+26;DAY(TODAY()))

وبالمثل يمكن التعديل على المعادلة لتعرض التاريخ بعد عدد معين من الأيام أو السنين.


تحويل النص إلى تاريخ

في كثير من الأحيان يحدث أن تقوم باستيراد بيانات من برامج أخرى فيتم استيراد التواريخ كقيم نصية. على سبيل المثال يمثل "النص" التالي التاريخ 2019/9/15:

20190915

لتحويل هذا النص إلى تاريخ من الممكن استخدام دالة DATE كالتالي:

=DATE(LEFT(A4;4);MID(A4;5;2);RIGHT(A4;2))



شكل 17-10

دالة WEEKDAY()

تقوم الدالة WEEKDAY() بإرجاع رقم اليوم الموافق لتاريخ معطى؛ حيث أن أرقام الأيام تبدأ من 1 (يوم الأحد) وحتى 7 (يوم السبت).

مثال:

في الشكل 9-18 يظهر لنا في العمود A تاريخ البيع لسلمة معينة، والمطلوب ايجاد اليوم الموافق لهذا التاريخ في العمود B. للوصول لهذه النتيجة نستخدم دالة WEEKDAY() كالتالي:

=WEEKDAY(A2)

حيث أن هذه الدالة تأخذ التاريخ لوسيط لها وترجع رقم اليوم الموافق لهذا التاريخ.

	A	B	C
1	تاريخ البيع	اليوم الموافق	
2	14/01/2013	2	
3	23/01/2013	4	
4	28/01/2013	2	
5	01/02/2013	6	
6	12/02/2013	3	
7	14/02/2013	5	
8	20/02/2013	4	
9	21/02/2013	5	

شكل 18-10

لاحظ أن نتيجة تنفيذ المعادلة هي عبارة عن رقم ولعرض اليوم بالحروف نعيد تنسيق الخلايا في العمود B بالتنسيق المخصص: "dddd" كما هو ظاهر بالشكل 9-19

A	B
1	اليوم الموافق
2	الإثنين
3	الأربعاء
4	الإثنين
5	الجمعة
6	الثلاثاء
7	الخميس
8	الأربعاء
9	الخميس
10	الثلاثاء
11	الجمعة
12	الخميس
13	الإثنين
14	الإثنين
15	الخميس
16	الأربعاء
17	الأربعاء

شكل 19-10

مثال متقدم على استخدام دالة WEEKDAY()

في الشكل 9-20 يظهر لنا في العمود F تواريخ الشحن لعدد من البضائع، حيث نلاحظ أن بعض تواريخ الشحن تقع ضمن الإجازة الأسبوعية (الجمعة أو السبت). والمطلوب هو تعديل تاريخ الشحن الذي يقع ضمن الإجازة الأسبوعية ليصبح أول يوم عمل بعد الإجازة (أول يوم أحد).

	F	G
1	تاريخ الشحن	تاريخ الشحن المعدل
2	13/02/2013 الأربعاء	
3	24/02/2013 الأحد	
4	27/02/2013 الأربعاء	
5	02/03/2013 السبت	
6	08/03/2013 الجمعة	
7	16/03/2013 السبت	
8	22/03/2013 الجمعة	
9	23/03/2013 السبت	
10	04/04/2013 الخميس	

شكل 10-20

للوصول إلى هذه النتيجة نستخدم المعادلة التالية (في الخلية G2):

$$=IF(WEEKDAY(F2)=6;F2+2;IF(WEEKDAY(F2)=7;F2+1;F2))$$

هنا استخدمنا دالة IF لفحص رقم اليوم الموافق لتاريخ الشحن؛ فإذا كان الرقم 6 (أي الجمعة) فالمعادلة تقوم بإضافة 2 إلى التاريخ المعطى، أما إذا كان رقم اليوم 7 (يوم سبت) فالمعادلة تقوم بإضافة 1 إلى التاريخ المعطى. نتيجة تنفيذ المعادلة وتعميمها على العمود G هي كما في الشكل 9-21.

	F	G	H
1	تاريخ الشحن	تاريخ الشحن المعدل	
2	13/02/2013 الأربعاء	13/02/2013 الأربعاء	
3	24/02/2013 الأحد	24/02/2013 الأحد	
4	27/02/2013 الأربعاء	27/02/2013 الأربعاء	
5	02/03/2013 السبت	03/03/2013 الأحد	
6	08/03/2013 الجمعة	10/03/2013 الأحد	
7	16/03/2013 السبت	17/03/2013 الأحد	

شكل 10-21

في هذا المثال؛ حتى تكون الأمور واضحة تم تطبيق التنسيق المخصص "dddd dd/mm/yyyy" على الخلايا المحتوية على التواريخ.

حساب عدد أيام العمل الواقعة بين تاريخين

يقدم لنا الاكسيل دالتين لحساب عدد أيام العمل الواقعة بين تاريخين باستثناء عطل نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية؛ هما:

- NETWORKDAY(): وتقوم هذه الدالة باستثناء يومي السبت والأحد (كعطلة نهاية الأسبوع) بالإضافة إلى العطل الرسمية.
- NETWORKDAY.INTL(): استخدم هذه الدالة اذا كنت في بلد لا يعتمد يومي السبت والأحد كعطلة نهاية الأسبوع (وهو الوضع القائم في بلادنا). حيث تقوم هذه الدالة باستثناء أيام عطلة نهاية الأسبوع كما تحدها له بالإضافة إلى استثناء أيام العطل الرسمية.

مثال:

في الشكل 9-22 المطلوب إيجاد عدد أيام العمل بين التاريخين المعطيين في الخليتين G5 و G6 مع العلم بأن جدول العطل الرسمية موجود في النطاق A5:A8، وأن يومي الاجازة الأسبوعية هما الجمعة والسبت.

لهذا الهدف نستخدم المعادلة التالية:


=NETWORKDAYS.INTL(G5;G6;7;A5:A8)

	A	B	C	G	H
4					
5	07/01/2019	عطلة 1		01/01/2019	
6	02/02/2019	عطلة 2		01/04/2019	
7	15/03/2019	عطلة 3			
8	22/04/2019	عطلة 4			64
9					

شكل 10-22

حيث أن الدالة NETWORKDAYS.INTL تأخذ أربعة معاملات هي كالتالي:

- 1- المعامل الأول هو تاريخ البدء
- 2- المعامل الثاني هو تاريخ الانتهاء
- 3- المعامل الثالث هو عبارة عن الكود المعبر عن عطلة نهاية الأسبوع. لاحظ أنك عندما تصل لهذا المعامل أثناء كتابة الدالة يقوم الاكسيل بعرض قائمة منسدلة بها جميع خيارات الاجازة الأسبوعية ويمكن الاختيار من هذه القائمة أو كتابة الكود مباشرة في حال معرفته. انظر الشكل 9-23
- 4- المعامل الرابع هو عبارة عن النطاق المحتوي على الاجازات الرسمية.



شكل 10-23

معرفة التاريخ قبل أو بعد عدد معين من "أيام العمل"

تستخدم الدالتين WORKDAY() و WORKDAY.INTL() لمعرفة التاريخ قبل أو بعد عدد محدد من أيام العمل مع الأخذ بالحسبان استثناء الاجازات والعطل الرسمية. وكما في الدالة NETWORKDAY() تعتمد الدالة WORKDAY() يومي السبت والأحد كعطلة نهاية الأسبوع بينما تمنحك دالة WORKDAY.INTL نطاقاً أوسع من الخيارات.

مثال:

قُدرت أيام العمل اللازمة لإنجاز مشروع ما ب 35 يوم عمل فإذا تم تحديد تاريخ البدء في الخلية G5؛ فالمطلوب معرفة تاريخ انتهاء المشروع. مع الأخذ بالحسبان أن الاجازة الأسبوعية هي يومي الجمعة والسبت والعطل الرسمية مسجلة في النطاق A5:A8.

	A	B	C	F	G	H	I
4							
5	07/01/2019	1 عطلة			01/01/2019	تاريخ بداية المشروع	
6	02/02/2019	2 عطلة					
7	15/03/2019	3 عطلة					
8	22/04/2019	4 عطلة					
9					20/02/2019	تاريخ نهاية المشروع	
10							
11							

شكل 10-24

ل للوصول للحل نستخدم المعادلة التالية:

=WORKDAY.INTL(G5;35;7;A5:A8)

حيث أن:

- المعامل الأول عبارة عن تاريخ البدء.
- المعامل الثاني عبارة عن عدد أيام العمل. (استخدم رقماً موجباً لمعرفة التاريخ بعدد عدد معين من أيام العمل ورقماً سالباً لمعرفة التاريخ قبل عدد معين من أيام العمل).
- المعامل الثالث عبارة عن الإجازة الأسبوعية.
- المعامل الرابع عبارة عن النطاق المحتوي على الإجازات الرسمية.



11. الدوال الرياضية والإحصائية

في هذا الفصل سوف نتعرض لعدد كبير من الدوال الرياضية والإحصائية المفيدة، والتي يتكرر استخدامها في كثير من أوراق العمل.

دوال التقريب

دالة ROUND()

تعمل الدالة ROUND على تقريب الرقم لأقرب رقم ذو عدد محدد من المنازل العشرية. وهي تأخذ الشكل العام التالي:

=ROUND(الرقم;عدد المنازل العشرية;الرقم)

مثال:

لتقريب الرقم 120.573 إلى أقرب رقم صحيح نستخدم المعادلة التالية:

=ROUND(120.573;0)

فنحصل على الرقم 121

بينما نستخدم المعادلة التالية لتقريب الرقم لأقرب رقم ذو منزلتين عشريتين:

=ROUND(120.573;2)

فنحصل على النتيجة 120.56

دالة ROUNDUP

تعمل الدالة ROUNDUP على تقريب الرقم للأعلى لأقرب رقم ذو عدد محدد من المنازل العشرية. وهي تأخذ الشكل العام التالي:

=ROUNDUP(عدد المنازل العشرية;الرقم)

مثال:

لتقريب الرقم 120.573 للأعلى إلى أقرب رقم صحيح نستخدم المعادلة التالية:

=ROUND(120.123;0)

فنحصل على الرقم 121

بينما نستخدم المعادلة التالية لتقريب الرقم لأقرب رقم ذو منزلتين عشريتين:

=ROUND(120.123;2)

فنحصل على النتيجة 120.13

تطبيق على دالة ROUNDUP

في الشكل 10-1 المطلوب إيجاد الربع السنوي المقابل للتواريخ الموجودة في عمود التاريخ. للوصول لهذه النتيجة نستخدم المعادلة التالية:

=ROUNDUP(MONTH(A17)/4;0)

	A	B
13		
14		
15	التاريخ	الربع السنوي
16	01/05/2014	2
17	01/02/2014	1
18	21/09/2014	3
19	15/11/2014	3
20		
21		
22	=ROUNDUP(MONTH(A17)/4;0)	
23		
24		

شكل 1-11

دالة ROUNDUP()

تعمل الدالة ROUNDUP على تقريب الرقم للأدنى لأقرب رقم ذو عدد منازل عشرية. وهي تأخذ الشكل العام التالي:

=ROUNDUP(الرقم;عدد المنازل العشرية)

مثال:

لتقريب الرقم 120.573 للأدنى إلى أقرب رقم صحيح نستخدم المعادلة التالية:

=ROUND(120.573;0)

فنحصل على الرقم 120

بينما نستخدم المعادلة التالية لتقريب للأعلى الرقم لأقرب رقم ذو منزلتين عشريتين:

=ROUND(120.573;2)

فنحصل على النتيجة 120.58

مثال يشمل الدوال السابقة

في الشكل 2-10 تم تقريب الأرقام في عمود Number لأقرب رقم صحيح باستخدام الدوال ROUND و ROUNDDOWN و ROUNDUP

	A	B	C	D	E
1					
2					
3	Number	Rounded	Round Down	Round Up	
4	34.67893	35	34	35	
5	34.67065	35	34	35	
6	34.674876	35	34	35	
7	97.2	97	97	98	
8	97.2364	97	97	98	
9	97.2634	97	97	98	
10					
11				=ROUNDUP(A4;0)	
12					

شكل 2-11

دالة MROUND()

تقوم الدالة MROUND بتقريب الرقم للأعلى أو الأدنى لأقرب مضاعف من مضاعفات رقم محدد. وتأخذ الشكل العام التالي:

=MROUND(الرقم;عدد المنازل العشرية;الرقم)

مثال:

لتقريب الرقم 27 لأقرب رقم من مضاعفات الرقم 5 (يقبل القسمة على 5) نستخدم المعادلة التالية:

=MROUND(27;5)

فنحصل على الرقم 25.

أما المعادلة التالية:

=MROUND(120.27;0.05)

فترجع الرقم 120.25.

دالة () CEILING

تقوم الدالة CEILING بتقريب الرقم للأعلى لأقرب مضاعف من مضاعفات رقم محدد. وتأخذ الشكل العام التالي:

= CEILING (عدد المنازل العشرية;الرقم)

مثال:

لتقريب الرقم 27 للأعلى لأقرب رقم من مضاعفات الرقم 5 (يقبل القسمة على 5) نستخدم المعادلة التالية:

= CEILING (27;5)

فنحصل على الرقم 30.

أما المعادلة التالية:

=CEILING(120.27;0.05)

فترجع الرقم 120.30.

الدالة () FLOOR

تقوم هذه الدالة بتقريب الرقم للأدنى، لأقرب مضاعف من مضاعفات رقم محدد.

مثال:

لتقريب الرقم 29 للأدنى لأقرب رقم من مضاعفات الرقم 5 (يقبل القسمة على 5) نستخدم المعادلة التالية:

= CEILING (29;5)

فنحصل على الرقم 25.

أما المعادلة التالية:

=CEILING(120.29;0.05)

فترجع الرقم 120.25.

مثال يشمل الدوال السابقة

في الشكل 3-10 تم تقريب الأرقام في العمود Number لأقرب رقم ذو منزلتين عشريتين باستخدام الدوال MROUND و CEILING و FLOOR

	F	G	H	I	J
1					
2					
3	Number	Mround	ceiling	Floor	
4	125.27	125.25	125.3	125.25	
5	220.568	220.55	220.6	220.55	
6	97.2364	97.25	97.25	97.2	
7					
8					
9		=MROUND(F4;0.05)	=CEILING(F4;0.05)	=FLOOR(F4;0.05)	
10					

شكل 3-11

الدالة INT()

تقوم هذه الدالة بإزالة الأرقام العشرية من الرقم وارجاع القيمة الصحيحة الصغرى التالية. فمثلاً المعادلة:

=INT(120.99)

ترجع الرقم 120. بينما المعادلة:

=INT(-120.99)

ترجع الرقم (-120)

الدالة TRUNC()

تقوم هذه الدالة بإزالة الأرقام اعشرية من الرقم وإرجاع الجزء الصحيح من الرقم. فمثلاً ترجع المعادلة التالية الرقم 12:

$$=TRUNC(12.9889)$$

الدالة ABS()

تقوم هذه الدالة بإرجاع القيمة المطلقة للرقم. فمثلاً المعادلة التالية:

$$=ABS(-120.33)$$

ترجع الرقم 120.33 بينما المعادلة:

$$=ABS(12.33)$$

ترجع أيضاً 120.33

مثال يشمل الدوال السابقة

في الشكل 4-10 تم تطبيق الدوال INT و TRUNC و ABS على الأرقام في العمود Number

	K	L	M	N	O
1					
2					
3	Number	int	Trunc	Abs	
4	25.36	25	25	25.36	
5	37.458	37	37	37.458	
6	-15.36	-16	-15	15.36	
7	-98.2358	-99	-98	98.2358	
8	18.265	18	18	18.265	
9					
10					
11					
12		=INT(K4)			
13			=TRUNC(K4)		
14				=ABS(K4)	
15					
16					

شكل 4-11

دالة MOD()

تعيد هذه الدالة باقي القسمة على رقم محدد. فلمعرفة باقي قسمة الرقم 7 على 5 نستخدم المعادلة التالية:

$$=MOD(7;5)$$

فنحصل على الرقم 2.

تطبيق على دالة MOD

من الممكن استخدام دالة MOD لتحديد ما إذا كانت السنة بسيطة أو كبيسة. حيث أن السنة الكبيسة تقبل القسمة على 4 بدون باقي. فمن الممكن استخدام المعادلة التالية لتحديد ذلك:

$$=IF(MOD(2022;4)=0;"كبيسة";"بسيطة")$$

ومن الممكن استخدام المعادلة التالية لتحديد ما إذا كان التاريخ المعطى يقع ضمن سنة بسيطة أم كبيسة.

$$=IF(MOD(YEAR(R2);4)=0;"كبيسة";"بسيطة")$$

	Q	R	S
1		التاريخ	بسيطة أم كبيسة
2		15/04/2019	بسيطة
3		12/03/2000	كبيسة
4		16/08/2022	بسيطة
5		01/01/1984	كبيسة
6			
7			=IF(MOD(YEAR(R2);4)=0;"كبيسة";"بسيطة")
8			

شكل 11-5

دوال الاحصاء

دالتي القيمة القصوى MAX والقيمة الدنيا MIN

راجع الفصل السابع

دالة LARGE()

ترجع هذه الدالة القيمة الكبرى ذات الترتيب المحدد ضمن مجموعة من القيم. فترجع أكبر قيمة أو ثاني أكبر قيمة أو القيمة الكبرى رقم 15 مثلاً. وتأخذ الشكل العام التالي:

=LARGE(Array;k)

حيث أن Array هي عبارة عن سلسلة من القيم، و k ترتيب القيمة المطلوبة.

مثال:

في الشكل 10-6 المطلوب ايجاد علامة الطالب صاحب ترتيب "الثاني"

نستخدم المعادلة التالية:

=LARGE(F6:F14;2)

=LARGE(F6:F14;2)									
N	M	L	I	H	F	E	D	C	
									1
									2
									3
									4
									5
									6
									7
									8
									9
									10
									11
									12
									13
									14
									15

شكل 11-6

دالة SMALL()

ترجع هذه الدالة القيمة الصغرى ذات الترتيب المحدد ضمن مجموعة من القيم. فترجع أصغر قيمة أو ثاني أصغر قيمة أو القيمة الكبرى رقم 15 مثلاً. وتأخذ الشكل العام التالي:

=SMALL(Array;k)

حيث أن Array هي عبارة عن سلسلة من القيم، و k ترتيب القيمة المطلوبة.
مثال:

في الشكل 7-10 المطلوب ايجاد قيمة ثاني أقل علامة
نستخدم المعادلة التالية:

=SMALL(F6:F14;2)

	M	L	I	H	F	E	D	C	
									1
									2
									3
									4
									5
									6
									7
									8
									9
									10
									11
									12
									13
									14
									15

شكل 7-11

دالة RANK()

تقوم هذه الدالة بإرجاع ترتيب قيمة ما ضمن سلسلة من القيم. وتستخدم إما الترتيب التصاعدي أو التنازلي.
وتأخذ الشكل العام التالي:

=RANK(number;ref;[order])

حيث أن:

- Number: الرقم المطلوب معرفة ترتيبه
- Ref: سلسلة القيم التي تحتوي على الرقم المطلوب معرفة ترتيبه
- Order: هل الترتيب تنازلي أم تصاعدي (0 للتنازلي و 1 للتصاعدي). لاحظ أن هذا الوسيط اختياري وقيمته الافتراضية 0 في حال عدم ادخاله.

مثال:

في الشكل 8-10 المطلوب ايجاد ترتيب الطلاب في عمود "الترتيب". للوصول لهذا الهدف نبدأ بكتابة المعادلة التالية في الخلية H6 ثم نعممها على باقي خلايا عمود الترتيب:

$$=RANK(F6;F6:F14;0)$$

لاحظ هنا أنه تم تثبيت مراجع النطاق الذي يحتوي على سلسلة القيم (F6:F14) حتى لا تتغير هذه المراجع عند تعميم المعادلة.

H	F	E	D	C	
					4
الترتيب	الدرجة النهائية درجة 100	علامة الامتحان النهائي درجة 70	علامة الامتحان النصفي درجة 30	اسم الطالب	5
5	80	55	25	احمد محمد محمود	6
7	60	40	20	جمال خالد	7
1	95	70	25	هناء سامي	8
3	84	61	23	علا احمد	9
8	52	40	12	فهد حمدان	10
9	33	23	10	محمد خالد	11
6	61	45	16	منى احمد	12
1	95	67	28	رامي كامل	13
4	83	61	22	مها سليم	14

شكل 8-11

دالة المتوسط الحسابي (AVERAGE())

راجع الفصل السابع.

دالة الوسيط (MEDIAN())

ترجع هذه الدالة القيمة التي تتوسط مجموعة من القيم.

مثال:

في الشكل 9-10؛ لإيجاد القيمة التي تتوسط قيم علامات الطلاب نستخدم المعادلة التالية:

$$=MEDIAN(F6:F14)$$

ملاحظات:

- حتى تسهل الفكرة تم ترتيب علامات الطلاب تنازلياً وهنا لاحظ أن قيمة الوسيط (80)؛ هناك أربع قيم أكبر منها وأربع قيم أصغر منها فهي في الوسط تماماً.

- في هذا المثال نطاق البيانات/القيم يحتوي على عدد فردي وبالتالي فهناك قيمة تتوسط القيم أما لو كان نطاق القيم زوجي فإن الوسيط سوف يكون المتوسط الحسابي للقيمتين اللتان تتوسطان القيم.
- يكون استخدام الوسيط ذو فائدة إذا كانت القيم تحتوي على قيم متطرفة (على سبيل المثال تكون معظم القيم بالمئات وهناك قيمة بعشرات الآلاف) فهنا استخدام المتوسط الحسابي لا يعطي مؤشر صحيح عن البيانات. بينما الوسيط في هذه الحالة يرسم صورة أكثر دقة للبيانات.

M	L	I	H	F	E	D	C	
								4
			الترتيب	الدرجة النهائية درجة 100	علامة الامتحان النهائي درجة 70	علامة الامتحان النصفي درجة 30	اسم الطالب	5
	أعلى درجة		1	95	70	25	هناء سامي	6
	أدنى درجة		1	95	67	28	رامي كامل	7
	درجة الثاني		3	84	61	23	علا احمد	8
	ثاني أقل علامة		4	83	61	22	مها سليم	9
	المتوسط		5	80	55	25	احمد محمد محمود	10
	الوسيط		6	61	45	16	منى احمد	11
	المنوال		7	60	40	20	جمال خالد	12
			8	52	40	12	فهد حمدان	13
			9	33	23	10	محمد خالد	14

شكل 9-11

دالة المنوال (MODE())

تقوم هذه الدالة بإرجاع القيمة الأكثر تكراراً في نطاق القيم المعطى.

مثال:

لإيجاد القيمة الأكثر تكراراً في علامات الطلاب نستخدم المعادلة التالية:

=MODE(F6:F14)

M	L	I	H	F	E	D	C	
								4
			الترتيب	الدرجة النهائية درجة 100	علامة الامتحان النهائي درجة 70	علامة الامتحان النصفي درجة 30	اسم الطالب	5
	أعلى درجة		1	95	70	25	هناء سامي	6
	أدنى درجة		1	95	67	28	رامي كامل	7
	درجة الثاني		3	84	61	23	علا احمد	8
	ثاني أقل علامة		4	83	61	22	مها سليم	9
	المتوسط		5	80	55	25	احمد محمد محمود	10
	الوسيط		6	61	45	16	منى احمد	11
	المنوال		7	60	40	20	جمال خالد	12
			8	52	40	12	فهد حمدان	13
			9	33	23	10	محمد خالد	14

شكل 10-11

دالة () Aggregate

تعتبر دالة () Aggregate من الدوال الحديثة نسبياً حيث ظهرت لأول مرة ضمن إصدار Excel 2013، وتُرجع هذه الدالة مجموعاً في قائمة أو قاعدة بيانات. حيث يمكن أن تقوم الدالة AGGREGATE بتطبيق دالات تجميعية مختلفة (تستطيع أن تختار دالة من ضمن 19 دالة) على قائمة أو قاعدة بيانات مع توفير خيار تجاهل الصفوف المخفية وقيم الخطأ. مع العلم بأن هذه الدالة مصممة للاستخدام مع البيانات التي تم تنظيمها عمودياً ولا يمكن استخدامها مع البيانات التي تم تنظيمها أفقياً.

وتأخذ دالة () Aggregate الشكل التالي:

AGGREGATE(function_num, options, ref1, [ref2], ...)

حيث يحتوي بناء جملة الدالة AGGREGATE على الوسيطات التالية:

- Function_num : وهي وسيطة مطلوبة. وتأخذ الرقم من 1 إلى 19 حيث يحدد ذلك الدالة المراد استخدامها. هذه الدوال هي كالتالي:

Function_num	الدالة
1	AVERAGE
2	COUNT
3	COUNTA
4	MAX
5	MIN
6	PRODUCT
7	STDEV.S
8	STDEV.P
9	SUM
10	VAR.S
11	VAR.P
12	MEDIAN
13	MODE.SNGL
14	LARGE
15	SMALL
16	PERCENTILE.INC
17	QUARTILE.INC
18	PERCENTILE.EXC

- Options: وسيطة مطلوبة. وهي قيمة رقمية تحدد القيم المراد تجاهلها في نطاق التقييم للدالة. وتأخذ الأرقام من 1 وحتى 7 حيث يحدد ذلك سلوك التجاهل المطلوب. وهذه الخيارات هي كما تظهر في الجدول التالي:

الخيار Option	السلوك
0 أو محذوف	تجاهل الدالتين SUBTOTAL و AGGREGATE المتداخلتين
1	تجاهل الصفوف المخفية والدالتين SUBTOTAL و AGGREGATE المتداخلتين
2	تجاهل قيم الخطأ والدالتين SUBTOTAL و AGGREGATE المتداخلتين
3	تجاهل الصفوف المخفية وقيم الخطأ والدالتين SUBTOTAL و AGGREGATE المتداخلتين
4	عدم تجاهل أي شيء
5	تجاهل الصفوف المخفية
6	تجاهل قيم الخطأ
7	تجاهل الصفوف المخفية وقيم الخطأ

- Ref1: وسيطة مطلوبة. وهي عبارة عن النطاق الذي يحتوي على القيم المراد تجميعها.
- Ref2,...: وسيطة اختيارية. وهي عبارة عن النطاقات الأخرى التي تحتوي على القيم المراد تجميعها. وتستطيع ان تدخل حتى 255 نطاقاً.

مثال:

في الشكل التالي يظهر لنا نطاق من البيانات يحتوي على قيم خطأ، فإذا أردنا إيجاد مجموع القيم في الخلايا A2:A12 مع تجاهل قيم الخطأ يجب أن نستخدم المعادلة التالية:



=AGGREGATE(9;6;A2:A12)

	A	B
1	البيانات	
2	#DIV/0!	82
3	72	65
4	30	95
5	#NUM!	63
6	31	53
7	96	71
8	32	55
9	81	83
10	33	100
11	53	91
12	34	89
13		

وبالمثل إذا أردنا إيجاد متوسط القيم في النطاق A2:A12 مع تجاهل قيم الخطأ فإننا نستخدم المعادلة التالية:

=AGGREGATE(1;6;A2:A12)

مع العلم بأن الاكسيل يسهل عليك ادخال معاملات الدالة، حيث أن الاكسيل يقوم بإظهار قائمة منسدلة بخيارات المعاملين (الوسيطين) Function_num و Options وذلك عند محاولة البدء بإدخال هاتاه الوسائط كما يظهر في الشكل بالأسفل.



دالة (Subtotal)

تعتبر دالة (Subtotal) من الدوال المفيدة عندما تحتوي ورقة العمل على تصفية للبيانات، حيث تقوم هذه الدالة بإرجاع إجمالي فرعي في قائمة أو قاعدة بيانات، مع إمكانية تجاهل الصفوف المخفاة والمصفاة (وهذه هي الميزة الأساسية لهذه الدالة).

وتأخذ هذه الدالة الشكل التالي:

SUBTOTAL(function_num,ref1,[ref2],...)

حيث يحتوي بناء جملة الدالة SUBTOTAL على الوسيطات التالية:

- Function_num: وسيطة مطلوبة. وهي أحد الأرقام من 1 إلى 11 أو من 101 إلى 111 حسب الدالة المطلوب استخدامها للحصول على الإجمالي الفرعي. يقوم الرقم من 1 إلى 11 بتضمين الصفوف المخفية يدوياً، بينما يقوم الرقم من 101 إلى 111 باستبعادها؛ يتم دوماً استبعاد الخلايا المصفاة، حسب الجدول التالي:

Function_num تقوم بتضمين القيم (المخفية) لا تتجاهل القيم المصفاة	Function_num تتجاهل القيم (المخفية) لا تتجاهل القيم المصفاة	الدالة
1	101	AVERAGE
2	102	COUNT
3	103	COUNTA
4	104	MAX
5	105	MIN
6	106	PRODUCT
7	107	STDEV
8	108	STDEVP
9	109	SUM
10	110	VAR
11	111	VARP

- Ref1: وسيطة مطلوبة. النطاق أو المرجع المسمى الأول الذي تريد حساب الإجمالي الفرعي له.
- Ref2,....: وسيطة اختيارية. النطاقات أو المراجع المسماة الأخرى من 2 إلى 254 التي تريد حساب الإجمالي الفرعي لها.

ملاحظات على الدالة Subtotal()

- تم تصميم الدالة SUBTOTAL لأعمدة البيانات أو النطاقات العمودية. وهي غير مصممة لصفوف البيانات أو النطاقات الأفقية. على سبيل المثال، عند حساب الإجمالي الفرعي لنطاق أفقي باستخدام function_num تساوي 101 أو أكثر مثل SUBTOTAL(109,B2:G2) ، لا يؤثر إخفاء أحد الأعمدة في الإجمالي الفرعي. غير أن إخفاء صف في إجمالي فرعي لنطاق عمودي يؤثر في الإجمالي الفرعي.
- إذا كان أي من المراجع عبارة عن مراجع ثلاثية الأبعاد، تُرجع الدالة SUBTOTAL قيمة الخطأ #VALUE!

مثال

في نطاق البيانات الظاهر في الشكل **** اذا كنا نريد إيجاد مجموع خلايا النطاق A2:A12 مع تجاهل القيم بداخل الصفوف المخفية أو المُصفاة، نستخدم المعادلة التالية:


=SUBTOTAL(109;A2:A12)

وللحصول على نفس النتيجة مع تجاهل القيم المُصفاة فقط وعدم تجاهل القيم التي تم اخفاؤها يدوياً نستخدم المعادلة التالية:

=SUBTOTAL(9;A2:A12)

	A	B
1	البيانات	
2	105	82
3	72	65
4	30	95
5	61	63
6	31	53
7	96	71
8	32	55
9	81	83
10	33	100
11	53	91
12	34	89
13		

ولتسهيل الأمر على المستخدم يقوم الاكسيل بإظهار قائمة منسدلة تحتوي على جميع خيارات التجميع المتاحة وذلك عند محاولة ادخال الوسيطة الأولى للدالة function_num كما في الشكل****



12. الدوال الشرطية والمنطقية

تعد الدوال الشرطية من أهم الدوال التي يوفرها الاكسيل وأكثرها شيوعاً وهي تتنوع ما بين الدوال التي تقوم بإرجاع قيمة ما بناءً على تحقق شرط معين أو عدة شروط ؛ مثل دالتي IF و IFS. والدوال التي تقوم بإجراء العمليات الحسابية بناءً على تحقق شرط أو مجموعة من الشروط مثل SUMIF و COUNTIF. ويمكن دمج الدوال الشرطية مع الدوال المنطقية (وهي مجموعة من الدوال التي ترجع القيمة TRUE عند تحقق شرط أو مجموعة من الشروط، لإنتاج معادلات قوية ومرنة.

الدالة IF()

تعد الدالة IF() أشهر الدوال الشرطية على الاطلاق، وهي تأخذ شرط ما وترجع قيمة معينة حال تحقق الشرط وقيمة أخرى حال عدم تحققه. تأخذ الشكل العام التالي:

(القيمة حال عدم تحقق الشرط؛ القيمة حال تحقق الشرط؛ شرط منطقي) =IF

الشرط المنطقي Logical Expression هو عبارة عن تعبير/معادلة يرجع احدى القيمتين TRUE (في حال كانت الجملة صحيحة) أو FALSE (في حال كانت الجملة خاطئة).

أمثلة على الشرط المنطقي:

- 14 > 10 ونتيجته TRUE
- 10 < 15 ونتيجته TRUE (حيث أن < > تمثل اشارة "لا يساوي")
- 10 < 7 ونتيجته FALSE

عوامل المقارنات التي يمكن استخدامها لإنشاء الشرط المنطقي:

- أكبر من ">"

- أصغر من "<"
- أكبر من ويساوي ">="
- أصغر من ويساوي "<="
- يساوي "="
- لا يساوي "<>"

ومن الممكن أيضاً استخدام الدوال المنطقية (مثل دالتي AND() و OR()) ودوال المعلومات (مثل دالة ISNUMBER()) لإنشاء الشرط المنطقي.

سيتم التعرض للدوال المنطقية في الفقرات التالية من هذا الفصل وبالنسبة لدوال المعلومات فبالإمكان الحصول على معلومات عنها من خلال الرابط التالي:

دوال المعلومات

مثال على استخدام دالة IF:

في الشكل 1-11 والذي يعرض علامات الطلاب؛ المطلوب أن يظهر أمام كل طالب التقدير الخاص به (ناجح أو راسب) على حسب الشرط التالي: الطالب ذو العلامة النهائية التي تساوي أو أكبر من 50 يعتبر ناجحاً وما دون ذلك راسب.

لعمل ذلك نستخدم المعادلة التالية في الخلية G6 ثم نعمم على باقي خلايا عمود التقدير:

=IF(F6>=50;"ناجح";"راسب")

اسم الطالب	علامة الامتحان النصفى درجة 30	علامة الامتحان النهائي درجة 70	الدرجة النهائية درجة 100	التقدير
احمد محمد محمود	25	55		
جمال خالد	20	40		
هناء سامي	25	70	95	ناجح
علا احمد	23	61	84	ناجح
فهد حمدان	5	40	45	راسب
محمد خالد	10	23	33	راسب
منى احمد	16	45	61	ناجح
زاهي كامل	25	55	80	ناجح

شكل 1-12

مثال 2:

في الشكل التالي 11-2 والذي يظهر بيانات مجموعة من الموظفين، المطلوب اعطاء زيادة بمقدار 2000 لكل موظف ترتيبه الوظيفي Job Rating أعلى من 3.

لهذا الغرض نستخدم المعادلة التالية:

=IF(I2>=4;2000;"")

لاحظ هنا أننا وضعنا (") كعامل ثالث للدالة (القيمة حال عدم تحقق الشرط) مع أنه بالإمكان استخدام الصفر (0) إلا أنه في هذه الحالة- يفضل كتابة هذا المعامل بهذا الشكل حتى تظهر لنا الخلية فارغة في حال عدم تحقق الشرط.

	A	B	D	H	I	J	K
1	Employee Name	Building	Status	Salary	Job Rating	Bonus	
2	Page, Lisa	West	Full Time	54,550	1		=IF(I2>=4;2000;"")
3	Taylor, Hector	West	Half-Time	26,795	4	2,000	
4	Dawson, Jonathan	West	Full Time	42,540	5	2,000	
5	Duran, Brian	Taft	Hourly	35,680	3		
6	Weber, Larry	Watson	Full Time	72,830	4	2,000	
7	Pratt, Erik	North	Contract	60,830	2		
8	Oconnor, Kent	Taft	Half-Time	15,240	1		
9	Spencer, Boyd	Main	Contract	66,580	5	2,000	
10	Wiggins, Frank	North	Full Time	75,150	1		

شكل 12-2

دالة IF المتداخلة

في كثير من الأحيان قد تحتاج للتحقق من أكثر من شرط وفي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى الدوال المنطقية مثل AND() و OR() أو إلى IF المتداخلة. في هذه الفقرة سوف نتكلم عن دالة IF المتداخلة حيث يكون استخدام هذه الدالة بهذا الشكل مفيداً عند وجود أكثر من شرط.

مثال:

في الشكل 11-3 المطلوب التالي:

- كل موظف راتبه أعلى من أو يساوي 50000 يأخذ علاوة على الراتب بمقدار 5%
- كل موظف راتبه يتراوح ما بين 30000 و 50000 يأخذ علاوة على الراتب بمقدار 6%
- كل موظف راتبه أقل من 30000 يأخذ علاوة بمقدار 7%

نلاحظ هنا أنه لدينا ثلاث شروط/حالات وبالتالي فللحصول على النتيجة المطلوبة نستخدم المعادلة لتالية:

=IF(H2>=50000;0.05*H2;IF(H2>=30000;H2*0.06;H2*0.07))

تعمل هذه المعادلة كالتالي:

- 1- إذا كان راتب الموظف أكبر أو يساوي من 50000 فإن العلاوة تساوي حاصل ضرب الراتب في 5% (دالة IF الأولى)
- 2- إذا لم يتحقق الشرط السابق فننتقل للشرط التالي (نفتح دالة IF جديدة) وهو: إذا كان الراتب أعلى أو يساوي من 30000 فالعلاوة تساوي حاصل ضرب الراتب في 6%
- 3- إذا لم يتحقق الشرطان السابقان فإن راتب الموظف هو بالتأكيد أقل من 30000 وبالتالي فإن العلاوة تساوي 7% ضرب راتب الموظف.

بشكل عام فإن عدد دوال IF المطلوبة يساوي عدد الشروط/ الحالات ناقص 1

يجب أن تتأكد دوماً أن كل قوس تم فتحه يقابله قوس للإغلاق

	A	B	H	I	J
1	Employee Name	Building	Salary	Job Rating	Promo
2	Page, Lisa	West	54,550	1	2727.5
3	Taylor, Hector	West	26,795	4	1875.65
4	Dawson, Jonathan	West	42,540	5	2552.4
5	Duran, Brian	Taft	35,680	3	2140.8
6	Weber, Larry	Watson	72,830	4	3641.5
7	Pratt, Erik	North	60,830	2	3041.5
8	Oconnor, Kent	Taft	15,240	1	1066.8
9	Spencer, Boyd	Main	66,580	5	3329
10	Wiggins, Frank	North	75,150	1	3757.5
11	Tanner, Timothy	Taft	30,780	4	1846.8
12	Strickland, Rajean	Main	17,735	3	1241.45

شكل 3-12

مثال 2:

في ورقة العمل الظاهرة في الشكل 11-4 المطلوب اظهار التالي في خانة التقدير لكل طالب:

- إذا كانت علامة الطالب أكبر أو تساوي 90؛ يحصل على تقدير ممتاز
- إذا كانت علامة الطالب تتراوح ما بين 80 وحتى أقل من 90 يحصل على جيد جداً
- إذا كانت علامة الطالب تتراوح ما بين 70 وحتى أقل من 80 يحصل على جيد
- إذا كانت علامة الطالب تتراوح ما بين 60 وحتى أقل من 70 يحصل على مقبول
- غير ذلك فالطالب راسب

للوصول لهذا الهدف نستخدم المعادلة التالية:

=IF(H6>=90;"ممتاز";IF(H6>=80;"جيد جداً";IF(H6>=70;"جيد";IF(H6>=60;"راسب";"مقبول"))))

لاحظ أنه في هذا المثال يوجد خمس شروط وبالتالي عدد دوال IF المتداخلة المستخدمة هو عبارة عن أربعة.

في نهاية المعادلة لاحظ وجود أربع أقواس للإغلاق وهي أقواس الإغلاق لكل دالة من دوال IF.

اسم الطالب	علامة الامتحان النصفى درجة 30	علامة الامتحان النهائي درجة 70	الدرجة النهائية درجة 100	التقدير
احمد محمد محمود	25	55	80	جيد جداً
جمال خالد	20	40	60	مقبول
هناء سامي	25	70	95	ممتاز
علاء احمد	23	61	84	جيد جداً
فهد حمدان	12	40	52	راسب
محمد خالد	10	23	33	راسب
منى احمد	16	45	61	مقبول

شكل 12-4

جديد 2019

الدالة (IFS)

دالة (IFS) من الدوال الجديدة في اكسيل. تقوم هذه الدالة بفحص عدة شروط حيث أن كل شرط من الشروط يأتي متبوعاً بالنتيجة التي سوف تستخدم إذا تحقق هذا الشرط. تعيد الدالة النتيجة الموافقة لأول شرط تحقق (حقق النتيجة TRUE).

في كثير من الحالات يمكن استخدام الدالة IFS كبديل لدالة IF المتداخلة، مما يؤدي إلى كتابة معادلات أسهل وأوضح.

تتيح لك دالة IFS إمكانية اختبار ما يصل إلى 127 شرطاً مختلفاً.

تأخذ الدالة الشكل العام التالي:

=IFS(الشرط رقم 1; [القيمة حال تحقق الشرط رقم 1; الشرط رقم 2; [القيمة حال تحقق الشرط رقم 2; الشرط رقم 3; [القيمة حال تحقق الشرط رقم 3; ...; الشرط رقم 127; [القيمة حال تحقق الشرط رقم 127])

مثال:

=IFS(A1=1;100;A1=2;200;A1=3;300)

تقوم هذه المعادلة بإرجاع 100 إذا كانت قيمة A1 تساوي 1 و 200 إذا كانت A1 تساوي 2 و 300 إذا كانت تساوي 3.

مثال:

في هذا المثال تم الوصول لنفس النتيجة في المثال السابق الخاص بإيجاد تقديرات الطلاب، ولكن باستخدام دالة IFS بدلاً من دالة IF المتداخلة.

=IFS(F6>=90;"ممتاز";F6>=80;"جيد جداً";F6>=70;"جيد";F6>=60;"مقبول";F6<60;"راسب")

ومرة أخرى للتذكير: تقوم هذه الدالة بإرجاع القيمة الموافقة لأول شرط يتم تحقيقه.

اسم الطالب	علامة الامتحان النصفى 30 درجة	علامة الامتحان النهائي 70 درجة	الدرجة النهائية 100 درجة	التقدير
احمد محمد محمود	25	55	80	جيد جداً
جمال خالد	20	40	60	مقبول
هناء سامي	25	70	95	ممتاز
علا احمد	23	61	84	جيد جداً
فهد حمدان	12	40	52	راسب
محمد خالد	10	23	33	راسب
منى احمد	16	45	61	مقبول
رامي كامل	28	65	93	ممتاز

شكل 5-12

الدوال المنطقية

يحتوي برنامج الاكسيل على العديد من الدوال المنطقية، وفي هذا الفصل سوف نتطرق لأهم هذه الدوال وإلى كيفية الاستفادة القصوى من هذه الدوال عن طريق دمجها مع الدالة IF.

بشكل عام تقوم الدوال المنطقية بفحص مدى تحقق شرط أو مجموعة من الشروط وترجع احدى القيمتين TRUE أو FALSE.

الدالة (AND)

تبحث الدالة (AND) في مدى تحقق مجموعة من الشروط معاً وتقوم بإرجاع القيمة TRUE اذا تحققت جميع الشروط بلا استثناء. وتستطيع هذه الدالة أن تفحص حتى 255 شرط.

مثال:

في ورقة العمل الظاهرة في الشكل 6-11 المطلوب اظهار كلمة TRUE أمام كل موظف راتبه أعلى من 40000 ورتبته الوظيفية أقل من أو تساوي 4.

لهذه الغاية نستخدم المعادلة التالية:

=AND(H2>40000;I2<=4)

هنا يجب أن يتحقق الشرطين معاً لكي ترجع المعادلة القيمة TRUE

	A	B	H	I	K
1	Employee Name	Building	Salary	Job Rating	
2	Page, Lisa	West	54,550	1	TRUE
3	Taylor, Hector	West	26,795	4	FALSE
4	Dawson, Jonathan	West	42,540	5	FALSE
5	Duran, Brian	Taft	35,680	3	FALSE
6	Weber, Larry	Watson	72,830	4	TRUE
7	Pratt, Erik	North	60,830	2	TRUE
8	Oconnor, Kent	Taft	15,240	1	FALSE
9	Spencer, Boyd	Main	66,580	5	FALSE
10	Wiggins, Frank	North	75,150	1	TRUE

شكل 6-12

الدالة (OR)

تأخذ الدالة OR مجموعة من الشروط وتقوم بإرجاع TRUE إذا تحقق أحد الشروط على الأقل. تستطيع هذه الدالة أن تأخذ حتى 255 شرط.

مثال:

في ورقة العمل الظاهرة في الشكل 7-11 تقوم الدالة التالية:

=OR(H2>50000;I2=5)

بإرجاع القيمة TRUE إذا كان راتب الموظف أكبر من 50000 أو رتبته الوظيفية تساوي 5.

	A	B	H	I	K
1	Employee Name	Building	Salary	Job Rating	
2	Page, Lisa	West	54,550	1	TRUE
3	Taylor, Hector	West	26,795	4	FALSE
4	Dawson, Jonathan	West	42,540	5	TRUE
5	Duran, Brian	Taft	35,680	3	FALSE
6	Weber, Larry	Watson	72,830	4	TRUE
7	Pratt, Erik	North	60,830	2	TRUE
8	Oconnor, Kent	Taft	15,240	1	FALSE
9	Spencer, Boyd	Main	66,580	5	TRUE
10	Wiggins, Frank	North	75,150	1	TRUE
11	Tanner, Timothy	Taft	30,780	4	FALSE
12	Strickland, Rajean	Main	17,735	3	FALSE

شكل 7-12

الدالة (NOT)

تقوم الدالة (NOT) بتغيير النتيجة المنطقية فتغير TRUE إلى FALSE والعكس.

أمثلة:

- نتيجة المعادلة =NOT(TRUE) هي FALSE
- نتيجة المعادلة =NOT(10<5) هي TRUE
- نتيجة المعادلة =NOT(AND(1>2;3<4)) هي TRUE

مثال على استخدام الدوال المنطقية مع دالة IF()

في ورقة العمل الظاهرة في الشكل 8-11 المطلوب اعطاء مكافئة للموظفين الذين يحققون الشرطين التاليين:

- 1- أن يكون الموظف مثبت (حالته الوظيفية Full Time)
- 2- أن تكون رتبة الموظف أعلى من 3

تقوم المعادلة التالية بإيجاد المطلوب:

=IF(AND(D2="Full Time";I2>3);2000;"")

حيث أننا استخدمنا الدالة AND() لفحص مدى تحقق الشرطين السابقين معاً لكل موظف.

	A	D	H	I	K
1	Employee Name	Status	Salary	Job Rating	Bonus
2	Page, Lisa	Full Time	54,550	1	
3	Taylor, Hector	Half-Time	26,795	4	
4	Dawson, Jonathan	Full Time	42,540	5	2000
5	Duran, Brian	Hourly	35,680	3	
6	Weber, Larry	Full Time	72,830	4	2000
7	Pratt, Erik	Contract	60,830	2	
8	Oconnor, Kent	Half-Time	15,240	1	
9	Spencer, Boyd	Contract	66,580	5	
10	Wiggins, Frank	Full Time	75,150	1	
11	Tanner, Timothy	Full Time	30,780	4	2000
12	Strickland, Rajean	Half-Time	17,735	3	

شكل 8-12

الدالة Switch() جديد 2019

تقيّم الدالة «SWITCH» قيمة واحدة (تسمى التعبير Expression) مقابل قائمة بالقيم وتُظهر النتيجة المقابلة للقيمة المطابقة الأولى. وإذا لم يكن هناك أي تطابق، فسيتم إظهار القيمة الافتراضية الاختيارية.

تأخذ الدالة الشكل التالي:

SWITCH(expression, value1, result1, [default or value2, result2],...[default or value3, result3])

وتأخذ الوسائط التالية:

الوصف	الوسيلة
التعبير هو القيمة (مثل رقم أو تاريخ أو نص ما) التي ستتم مقارنتها مقابل القيم value1 وحتى value126.	expression التعبير (وسيلة اجبارية)
valueN: هي قيمة ستتم مقارنتها مقابل التعبير.	value1...value126 (وسيلة اجبارية)
resultN: هي قيمة سيتم إرجاعها عندما تطابق الوسيلة valueN التعبير expression المطلوب. ويجب إدخال resultN لكل وسيلة valueN مقابلة.	result1...result126 (وسيلة اجبارية)
الإعداد الافتراضي هو القيمة التي سيتم إرجاعها في حال لم يتم العثور على تطابقات في تعبيرات valueN. يجب أن تكون القيمة الافتراضية هي الوسيلة الأخيرة في هذه الدالة.	default الافتراضي (وسيلة اختيارية)

مثال

في الشكل ***** تم استخدام دالة switch لإرجاع القيمة المقابلة للرقم في الخلية A1، فمثلاً إذا كانت محتويات الخلية A1 هي "1" فإن ناتج المعادلة سوف تكون Spring أما إذا كانت "2" فستكون النتيجة Summer وهكذا. وذلك من خلال المعادلة التالية:

=SWITCH(A1; 1; "Spring"; 2; "Summer"; 3; "Autumn"; 4; "Winter";"NO")

لاحظ هنا أن القيمة الافتراضية هي عبارة عن "NO" ففي حال كان الإدخال في A1 أي شيء غير الأرقام 1-4 سوف ترجع المعادلة القيمة "NO"

	A	B	C	D
1	2		Summer	=SWITCH(A1;1; "Spring"; 2;"Summer"; 3; "Autumn"; 4; "Winter";"NO")
2				

دوال الحساب الشرطي

يقدم لك الاكسيل مجموعة من الدوال التي يمكنك من اجراء العمليات الحسابية المختلفة بناءً تحقق شرط أو مجموعة من الشروط.

الدالة SUMIF()

تقوم الدالة SUMIF بجمع مجموعة من القيم في نطاق ما بناءً على تحقق شرط محدد. وتأخذ الشكل العام التالي:

=SUMIF(Range; Criteria; [Sum Range])

حيث أن:

- Range: هو عبارة عن نطاق البيانات الذي نريد تطبيق المعيار عليه
- Criteria: المعيار المطلوب الجمع على أساسه، ويكون على شكل رقم أو تعبير أو مرجع خلية أو نص أو دالة . على سبيل المثال، يمكن التعبير عن المعايير كـ "32" أو ">32" أو B5 أو "32" أو "تفاح" أو TODAY()
- **ملاحظة مهمة:** يجب تضمين أي معيار نصي أو أي معايير تحتوي على رموز منطقية أو رياضية بين علامتي اقتباس مزدوجتين ("") مثل ">55" أو "Jamal". إذا كانت المعايير رقمية، فلا حاجة إلى وضع علامتي اقتباس مزدوجتين.
- Sum Range: وسيطة اختيارية. وهي عبارة عن الخلايا الفعلية التي ستُجمع، إذا تم حذف هذا المعامل فسيقوم الاكسيل بجمع الخلايا التي حققت المعيار المطلوب في نطاق البيانات الذي تم تطبيق المعيار عليه (المعامل الأول للدالة).

مثال:

في ورقة العمل الظاهرة في الشكل 11-9؛ تقوم المعادلة التالية بإرجاع مجموع رواتب الموظفين ذوي الرتبة الوظيفية 1:

=SUMIF(I2:I742;1;H2:H742)

حيث أن:

- المعامل الأول: نطاق البيانات المطلوب تطبيق المعيار عليه هو النطاق المحتوي على الرتبة الوظيفية (I2:I742)
- المعامل الثاني: عبارة عن المعيار/الشرط (هنا لم نضع الشرط بين علامتي اقتباس حيث أنه رقم)
- المعامل الثالث: عبارة عن نطاق الجمع وهو النطاق المحتوي على الراتب (H2:H742)

أما المعادلة التالية فتقوم بإرجاع مجموع رواتب الموظفين ذوي الرتبة الوظيفية الأكبر من 4:

=SUMIF(I2:I742;">4";H2:H742)

	A	D	H	I	L
1	Employee Name	Status	Salary	Job Rating	
2	Page, Lisa	Full Time	54,550	1	
3	Taylor, Hector	Half-Time	26,795	4	
4	Dawson, Jonathan	Full Time	42,540	5	
5	Duran, Brian	Hourly	35,680	3	مجموع رواتب الموظفين ذوي الرتبة 1
6	Weber, Larry	Full Time	72,830	4	5840913
7	Pratt, Erik	Contract	60,830	2	
8	Oconnor, Kent	Half-Time	15,240	1	
9	Spencer, Boyd	Contract	66,580	5	
10	Wiggins, Frank	Full Time	75,150	1	

شكل 12-9

الدالة (AVERAGEIF)

تعمل الدالة AVERAGEIF بشكل مشابه تماماً للدالة SUMIF وتأخذ نفس المعاملات، إلا أنها ترجع المتوسط الحسابي بدلاً من المجموع.

مثال:

تقوم المعادلة التالية بإرجاع متوسط رواتب الموظفين ذوي الرتبة الوظيفية 1:

=AVERAGEIF(I2:I742;1;H2:H742)

	A	D	H	I	L
1	Employee Name	Status	Salary	Job Rating	
2	Page, Lisa	Full Time	54,550	1	
3	Taylor, Hector	Half-Time	26,795	4	
4	Dawson, Jonathan	Full Time	42,540	5	
5	Duran, Brian	Hourly	35,680	3	متوسط رواتب الموظفين ذوي الرتبة 1
6	Weber, Larry	Full Time	72,830	4	50790.54783
7	Pratt, Erik	Contract	60,830	2	

شكل 12-10

الدالة (COUNTIF)

تقوم الدالة COUNTIF بالعد بناءً على تحقق معيار محدد. وتأخذ الشكل العام التالي:

=COUNTIF(range, criteria)

حيث أن المعامل الأول range هو عبارة عن نطاق البيانات الذي نريد تطبيق المعيار عليه. أما المعامل الثاني criteria فهو المعيار المطلوب تطبيقه.

مثال:

المعادلة التالية ترجع لنا عدد الموظفين ذوي الرتبة الوظيفية 1:

=COUNTIF(I2:I742;1)

	A	D	H	I	L
1	Employee Name	Status	Salary	Job Rating	
2	Page, Lisa	Full Time	54,550	1	
3	Taylor, Hector	Half-Time	26,795	4	
4	Dawson, Jonathan	Full Time	42,540	5	
5	Duran, Brian	Hourly	35,680	3	عدد الموظفين ذوي الرتبة 1
6	Weber, Larry	Full Time	72,830	4	115
7	Pratt, Erik	Contract	60,830	2	

شكل 12-11

تقوم هذه الدوال بإجراء العمليات الحسابية بناءً على تحقق مجموعة من المعايير. تأخذ هذه الدوال الشكل العام التالي:

=SUMIFS(sum_range; criteria_range1; criteria1; [criteria_range2; criteria2]; ...)

=AVERAGEIFS(average_range; criteria_range1; criteria1; [criteria_range2; criteria2]; ...)

=COUNTIFS(criteria_range1; criteria1; [criteria_range2; criteria2]; ...)

حيث أن:

- Sum_range: عبارة عن نطاق الجمع.
- Average_range: نطاق المتوسط الحسابي.
- Criteria_range 1: عبارة عن نطاق المعايير الأول.
- Criteria 1: عبارة عن المعيار المطلوب تطبيقه على نطاق المعايير الأول.
- [criteria_range2; criteria2]: النطاقات الإضافية والمعايير المقترنة بها (اختياري). يمكنك إدخال ما يصل إلى 127 زوج من النطاقات/المعايير.

مثال:

تقوم المعادلة التالية بإرجاع مجموع رواتب الموظفين المثبتين "Full Time" من ذوي الرتبة الوظيفية 1:

=SUMIFS(H2:H742;I2:I742;1;D2:D742;"Full Time")

	A	D	H	I	L
1	Employee Name	Status	Salary	Job Rating	
2	Page, Lisa	Full Time	54,550	1	
3	Taylor, Hector	Half-Time	26,795	4	
4	Dawson, Jonathan	Full Time	42,540	5	
5	Duran, Brian	Hourly	35,680	3	مجموع رواتب الموظفين المثبتين ذوي الرتبة 1
6	Weber, Larry	Full Time	72,830	4	3719085
7	Pratt, Erik	Contract	60,830	2	

شكل 12-12

بينما تقوم المعادلة التالية بإرجاع عدد الموظفين المثبتين ذوي الرتبة الوظيفية 1:

=COUNTIFS(D2:D742;"Full Time";I2:I742;1)

دالتي MAXIFS() ، MINIFS()

كما في الدوال SUMIFS و AVERAGEIFS و COUNTIFS تقوم دالة MAXIFS بإرجاع أكبر قيمة في نطاق ما بناءً على تحقق مجموعة من المعايير. بينما تقوم دالة MINIFS بإرجاع أصغر قيمة في نطاق ما بناءً على تحقق مجموعة من المعايير.

تأخذ هاتين الدالتين الشكل التالي:

MAXIFS(max_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)

MINIFS(min_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)

حيث أنهما تأخذان الوسائط التالية:

الوصف	الوسيط
هي نطاق الخلايا الفعلي الذي يتم تحديد الحد الأقصى فيه.	max_range (اجبارية – دالة MAXIFS)
هي نطاق الخلايا الفعلي الذي يتم تحديد الحد الأدنى فيه.	min_range (اجبارية – دالة MINIFS)
هي مجموعة الخلايا المطلوب تقييمها باستخدام المعايير.	criteria_range1 (اجبارية)
هي معايير بصيغة أرقام أو تعبيرات أو نصوص تحدد الخلايا التي سيتم تقييمها كحد أقصى. تعمل مجموعة المعايير نفسها مع الدالات MINIFS و SUMIFS و AVERAGEIFS.	criteria1 (اجبارية)
هي النطاقات الإضافية والمعايير المقترنة بها. يمكنك إدخال ما يصل إلى 126 زوجاً من النطاقات/المعايير.	criteria_range2, criteria2, (اختيارية)

مثال

في الشكل **** تم من خلال دالتي MAXIFS و MINIFS استخراج أعلى وأدنى قيمة لرواتب الموظفين الذين يعملون بوقت كامل Full Time وضمن قسم التدريب Training.

	A	C	D	H	J	K	L
1	Employee Name	Department	Status	Salary			
2	Page, Lisa	ADC	Full Time	54,550	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> أعلى راتب لموظف يعمل بـ Full Time وينقسم Training </div> <div style="font-size: 2em; margin: 10px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> أدنى راتب لموظف يعمل بـ Full Time وينقسم Training </div>		
3	Taylor, Hector	ADC	Half-Time	26,795			
4	Dawson, Jonathan	ADC	Full Time	42,540			
5	Duran, Brian	ADC	Hourly	35,680			
6	Weber, Larry	ADC	Full Time	72,830			
7	Pratt, Erik	Training	Contract	60,830			
8	Oconnor, Kent	Training	Half-Time	15,240		85300 =MAXIFS(H:H;D:D;"Full Time";C:C;"Training")	
9	Spencer, Boyd	Training	Contract	66,580		30780 =MINIFS(H:H;D:D;"Full Time";C:C;"Training")	
10	Wiggins, Frank	Training	Full Time	75,150			
11	Tanner, Timothy	Training	Full Time	30,780			
12	Strickland, Rajean	Training	Half-Time	17,735			
13	Chase, Troy	Training	Full Time	49,350			
14	Brewer, Kent	Training	Half-Time	30,445			
15	Wilkins, Jesse	Training	Full Time	79,760			
16	White, Daniel	Training	Full Time	74,840			
17	Holland, Donald	Training	Hourly	29,070			

13. الخلايا والنطاقات المسماة

أحياناً يكون التعامل مع مراجع الخلايا والنطاقات ليس سهلاً. ومن حسن الحظ أن الاكسيل يوفر لنا طريقة لاعطاء الخلايا والنطاقات أسماء مفهومة بدلاً من مراجع الخلايا المعهودة. فمثلاً يمكن اعطاء الخلية التي تحتوي على نسبة الفائدة الاسم (نسبة_الفائدة) ويمكن استخدام هذا الاسم في المعادلات عوضاً عن مرجع الخلية (مثل A1). يمكن أيضاً تسمية نطاق من البيانات كأن تسمي النطاق الذي يحتوي على أسماء الموظفين ب (أسماء_الموظفين).

إن استخدام الأسماء بدلاً من مراجع الخلايا له العديد من الفوائد منها:

- استخدام الأسماء المفهومة مثل (صافي_الدخل) أسهل بكثير للتذكر من استخدام مراجع الخلايا مثل (B127)
- استخدام الأسماء عند كتابة المعادلات يجعل كتابة المعادلة أقل عرضة للأخطاء حيث أنه عند ادخال الاسم بشكل خاطئ يرجع لنا الاكسيل قيمة الخطأ #NAME?
- بإمكانك استخدام الأسماء للتنقل السريع بين النطاقات بداخل ورقة العمل عن طريق كتابة اسم النطاق الذي ترغب في الذهاب إليه في صندوق الاسم Name Box ثم الضغط على مفتاح الإدخال. أو من خلال الضغط على زر F5 ومن ثم كتابة اسم النطاق.
- استخدام الأسماء تجعل قراءة المعادلات عملية سهلة لأي شخص فمثلاً المعادلة المكتوبة بهذا الشكل: (إجمالي_المصاريف - إجمالي_الدخل =) هي أسهل بكثير من (=A10-A50)

إنشاء الخلايا والنطاقات المسماة

قبل أن تبدأ باستخدام الأسماء في المعادلات أو للتنقل في ورقة العمل يجب أن تقوم بتعريفها. بإمكانك تعريف قدر ما تشاء من الأسماء ويمكنك حتى أن تعطي أكثر من اسم لنفس النطاق.

يقدم لنا الاكسيل العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لإنشاء الأسماء. ولكن قبل أن تبدأ بإنشاء الأسماء يجب أن تلاحظ التالي:

- أسماء الخلايا والنطاقات يجب ألا تبدأ برقم (مثل 3rd) ولا أن يكون الاسم يشبه اسم خلية (مثل AB3). وإذا كان لابد من هذا الأمر فيمكن إدراج علامة () قبل الاسم مثل (AB3).

- لا يمكن للأسماء أن تحتوي على مسافة ويمكن الاستعاضة عن المسافة بـ () مثل (اجمالي_الدخل)
- الرموز ماعدا الاشارة السفلية () والنقطة و اشارة (١).

استخدام صندوق الاسم Name Box لإنشاء الأسماء


أسهل وأسرع طريقة لإنشاء الأسماء. حدد الخلية أو النطاق الذي تريد اعطائه الاسم ثم اكتب الاسم الذي ترغب به في صندوق الاسم واضغط مفتاح الإدخال.

إذا أدخلت اسم غير صالح مثل ABC1 فان الاكسيل ينتقل إلى الخلية ABC1 ولا يظهر أي رسائل خطأ. أما اذا حاولت ادخال اسم به رمز غير صالح مثل ! فإن الاكسيل يعرض رسالة خطأ ولا يقبل الادخال.

صندوق الاسم هو عبارة عن قائمة منسدلة يظهر بها كافة الأسماء المعرفة في المصنف. لاختيار اسم او نطاق اضغط على سهم القائمة المنسدلة ثم اختر الاسم المطلوب.

اسم الطالب	علامة الامتحان النصفى درجة 30	علامة الامتحان النهائي درجة 70	الدرجة النهائية درجة 100
هنا سامي	25	70	95
رامي كامل	28	67	95
علا احمد	23	61	84
مهنا سليم	22	61	83
احمد محمد محمود	1	55	80
منى احمد	16	45	61
جمال خالد	20	40	60
فهد حمدان	12	40	52
محمد خالد	10	23	33


شكل 13-2



شكل 13-1

استخدام مربع الحوار "اسم جديد" New Name

للحصول على خيارات أكثر يمكن استخدام مربع الحوار New Name؛ حدد النطاق الذي تريد تسميته ثم اذهب إلى تبويب Formula ثم إلى Defined Names ثم إلى Define Name. سوف يقوم الاكسيل بعرض مربع الحوار New Name كما بالشكل 3-12



شكل 13-3

أدخل الاسم المرغوب في خانة Name. بالامكان أيضاً تحديد نطاق Scope للاسم (اما على مستوى ورقة العمل محددة أو على مستوى كامل المصنف) من خلال القائمة المنسدلة Scope. في خانة Comment يمكن اضافة وصف للنطاق المسمى. وفي خانة Refer To يظهر النطاق الذي نرغب بتسميه ويمكن من هنا اعادة تعريف النطاق.

تسهيل تسمية النطاقات من خلال ميزة "انشاء الأسماء من التحديد" Create Name from Selection

أحياناً قد يكون لديك ورق عمل تحتوي على خلايا بها نصوص وترغب باستخدام هذه النصوص كأسماء للخلايا المجاورة للخلايا المحتوية على النصوص. على سبيل المثال بالامكان استخدام النصوص الموجودة في خلايا العمود B لانشاء أسماء للخلايا المقابلة في العمود C.


مثال:

في الشكل 4-12 المطلوب استخدام ميزة انشاء اسم من التحديد لتسمية النطاقات الخاصة بـ (اسم الطالب، علامة النصفية، علامة النهائي، الدرجة النهائية، والترتيب)


للموصول لهذه النتيجة تتبع الخطوات التالية:

- 1- نحدد النطاق المراد تسميته مع الخلايا المحتوية على الأسماء المراد تطبيقها
- 2- نذهب إلى تبويب Formula ثم Defined Names ثم Create from Selection

- 3- من مربع الحوار الذي سيظهر نحدد مكان الخلايا التي تحتوي على الأسماء (هناك أربعة خيارات الصف العلوي Top Row، العمود الأيسر Left Column، العمود الأيمن Right Column، والصف السفلي Bottom Row. في حالتنا المطلوب اختيار الصف العلوي Top Row حيث أن الأسماء موجودة في الصف الذي يعلو نطاقات البيانات التي نرغب بتسميتها.
- 4- نضغط على زر OK فيتم انشاء الأسماء. انظر الشكل 12-5. لاحظ هنا أن الاكسيل قد استبدل المسافة بالاشارة السفلية (_) في الأسماء التي تحتوي على مسافة.



شكل 13-4




شكل 13-5

ادراج الأسماء في المعادلات

لادراج اسم أثناء كتابة معادلة ما يمكن استخدام احدى الطرق التالية:

- 1- الضغط على مفتاح F3، حيث سيقوم الاكسيل بعرض مربع حوار يحتوي على الأسماء المعروفة ويمكن اختيار الاسم المطلوب.
- 2- من خلال الذهاب إلى تبويب Formula ثم Defined Names ثم Use in Formula وهنا سيعرض الاكسيل قائمة منسدلة تحتوي على الأسماء المعروفة ليتم الاختيار من بينها.
- 3- من خلال البدء بكتابة الأحرف الأولى من الاسم حيث سيقوم الاكسيل بإكمال الاسم تلقائياً



شكل 6-13


مثال على استخدام النطاقات المسماة في المعادلات

في المثال السابق؛ للحصول على متوسط علامات الطلاب يمكن استخدام المعادلة التالية:

$$=AVERAGE(\text{الدرجة_النهائية_100_درجة})$$

ادارة الخلايا الإسمية

يوفر لنا "مدير الأسماء Name Manager" طريقة سهلة وفعالة لإدارة الأسماء في المصنف. لظهار مربع الحوار الخاص بمدير الأسماء اذهب إلى تبويب "الصيغة Formula" ثم إلى Defined Names ثم إلى Name Manager. (بالإمكان أيضاً فتح مربع الحوار المذكور من خلال الضغط على مفاتيح الاختصار Ctrl+F3).



شكل 7-13


يوفر لنا مدير الأسماء المزايا التالية:

- يقوم بعرض بيانات كاملة عن جميع الخلايا والنطاقات المسماة بداخل المصنف.
- يسمح لك بتصفية الأسماء المعروضة. وذلك من خلال الضغط على زر "تصفية Filter" لتصفية الأسماء بناءً على معايير محددة. على سبيل المثال بالإمكان استخدام هذه الميزة لعرض الأسماء المعرفة على نطاق ورقة العمل الحالية فقط.
- من الممكن استخدامه لإضافة أسماء جديدة من خلال الضغط على زر "اسم جديد New Name"
- من الممكن استخدامه لتعديل الأسماء الموجودة من خلال الضغط على زر "تحرير Edit" حيث أنه بالإمكان تعديل الإسم نفسه (Name)، أو النطاق الذي يشير له الإسم (Refer To)، أو الملاحظات على الإسم (Comment).
- يمكن استخدام مدير الأسماء لحذف الأسماء التي لم نعد نرغب بها من خلال زر "حذف (Delete)".

ملاحظات/

- 1- يجب استخدام زر الحذف Delete بحكمة حيث أنه إذا تم حذف اسم مستخدم في إحدى المعادلات فإن المعادلة تصبح غير صالحة (تعرض الخطأ #NAME?). فيجب التأكد أولاً أن الاسم المراد حذفه غير مستخدم في أي معادلة.
- 2- لعرض قائمة بالأسماء المعرفة في المصنف بحيث يمكن طباعتها أو الرجوع إليها لاحقاً اتبع الخطوات التالية:

- a. انتقل بمؤشر الماوس إلى منطقة فارغة بورقة العمل
- b. اضغط على زر F3
- c. من مربع الحوار الذي سوف يظهر اضغط على زر Paste List



شكل 8-13

14. دوال البحث والمراجع

ماهي صيغ البحث؟

صيغة البحث هي عبارة عن صيغة ترجع قيمة من داخل نطاق من القيم (يسمى نطاق البيانات) بدلالة قيمة أخرى ذات علاقة بالقيمة التي نريد البحث عنها. دليل الهاتف يمثل مثلاً جيداً لما نتكلم عنه فإذا أردت معرفة رقم الهاتف لشخص ما يجب عليك أولاً هو أن تبحث عن اسم هذا الشخص ومن ثم تستخرج رقم الهاتف المقابل للاسم.

في الاكسيل يوجد العديد من الدوال التي تقوم بالبحث عن القيم (Looking up values). وفي هذا الفصل سوف نتعرف على أهم هذه الدوال.

دالة VLOOKUP

دالة VLOOKUP من أهم دوال البحث الموجودة في الاكسيل حيث تتميز بالسهولة والدقة. وهي تبحث عن قيمة معينة في نطاق البحث بدلالة قيمة موجودة في العمود الأول من نطاق البيانات. فلو كان لديك نطاق من البيانات خاص بالموظفين بحيث يظهر فيه رقم الموظف واسمه والقسم الذي يعمل الى آخره من البيانات، فبالإمكان البحث مثلاً عن اسم الموظف أو القسم الذي يعمل به بدلالة رقمه الوظيفي بشرط أن يكون الرقم الوظيفي في العمود الأول من نطاق البحث. والشكل العام لدالة VLOOKUP هو كالتالي:

=VLOOKUP(lookup_value; table_array; col_index_num; [range_lookup])

حيث أنها تأخذ الوسائط/المعاملات التالية:

- Lookup_value القيمة المراد البحث بدالاتها. القيمة التي سيتم البحث عنها في العمود الأول من الجدول أو النطاق.
- Table_array نطاق البحث
- col_index_num رقم العمود المحتوي على نتيجة البحث
- range_lookup تحدد هل التطابق تام أو تقريبي. اذا كنا نبحث عن تطابق تام فيجب ادخال هذا المعامل كـ 0 أو FALSE واذا كنا نبحث عن تطابق تقريبي ندخل القيمة 1 أو TRUE. في حال لم يتم ادخال هذا المعامل فان القيمة الافتراضية هي 1.

ملاحظات/

- إذا كانت قيمة range_lookup تساوي TRUE أو إذا كانت محذوفة، فيجب وضع قيم العمود الأول لـ table_array بترتيب فرز تصاعدي؛ وإلا فقد لا تُرجع VLOOKUP القيمة الصحيحة.
- إذا كانت قيمة range_lookup تساوي FALSE ، فلا داعي لفرز القيم في العمود الأول من table_array.
- إذا كانت قيمة الوسيطة range_lookup تساوي FALSE ، ستعثر الدالة VLOOKUP على تطابق تام فقط. وفي حالة تطابق قيمتين أو أكثر في العمود الأول من table_array مع lookup_value، فسيتم استخدام أول قيمة يتم العثور عليها. إذا لم يتم العثور على تطابق تام، يتم إرجاع قيمة الخطأ #N/A
- في حال استخدام التطابق التقريبي فان الدالة ترجع أكبر قيمة أقل من أو تساوي القيمة المراد البحث بدالاتها.

مثال على استخدام دالة VLOOKUP مع التطابق التام

نطاق البيانات الظاهر يبين لنا رقم الموظف ورقمه والمطلوب هو إيجاد اسم الموظف في الخلية B2 بدلالة رقمه الذي سيتم إدخاله في الخلية B1. للوصول لهذا الهدف نستخدم المعادلة التالية:

=VLOOKUP(B1;D1:E11;2;FALSE)

حيث أن الخلية B1 تحتوي على القيمة المراد البحث بدالاتها (رقم الموظف – الذي تم إدخاله في العمود الأول من نطاق البيانات/البحث) و D1:E11 يمثل نطاق البحث، والمعامل الثالث 2 هو رقم العمود المحتوي على نتيجة البحث (العمود الخاص باسم الموظف) والوسيط الأخير قيمته FALSE أو 0 حيث أننا نبحث عن تطابق تام.

B2		=VLOOKUP(B1;D1:E11;2;FALSE)			
	A	B	C	D	E
1	رقم الموظف	1101		رقم الموظف	اسم الموظف
2	اسم الموظف	مهند النعمان		873	حسن م. سالم
3				1109	فريد جمال الدين
4				1549	جمال الأفندي
5				1334	عماد البيك
6				1643	مصطفى محمد الأغا
7				1101	مهند النعمان
8				1873	ياسر الفرحان
9				983	سعيد محمد العيسى
10				972	سالي الخطيب
11				1398	جورج عيسى

شكل 1-14

مثال على استخدام VLOOKUP مع التطابق التقريبي

نطاق البيانات الظاهر يوضح بيانات موظفي إحدى الشركات والمطلوب هو إيجاد نسبة الضريبة لكل موظف. في هذه الحالة لا يمكننا استخدام التطابق التام حيث لا يوجد مبالغ محددة للرواتب وبالتالي نلجأ للتطابق التقريبي.

أولاً تم إعداد نطاق البحث بالشكل الملائم حيث وضعنا قيم الراتب (القيمة المراد البحث بدلالاتها) في العمود الأول من نطاق البحث وتم فرز هذا العمود تصاعدياً. في هذه الحالة فإن العمود الأول من نطاق البحث يمثل الشرائح الضريبية فمثلاً الموظف ذو الراتب أقل من 5000 سيطبق عليه نسبة الضريبة 1% ومن 5000 حتى أقل من 2500 سيطبق عليه نسبة الضريبة 5% وهكذا.

المعادلة المطلوبة هي كالتالي:

=VLOOKUP(J2;\$L\$1:\$M\$10;2;1)

وفيها يتم البحث في العمود الثاني في النطاق L1:M10 عن أكبر قيمة أقل من أو تساوي القيمة الموجودة في الخلية J2 (الراتب)، تم تثبيت خلايا النطاق \$L\$1:\$M\$10 في المعادلة حتى يتسنى لنا تعميمها على باقي الخلايا.

	A	F	H	I	J	K	L	M
1	Employee Name	Years	Salary	Job Rating	Tax Rate		0	0
2	Page, Lisa	16	60,005	1	8%		5,000	1%
3	Taylor, Hector	4	29,475	4			25,000	5%
4	Dawson, Jonathan	8	46,794	5			35,000	6%
5	Duran, Brian	2	39,248	2			45,000	7%
6	Weber, Larry	7	80,113	2			55,000	8%
7	Pratt, Erik	9	66,913	2			65,000	10%
8	Oconnor, Kent	16	16,764	1			75,000	11%
9	Spencer, Boyd	7	73,238	5			85,000	12%
10	Wiggins, Frank	16	82,665	1			95,000	13%
11	Tanner, Timothy	12	33,858	4				
12	Strickland, Rajean	11	19,509	3				
13	Chase, Troy	10	54,285	4				
14	Brewer, Kent	3	33,490	1				
15	Wilkins, Jesse	2	87,736	5				
16	Whitney, Daniel	14	24,444	4				

شكل 14-2

استخدام دالة VLOOKUP مع أكثر من نطاق للبحث

من الممكن استخدام دالة VLOOKUP مع أكثر من نطاق بحث لجعل الدالة أكثر مرونة وفعالية.

المطلوب في هذا المثال إيجاد نسبة عمولة البيع لكل مندوب من مندوبي المبيعات اعتماداً على عدد سنوات خدمته حيث أنه هناك جدولين للبحث أحدهما خاص بمندوبي المبيعات ذوي عدد سنوات خدمة أقل من 3 سنين وقد تم تسميته Table1 والآخر خاص بذوي سنوات خدمة أكبر من أو يساوي 3 سنوات وقد تسميته Table2. المعادلة المطلوبة هي كالتالي:

=VLOOKUP(C2;IF(B2<3;Table1;Table2);2)

في هذه المعادلة تم استبدال الوسيط الثاني للدالة (نطاق البحث) بمعادلة IF يتم على أساسها تحديد نطاق البحث المطلوب. يتم ادخال هذه المعادلة في الخلية D2 ومن ثم تعميمها على باقي خلايا حقل نسبة العمولة.

D2 : =VLOOKUP(C2;IF(B2<3;Table1;Table2);2)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		السنوات	المبيعات	نسبة العمولة	قيمة العمولة		أقل من 3 سنوات		أكثر من 3 سنوات			
2	Benson	2	120,000	7.00%	8,400		الكمية المباعة	النسبة		الكمية المباعة	النسبة	
3	Davidson	1	210,921	7.00%	14,764		0	1.50%		0	2.00%	
4	Ellison	1	100,000	7.00%	7,000		5,000	3.25%		50,000	6.25%	
5	Gomez	2	87,401	6.00%	5,244		10,000	3.50%		100,000	7.25%	
6	Hernandez	6	310,983	9.25%	28,766		20,000	5.00%		200,000	8.25%	
7	Kelly	3	43,902	2.00%	878		50,000	6.00%		300,000	9.25%	
8	Martin	2	121,021	7.00%	8,471		100,000	7.00%		500,000	10.00%	
9	Oswald	3	908	2.00%	18		250,000	8.00%				
10	Reginald	1	0	1.50%	0							
11	Veras	4	359,832	9.25%	33,284							
12	Wilmington	4	502,983	10.00%	50,298							
13												

شكل 3-14

دالة HLOOKUP

تعمل الدالة HLOOKUP بشكل مشابه تماماً لدالة VLOOKUP إلا أنها تقوم بالبحث في الصف الأول من نطاق البيانات وترجع القيمة المكافئة للقيمة التي تم البحث عنها في نفس العمود الذي تم إيجاد القيمة به وذلك ضمن أحد الصفوف.

تأخذ دالة HLOOKUP الشكل العام التالي:

=HLOOKUP(lookup_value; table_array; row_index_num;range_lookup])

حيث أنها تأخذ الوسائط/المعاملات التالية:

- Lookup_value القيمة المراد البحث بدالاتها. القيمة التي سيتم البحث عنها في الصف الأول من الجدول أو النطاق.
- Table_array نطاق البحث
- col_index_num رقم الصف المحتوي على نتيجة البحث
- range_lookup تحدد هل التطابق تام أو تقريبي. إذا كنا نبحث عن تطابق تام فيجب ادخال هذا المعامل كـ 0 أو FALSE وإذا كنا نبحث عن تطابق تقريبي ندخل القيمة 1 أو TRUE. في حال لم يتم ادخال هذا المعامل فإن القيمة الافتراضية هي 1.

مثال:

في الشكل 4-13 يظهر لنا نطاقاً من البيانات (E1:J3) يمثل الشرائح الضريبية ونسبة الضريبة لكل شريحة من الشرائح. (لاحظ هنا أن الصف الأول من نطاق البيانات قد تم ترتيبه ترتيباً تصاعدياً – من اليمين لليساار إذا كان اتجاه ورقة العمل من اليمين لليساار ومن اليسار لليمين إذا كان اتجاه ورقة العمل من اليسار لليمين)

والمطلوب هو كتابة معادلة في الخلية B2 تقوم باحتساب نسبة الضريبة لقيمة الدخل المدخلة في الخلية B1. ولعمل ذلك نستخدم المعادلة التالية:

=HLOOKUP(B1;E1:J3;3;TRUE)

لاحظ هنا أننا استخدمنا التطابق التقريبي بنفس الطريقة التي استخدمناه بها في المثال الخاص باستخدام دالة VLOOKUP مع التطابق التقريبي. ويمكن استخدام هذه الدالة مع التطابق التام بنفس طريقة استخدام دالة VLOOKUP مع التطابق التام مع الأخذ بالحسبان بأن القيم هنا مدخلة في الصفوف وليس الأعمدة.

=HLOOKUP(B1;E1:J3;3)									
J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
\$284,701	\$131,801	\$58,501	\$27,301	\$2,651	\$0	الدخل أكبر من أو يساوي		\$61,530	أدخل قيمة الدخل:
	\$284,700	\$131,800	\$58,500	\$27,300	\$2,650	إلى أقل من		25.00%	نسبة الضريبة هي:
40.00%	30.00%	25.00%	20.00%	15.00%	10.00%	نسبة الضريبة			

شكل 4-14

دالة LOOKUP

تقوم الدالة LOOKUP بالبحث عن قيمة ما (Lookup_Value) في نطاق بحث مكون من صف واحد أو عمود واحد (يسمى متجه البحث Lookup_Vector)، وترجع القيمة التي لها نفس الموقع في نطاق آخر مكون أيضاً من صف واحد (في حال كان نطاق البحث مكون من صف) أو عمود واحد (في حال كان نطاق البحث مكون من عمود). وتأخذ الشكل العام التالي:

=LOOKUP(lookup_value, lookup_vector, [result_vector])

حيث أن :

- Lookup_value: هي القيمة التي تبحث عنها دالة LOOKUP في نطاق البحث.
- Lookup_vector: متجه البحث، وهو عبارة عن نطاق البحث ويكون مكوناً من صف واحد أو عمود واحد.
- Result_vector: متجه النتيجة. وهو عبارة عن النطاق الذي يحتوي على النتائج ويكون مكوناً من صف أو عمود واحد بنفس طول متجه البحث.

هام: يجب وضع القيم في lookup_vector بترتيب تصاعدي وإلا فقد لا تقوم الدالة LOOKUP بإرجاع القيمة الصحيحة. هذه الدالة غير حساسة لحالة الأحرف حيث تتساوى النصوص ذات الأحرف الكبيرة بالنصوص ذات الأحرف الصغيرة.

مثال:

لحل المثال السابق (الخاص بدالة HLOOKUP) باستخدام دالة LOOKUP استخدم المعادلة التالية:

=LOOKUP(B1;E1:J1;E3:J3)

حيث أن نطاق البحث هو E1:J1 بينما نطاق النتائج هو E3:J3

	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
1	\$284,701	\$131,801	\$58,501	\$27,301	\$2,651	\$0	الدخل اكبر من أو يساوي		\$61,530	أدخل قيمة الدخل:
2		\$284,700	\$131,800	\$58,500	\$27,300	\$2,650	إلى اقل من		25.00%	نسبة الضريبة هي:
3	40.00%	30.00%	25.00%	20.00%	15.00%	10.00%	نسبة الضريبة			
4										
5										
6										

شكل 14-5

دالة MATCH

دالة MATCH ترجع الموقع النسبي لقيمة ما ضمن نطاق/سلسلة من القيم. وتأخذ الشكل العام التالي:

=MATCH(lookup_value; lookup_array; [match_type])

حيث أن المعامل الأول للدالة هو القيمة المراد البحث عنها/بدالاتها والمعامل الثاني عبارة عن نطاق البحث/البيانات و المعامل الثالث يحدد هل التطابق المطلوب تام أو تقريبي وهو يأخذ القيمة (1 أو 0 أو -1).

على سبيل المثال لدينا في الشكل الظاهر نطاق من البيانات في العمود A يشكل مجموعة من أرقام الهويات والمطلوب معرفة الموقع النسبي للقيمة الموجودة في الخلية C2 ضمن هذا النطاق. نستخدم لهذا الغرض دالة Match التالية:

=MATCH(C2;A:A;0)

	A	B	C	D	E
1	SS#				
2	447-11-6117		560-67-5254	7	
3	937-98-9910				
4	725-66-0913				
5	744-62-5200				
6	460-05-5559				
7	560-67-5254				
8	295-84-6686				
9	259-14-6820				
10	606-02-4453				
11	882-16-1640				
12	898-83-708				

شكل 6-14

إذا كانت قيمة الوسيط الثالث هي 1، فإن الدالة تبحث عن أكبر قيمة تكون أصغر من أو تساوي القيمة التي يتم البحث عنها (المعامل الأول) وفي هذه الحالة يجب ترتيب النطاق بشكل تصاعدي. وإذا كانت القيمة 0 فإن الدالة Match تبحث عن أول قيمة تكون مطابقة تماما للقيمة التي يتم البحث عنها. وإذا كانت القيمة -1 فإن الدالة MATCH تبحث عن أصغر قيمة تكون أكبر من أو تساوي القيمة التي يتم البحث عنها وفي هذه الحالة يجب ترتيب النطاق بشكل تنازلي. إذا تجاهلت الوسيط الثالث فإن الدالة تفترضه 1.

استخدام دالة Match لتحديد هل القيمة المحددة موجودة ضمن نطاق محدد أم لا

هذا المثال هو تعديل للمثال السابق و المطلوب هو تحديد هل الرقم الموجود في الخلية C2 موجود ضمن الأرقام الموجودة في العمود A

الفكرة هي أن الدالة MATCH اذا لم تجد تطابق فإنها ترجع قيمة الخطأ #NA وبالتالي سوف نستخدم دالة IF التي سوف تفحص هل ناتج الدالة MATCH هل هو خطأ أم لا. في حال كانت النتيجة خطأ فان الرقم "غير موجود" والا فانه موجود وعلى ذلك نكتب المعادلة التالية:

=IF(ISERROR(MATCH(C2;A:A;0));"موجود";"غير موجود")

حيث استخدمنا دالة ISERROR لفحص هل نتيجة الدالة MATCH خطأ أم لا.

	A	B	C	D	E
1	SS#				
2	447-11-6117		744-62-5200	5	
3	937-98-9910			موجود	
4	725-66-0913				
5	744-62-5200				
6	460-05-5559				
7	560-67-5254				

شكل 7-14

دالة INDEX

دالة INDEX ترجع القيمة الموجودة في موقع نسبي معين في نطاق محدد. وتأخذ الشكل العام التالي:

=INDEX(array; row_num; [column_num])

حيث أن الدالة INDEX تأخذ ثلاث معاملات. المعامل الأول عبارة عن نطاق البيانات التي تقع القيمة المراد ارجاعها بداخله، و المعامل الثاني هو رقم الصف للقيمة المرادة و المعامل الثالث وهو معامل اختياري عبارة عن رقم العمود للقيمة المراد ارجاعها.

فمثلا إذا كنا نريد القيمة التي تقع في الموقع الرابع من النطاق C3:C7 من الشكل 8-13 نكتب الدالة التالية:

=INDEX(C3:C7;4)

وبما أن نطاق البيانات في مثالنا عبارة عن عمود واحد فقط فلا يلزم استخدام المعامل الثالث. أما لو أردنا الحصول على القيمة الموجودة في الصف الثالث و العمود الرابع من النطاق C3:J7 فنكتب المعادلة التالية (حيث أننا استخدمنا المعامل الثالث في هذه الحالة):

=INDEX(C3:J7;3;4)

		C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		منطقة الشحن								
2		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	الحجم	1	10.69	12.79	15.29	18.29	21.89	26.29	31.49	37.79
4		2	12.29	14.69	17.59	21.09	25.29	30.29	36.29	43.49
5		3	14.19	16.99	20.39	24.49	29.39	35.29	42.29	50.69
6		4	16.89	20.29	24.29	29.09	34.89	41.89	50.29	60.29
7		5	18.29	21.89	26.29	31.49	37.79	45.29	54.29	65.09
9		16.89	=INDEX(C3:C7;4)							
10		24.49	=INDEX(C3:J7;3;4)							

شكل 8-14

مثال: استخدام دالة INDEX لاستخراج قيمة معينة من نطاق ما

في ورقة العمل الظاهرة في الشكل 9-13 نطاق البيانات C3:J7 يوضح تكلفة الشحن بناء على منطقة الشحن وحجم العنصر المراد شحنه. والمطلوب هو الحصول على تكلفة شحن العناصر الموجودة في العمود P حيث انه في العمودين Q و R يظهر حجم العنصر و منطقة الشحن الخاصة به.

للوصول للهدف نكتب المعادلة التالية:

=INDEX(\$C\$3:\$J\$7;Q2;R2)

حيث المعامل الأول هو نطاق البحث المحتوي على أسعار الشحن و المعامل الثاني عبارة عن رقم الصف المحتوي على النتيجة والثالث رقم العمود. ثم نعمم الصيغة على باقي الخلايا.

		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1		منطقة الشحن													الحجم رقم الصنف	منطقة الشحن	تكلفة الشحن	
2		1	2	3	4	5	6	7	8						406B92	5	4	31.49
3	الحجم	1	10.69	12.79	15.29	18.29	21.89	26.29	31.49	37.79					429A85	1	3	
4		2	12.29	14.69	17.59	21.09	25.29	30.29	36.29	43.49					124B35	4	2	
5		3	14.19	16.99	20.39	24.49	29.39	35.29	42.29	50.69					964C47	4	2	
6		4	16.89	20.29	24.29	29.09	34.89	41.89	50.29	60.29					760H13	2	2	
7		5	18.29	21.89	26.29	31.49	37.79	45.29	54.29	65.09					143H70	4	5	
8														331R75	5	3		

شكل 9-14

استخدام دالتي INDEX-MATCH لإنشاء عمليات بحث فعالة ومرنة

تعرفنا على كيفية استخدام دالتي INDEX و MATCH بشكل منفصل ورأينا استخداما مفيدا لكل منهما ولكن قوة هاتين الدالتين الحقيقية تكمن في استخدامهما مع بعضهما البعض.

مثال على اجراء البحث باستخدام INDEX-MATCH

في الشكل 10-13 لدينا نطاق من البيانات يتكون من حقلين الحقل الأول خاص برقم الضمان الاجتماعي و الثاني خاص بالاسم والمطلوب هو اظهار اسم الشخص ذو رقم الضمان الموجود في الخلية P2 وذلك في الخلية Q2 .

وللوصول لهذه النتيجة يجب أن نحدد أولا الموقع النسبي لرقم الضمان في عمود ارقام الضمان وهو العمود M وذلك من خلال دالة MATCH التالية:

=MATCH(P2;M:M;0)

ثم نستخدم دالة INDEX للحصول على الاسم الموجود في الموقع الذي حصلنا عليه من خلال دالة MATCH وذلك من قائمة الأسماء الموجودة في العمود N. من خلال المعادلة التالية:

=INDEX(N:N;MATCH(P2;M:M;0))

=INDEX(N:N;MATCH(P2;M:M;0))				
M	N	O	P	Q
SS#	الاسم		SS#	الاسم
447-11-6117	Booth, Ron		560-67-5255	Collins, Quinn
937-98-9910	Brennan, Tito			
725-66-0913	Caballero, Richard			
744-62-5200	Carmichael, George			
460-05-5559	Christinelli, David			
560-67-5255	Collins, Quinn			
295-84-6686	Hanks, Sally			
259-14-6820	Hendricks, Anne			
606-02-4453	Hewitt, Steven			

شكل 10-14

يمكن الحصول على نفس النتيجة السابقة من خلال دالة VLOOKUP ولكن استخدام دالتي INDEX-MATCH أكثر مرونة حيث ان دالة VLOOKUP تشترط أن القيمة المراد البحث بدالاتها يجب أن تكون في العمود الأول من نطاق البحث بينما هذا القيد غير موجود في INDEX-MATCH.

دالة OFFSET

دالة OFFSET هي أحد دوال المراجع وهي ترجع مرجع لنطاق يتكون من عدد محدد من الصفوف و الأعمدة ويبعد عدد معين من الصفوف و الأعمدة عن خلية محددة أو نطاق من الخلايا. وتأخذ البنية التالية:

=OFFSET(reference; rows; cols; [height]; [width])

يحتوي بناء جملة الدالة OFFSET على الوسائط/المعاملات التالية:

- **Reference** مطلوبة. المرجع الذي تريد أن تستند منه الإزاحة. يجب أن يشير المرجع إلى خلية أو نطاق من الخلايا المتجاورة؛ بخلاف ذلك، تُرجع الدالة OFFSET قيمة الخطأ #VALUE!.
- **Rows** مطلوبة. عدد الصفوف التي يبعد عنها النطاق المطلوب تحديده/إرجاعه عن الخلية المرجع. إذا كان الرقم بالموجب فهذا يعني ان التحرك يتم للأسفل وإذا كان بالسالب فالتحرك للأعلى.
- **Cols** عدد الأعمدة التي يبعد عنها النطاق المطلوب عن الخلية المرجع. إذا كان بالموجب فان التحرك لليساار وإذا كان بالسالب فالتحرك لليمين (في ورقة عمل اتجاهها من اليسار لليمين).
- **Height** اختيارية. الارتفاع، في عدد الصفوف، الذي تريده للنطاق الذي يتم إرجاعه. يجب أن تكون قيمة الارتفاع رقماً موجباً.
- **Width** اختيارية. العرض، في عدد الأعمدة، الذي تريده للنطاق الذي يتم إرجاعه. يجب أن تكون قيمة العرض رقماً موجباً.

فلو أردنا معرفة محتوى الخلية التي تبعد أربعة صفوف للأسفل من الخلية A1 في الشكل 11-13 بالإمكان استخدام الدالة التالية:

=OFFSET(A1;4;0)

حيث أن الوسيط الأول A1 هي الخلية المرجع، الوسيط الثاني هو عدد الصفوف الذي تبعد الخلية المطلوب إرجاعها بمقداره عن الخلية المرجع وبما انه الاتجاه للأسفل استخدمنا علامة الموجب، الوسيط الثالث هو 0 لأننا نريد التحرك على نفس العمود، الوسيطين الرابع و الخامس بالإمكان الاستغناء عنهما في هذه المثال حيث أن النطاق المطلوب إرجاعه يتكون من خلية واحدة و بالتالي لا يوجد له طول وعرض.

	A	B	C	D	E
	Reporting Date	Closing Rate		Last Reporting Date	Latest Closing Rate
1					
2	06/05/2013	234.20		15/05/2013	256.00
3	07/05/2013	238.00			
4	08/05/2013	244.50			
5	09/05/2013	246.70			
6	10/05/2013	242.00		=OFFSET(A1;4;0)	
7	13/05/2013	244.50			
8	14/05/2013	253.80			
9	15/05/2013	256.00			

شكل 11-14

ومثال آخر؛ لو أردنا معرفة مجموع النطاق المكون من 3 صفوف وعمود واحد ويبعد عن الخلية B1 بمقدار 4 صفوف على نفس الصف نستخدم المعادلة التالية:

=SUM(OFFSET(B1;4;0;3;1))

حيث أننا حصلنا أولاً على النطاق المطلوب من خلال دالة OFFSET ثم أدخلنا هذا النطاق على دالة SUM للحصول على النتيجة المطلوبة.

ولنأخذ مثالاً آخر على دالة OFFSET حيث المطلوب هو ارجاع التاريخ الأخير في العمود A وذلك في الخلية D2. ونستخدم لذلك المعادلة التالية:

=OFFSET(A1;COUNTA(A:A)-1;0)

	A	B	C	D	E
	Reporting Date	Closing Rate		Last Reporting Date	Latest Closing Rate
1					
2	06/05/2013	234.20		=OFFSET(A1;COUNTA(A:A)-1;0)	
3	07/05/2013	238.00			
4	08/05/2013	244.50			
5	09/05/2013	246.70			
6	10/05/2013	242.00			
7	13/05/2013	244.50			
8	14/05/2013	253.80			
9	15/05/2013	256.00			

شكل 14-12

حيث استخدمنا A1 كخلية مرجع، عدد الصفوف الذي نريد أن نتحركه هو عدد غير ثابت وبالتالي حصلنا عليه من خلال معادلة هي $COUNTA(A:A)-1$ والتي يتم فيها حساب عدد الخلايا غير الفارغة في العمود A مطروحاً منه واحد لأننا نريد العد من بعد الخلية A1. واستخدمنا 0 للوسيط الثالث لأننا نتحرك على نفس العمود، وتم إهمال الوسيطين الرابع والخامس لأن النطاق المُرجع عبارة عن خلية واحدة.

ومثال آخر: لو أردنا أن نعرف متوسط سعر الاغلاق لآخر ثلاث أيام نستخدم المعادلة التالية:

=AVERAGE(OFFSET(B1;COUNTA(B:B)-1;0;-3;1))

حيث أننا استخدمنا دالة OFFSET لإرجاع النطاق المطلوب إيجاد متوسط خلاياه كالتالي:

=OFFSET(B1;COUNTA(B:B)-1;0;-3;1)

وفيها تم استخدام B1 كخلية مرجع، وحصلنا على عدد الأعمدة الذي نريد أن نتحركه بدءاً من خلية المرجع من خلال معادلة $COUNTA(B:B)-1$ ، الوسيط الثالث 0 لأننا نتحرك على نفس العمود، الوسيط الرابع هو 3 وعلامته سالب لأننا تحركنا حتى الخلية الأخيرة في العمود B (في حالتنا هي الخلية B9) وكي نحدد النطاق المطلوب نريد التحرك للأعلى ثلاث صفوف وأن يكون عدد أعمدة النطاق المُرجع 1 (الوسيط الخامس).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Reporting Date	Closing Rate		Last Reporting Date	Latest Closing Rate	Average of last 3 days	Average of last 5 days	
2	06/05/2013	234.20		15/05/2013		=AVERAGE(OFFSET(B1;COUNTA(B:B)-1;0;-3;1))		
3	07/05/2013	238.00				AVERAGE(number1; [number2]; ...)		
4	08/05/2013	244.50						
5	09/05/2013	246.70						
6	10/05/2013	242.00						
7	13/05/2013	244.50						
8	14/05/2013	253.80						
9	15/05/2013	256.00						

شكل 13-14

دالة CHOOSE

دالة CHOOSE هي إحدى دوال البحث والمراجع وهي ترجع قيمة من بين مجموعة من القيم بدلالة موقع هذه القيمة بالنسبة لباقي القيم. وهي تأخذ البنية التالية:

=CHOOSE(index_num; value1; [value2]; ...)

حيث أن الوسيط الأول للدالة index_num يمثل رقم القيمة المطلوب إرجاعها بالنسبة لمجموعة القيم المعطاة. باقي الوسائط تمثل مجموعة القيم، تستطيع دالة CHOOSE أن تأخذ حتى 254 قيمة.

على سبيل المثال الدالة التالية:

=CHOOSE(3;B6;C6;D6;E6;F6;G6)

ترجع قيمة الخلية التي ترتيبها 3 من بين القيم الموجودة وهي 119.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Banana	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	
2	North	34	43	65	34	45	23	
3	South	23	23	32	24	25	21	
4	East	3	2	5	5	3	7	
5	West	12	12	17	15	15	13	
6	Total	72	80	119	78	88	64	
7								
8								
9								
10								
11								

في الخلية E6، يتم إدخال الدالة =CHOOSE(3;B6;C6;D6;E6;F6;G6) والتي تترجع القيمة 119 من الخلية D6.

شكل 14-14

مثال على استخدام دالة CHOOSE

نطاق البيانات الظاهر في شكل 13-15 يوضح لنا مجموع مبيعات محصول معين لمجموعة من الأشهر، والمطلوب هو إيجاد مجموع المبيعات حتى شهر محدد (سوف يتم إدخاله في الخلية K4) وذلك في الخلية K8.

وللحصول على هذه النتيجة نستخدم المعادلة التالية:

=SUM(B6:CHOOSE(K4;B6;C6;D6;E6;F6;G6))

حيث أن نطاق الجمع في هذه المعادلة يمتد من الخلية B6 والتي تحتوي على مجموع المبيعات لشهر يناير وحتى الخلية التي تحتوي على مجموع مبيعات الشهر المحدد في الخلية K4، هذه الخلية حصلنا عليها من خلال دالة CHOOSE التالية CHOOSE(K4;B6;C6;D6;E6;F6;G6) حيث أن الوسيط الأول لهذه الدالة هو رقم القيمة المطلوب ارجاعها (وهي القيمة في الخلية K4) وباقي وسائط الدالة هي عبارة عن الخلايا المحتوية على مبيعات كل شهر من الأشهر.

								K8		=SUM(B6:CHOOSE(K4;B6;C6;D6;E6;F6;G6))	
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	
1	Banana	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun				
2	North	34	43	65	34	45	23				
3	South	23	23	32	24	25	21		banana	مبيعات	
4	East	3	2	5	5	3	7		2	لشهر	
5	West	12	12	17	15	15	13				
6	Total	72	80	119	78	88	64				
7											
8									152	هي	
9											

شكل 14-15

ومن الممكن جعل ورقة العمل أكثر فاعلية عن طريق تحويل الخلية K2 إلى قائمة منسدلة تحتوي على أسماء الأشهر ومن ثم تعديل معادلة الناتج لتصبح كالتالي:

=SUM(B6:CHOOSE(MATCH(K4;N3:N14;0);B6;C6;D6;E6;F6;G6))


								K		L		M		N	
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N			
1	Banana	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun								
2	North	34	43	65	34	45	23								
3	South	23	23	32	24	25	21		banana	مبيعات		jan			
4	East	3	2	5	5	3	7		apr	لشهر		feb			
5	West	12	12	17	15	15	13		apr			mar			
6	Total	72	80	119	78	88	64		may			apr			
7									jun			may			
8									jul			jun			
9									aug			jul			
10									sep			aug			
11									oct			sep			
12									nov			oct			
13												nov			
14												dec			
15															

شكل 14-16

وهي نفس المعادلة السابقة ولكننا بدلاً من استخدام رقم الشهر بشكل صريح استخدمنا اسم الشهر ومن ثم استخدمنا دالة MATCH للحصول على رقم الشهر.

ملاحظات:

- للمزيد حول دالة MATCH يرجى مراجعة الفقرة الخاصة بهذه الدالة في هذا الفصل.
- لإنشاء قائمة منسدلة بالأشهر أدخلنا أسماء الأشهر في النطاق N3:N14 ثم استخدمنا ميزة التحقق من البيانات Data Validation للحصول على قائمة منسدلة بناء على القيم في خلايا نطاق الأشهر من خلال الذهاب إلى تبويب Data بيانات ثم Data Validation ثم من مربع الحوار الخاص ب Data Validation نحدد List في خانة Allow وندخل النطاق المحتوي على أسماء الأشهر في خانة Source



شكل 17-14

15. الدوال المالية

ربما يكون الاستخدام الأكثر شيوعاً للإكسيل هو إجراء الحسابات المالية. فمن الحسابات المالية البسيطة إلى شديدة التعقيد يقدم لك الإكسيل مجموعة من الأدوات الفعالة بهذا الصدد. من ضمن هذه الأدوات مجموعة من الدوال المالية التي تسهل عليك إجراء الحسابات المالية وما يتعلق بها. وفي هذا الفصل سنتعرض إلى أشهر هذه الدوال.

القيمة الزمنية للنقود The Time Value of Money

قبل أن نخوض في الدوال المالية يجب أن نتعرف إلى مفهوم مهم جداً وهو: القيمة الزمنية للنقود؛ فقيمة النقود ليست دائماً كما تبدو عليه. فقيمة الألف دولار اليوم تختلف عن قيمتها قبل خمس أعوام وبالتأكيد تختلف عن قيمتها بعد خمس أعوام.

يعتمد التغير في قيمة النقود على عدة عوامل منها نسبة الفائدة ومعدل التضخم والظروف الاقتصادية إلا أن الإكسيل يعتمد بشكل أساسي في احتساب قيمة النقود على نسبة الفائدة المعطاة. بشكل عام -وغير دقيق تماماً- يمكننا أن نقول بأن قيمة النقود الشرائية تنخفض بمعدل الاستثمار الآمن؛ وهو نسبة الفائدة التي يعطيها لك البنك عند وضع أموالك كوديعة لديه بدون أي مخاطرة من قبلك.

التدفق النقدي

تعتمد جميع الدوال المالية على مفهوم التدفق النقدي. وهذا المفهوم ينص ببساطة على أن أية أموال تكتسبها/ تأخذها هي تدفق نقدي موجب، بينما أية أموال تنفقها هي تدفق نقدي سالب. فمثلاً إذا اقترضت مبلغاً معيناً من البنك فإن مبلغ القرض عند استلامه هو تدفق نقدي موجب بالنسبة لك وسالب بالنسبة للبنك، بينما سوف تكون دفعات تسديد القرض تدفقاً سالباً بالنسبة لك وموجباً بالنسبة للبنك.

التطابق بين الفترات الزمنية

إنه مفهوم بسيط ولكن تجاهله يؤدي إلى نتائج خاطئة تماماً. وينص على أن الفترة الزمنية التي تتم على أساسها الدفعات يجب أن تتطابق مع الفترة الزمنية لمعدل الفائدة. فمثلاً إذا أدخلت مقدار الدفعة الشهرية

في إحدى الدوال المالية، وفي نفس الوقت أدخلت للدالة معدل الفائدة السنوي ستحصل على نتيجة خاطئة. وفي هذه الحالة يجب تحويل معدل الفائدة إلى شهري حتى نحصل على نتيجة صحيحة.

توقيت الدفعة الأولى

عادة تتم الدفعة الأولى بعد الشهر الأول -في حال كانت الدفعات شهرية - وفي بعض الأحيان يتم تسديد الدفعة الأولى مباشرة قبل الدخول في الفترة الزمنية للتسديد.

في دوال الاكسيل المختلفة يتم التعامل مع توقيت الدفعة الأولى عن طريق معامل الدالة Type فيأخذ هذا المعامل القيمة (0) إذا كان التسديد يتم في نهاية الفترة، والقيمة (1) إذا كان التسديد يتم في بدايتها.

الدوال المالية

دالة القيمة المستقبلية (FV) Future Value

تحتسب دالة القيمة المستقبلية **FV**، القيمة المستقبلية للاستثمار استناداً إلى نسبة فائدة ثابتة. يمكنك استخدام FV مع إما الدفعات الدورية الثابتة أو دفعة واحدة من المبلغ الإجمالي.

وتأخذ هذه الشكل العام التالي:

$$=FV(\text{rate}, \text{nper}, \text{pmt}, [\text{pv}], [\text{type}])$$

حيث أن وسائط الدالة هي كالتالي:

- **Rate**: معدل الفائدة للفترة الزمنية.
- **Nper**: عدد الفترات الزمنية الاجمالي.
- **Pmt**: الدفعة التي يتم تسديدها في كل فترة. لا يمكن لهذه القيمة أن تتغير على مدى الدفعات.
- **Pv**: وسيطة اختيارية. وهي عبارة عن القيمة الحالية للمال. إذا تم حذف هذه الوسيطة فسوف يتم افتراض أنها (0).
- **Type**: وسيطة اختيارية. وتشير إلى موعد استحقاق الدفعات، وتأخذ إحدى القيمتين (0) إذا كان التسديد يتم في نهاية الفترة. و (1) إذا كان التسديد يتم في بداية الفترة. إذا لم يتم ادخال هذه الوسيطة فسيتم افتراض أنها 0.

مثال:

افتراض أنك فتحت حساب توفير وأنتك ابتداء من نهاية الشهر ستبدأ بوضع \$100 فيه بشكل شهري، وستحصل على فائدة سنوية قدرها 2.75% سنوياً. المعادلة التالية ترجع لك قيمة رصيدك بعد عشر سنوات:

$$=FV(3.75\%/12;10*12;-100;0;0)$$

لاحظ هنا التالي:

- 1- بما أن الدفعات شهرية فقد تم تقسيم الفائدة السنوية على 12 حتى نحصل على الفائدة الشهرية. ولنفس السبب تم ضرب عدد السنوات في 12.
- 2- التدفق النقدي في حالتنا عبارة عن تدفق صادر وبالتالي فالإشارة هنا سالبة (-100)
- 3- نتيجة تنفيذ المعادلة هي 14532.51 وهو رقم موجب لأن التدفق النقدي في نهاية فترات التسديد سوف يكون وارداً حيث أنك سوف تتسلم حاصل ادخارك.

القيمة المستقبلية لدفعة واحدة بدون دفعات أخرى

إذا أودعت مبلغاً من المال في البنك ولنفتراض أنه \$50000 ولم تقم بإضافة أي دفعات إلى هذا المبلغ لمدة عشر سنين ولنفتراض أن البنك يمنحك فائدة سنوية قدرها 4.5% فإن المعادلة التالية تحسب قيمة هذا المبلغ بعد عشر سنين:

$$=FV(4.5\%;10;0;-50000;0)$$

لاحظ أننا هنا قد أدخلنا الوسيطة PV والتي تمثل القيمة الحالية (وقيمتها 50000) بالسالب وذلك لأن التدفق النقدي هنا صادر بينما سوف تكون نتيجة تنفيذ المعادلة بالموجب لأن التدفق النقدي عند استلام المبلغ من البنك سوف يكون وارداً.

دالة القيمة الحالية Present Value PV

ترجع لنا الدالة PV القيمة الحالية لمجموعة من الدفعات المستقبلية أو لمبلغ سوف يكون متوفراً في المستقبل استناداً إلى نسبة فائدة ثابتة. يمكنك استخدام الدالة PV مع إما الدفعات الدورية الثابتة (مثل رهن أو أي قرض آخر) أو أية قيمة مستقبلية تشكل هدفك الاستثماري.

الشكل العام لهذه الدالة هو كالتالي:

$$PV(\text{rate}; \text{nper}; \text{pmt}; [\text{fv}]; [\text{type}])$$

حيث أن FV هي عبارة عن القيمة المستقبلية أو الميزانية النقدية التي تريد تحقيقها بعد إتمام الدفعة الأخيرة. إذا تم حذف الوسيطة fv ، فسيُفترض أنها 0 (القيمة المستقبلية لقرض، مثلاً، هي 0). إذا لم يتم ادخال القيمة FV فيجب ألا تكون قيمة الوسيطة pmt صفر (بمعنى أنه يجب أن يكون مبلغ تسديد).

المثال التالي يحسب القيمة الحالية لمجموعة من الإيرادات المستقبلية. حيث أنك سوف تحصل على مبلغ \$500 بشكل شهري لمدة 5 سنوات، وبفرض أن الفائدة السنوية التي يعطيها لك البنك إذا أودعت المال لديه عبارة عن 8%. فإن المعادلة التي تحسب القيمة الحالية للمال هي كالتالي:

$$=PV(8\%/12;5*12;500;0;0)$$

وسوف تكون النتيجة كالتالي: 24659.22، بمعنى أنه إذا عرض عليك مبلغ أكبر من 24660 اليوم فبإمكانك قبوله أما إذا كان المبلغ أقل فيجب عليك رفضه وانتظار الدفعات الشهرية.

لاحظ هنا أننا قسمنا نسبة الفائدة السنوية على 12 لتحويلها إلى شهرية وكذلك تم ضرب عدد سنوات التسديد في 12 وذلك لأن مبلغ التسديد شهري وليس سنوي. ولاحظ أيضاً أن دفعة التسديد تم إدخالها بالموجب وذلك لأن التدفق النقدي هنا وارد بينما نتيجة تنفيذ المعادلة سوف تظهر بالسالب لأن مفهوم النتيجة هو أنه إذا عرض عليك مبلغ أكبر من النتيجة وقمت باستثماره (تدفق صادر) حسب نسبة الفائدة المعطاة فسوف تحصل على قيمة أعلى من القيمة الحالية لدفعات التسديد السنوية.

القيمة الحالية لدفعة مستقبلية

افتراض أنه عُرض عليك الحصول على مبلغ 65000 بعد 7 سنوات من الآن أو مبلغ 40000 فوراً، فأيهما تفضل علماً بأن معدل الاستثمار الآمن هو 8% سنوياً؟

لاتخاذ القرار الصحيح يمكنك استخدام الدالة PV كالتالي:

$$=PV(8\%;7;0;65000;0)$$

وسوف تكون نتيجة تنفيذ المعادلة هي: 37926.9 وهذا يعني أن مبلغ \$40000 اليوم هو أفضل من 65000 بعد 7 سنين.

لاحظ أن قيمة الوسيطة pmt هي 0 وذلك لأنه لا يوجد دفعات تسديد وإنما هي دفعة مستقبلية واحدة.

دالة احتساب دفعات القرض PMT

تقوم الدالة PMT باحتساب قيمة الدفعة المطلوبة لإيصال مبلغ قرض معين (pv) إلى القيمة 0، أو إلى أي قيمة أخرى (fv). وتحتسب الدالة PMT دفعات القرض استناداً إلى دفعة دورية ثابتة ونسبة فائدة ثابتة. أي أن قيمة دفعات تسديد القرض ونسبة الفائدة يجب أن تكون قيم ثابتة طوال فترة تسديد القرض.

مثال:

المطلوب احتساب قيمة الدفعة الشهرية لتسديد قرض بقيمة 32000 \$ على مدى خمس سنوات على أساس فائدة سنوية مقدارها 3%، علماً بأن تسديد الدفعات سيكون في نهاية الفترة. نستخدم المعادلة التالية:

$$=PMT(3.5\%/12;12*5;32000;0;0)$$

لاحظ هنا ما يلي:

- تم تقسيم نسبة الفائدة على 12 لاحتساب الفائدة الشهرية وذلك لأن الدفعات شهرية وليست سنوية. ولنفس السبب تم ادخال قيمة الوسيطة nper بالأشهر وليس السنوات عن طريق ضرب عدد سنوات القرض في 12.
- تم تمثيل قيمة الوسيطة pv (وهي عبارة عن قيمة القرض) بالموجب لأن التدفق النقدي هنا وارد.
- تم ادخال الوسيطة fv (القيمة المستقبلية المطلوب الوصول إليها) كصفر؛ لأن غايتنا تسديد كامل القرض.

fx		=PMT(B2;B3;B4;B5;B6)	
B	A		
دفعات القرض		1	
0.292%	المعدل	2	
60	عدد الفترات	3	
\$32,000	القيمة الحالية	4	
\$0	القيمة المستقبلية	5	
0	النوع	6	
		7	
(\$582.14)	دفعة التسديد الواحدة	8	
		9	

شكل 1-15

مثال 2:

افتراض أنه لديك مبلغ \$250000 ك مبلغ مودع لدى البنك وأن البنك يعطيك عائداً سنوياً بمقدار 4% فإذا أردت سحب دفعات شهرية من المبلغ مع المحافظة على مبلغ \$100000 بعد 10 سنوات. فما هو مقدار الدفعة التي تستطيع سحبها شهرياً؟

لهذا الغرض استخدم المعادلة التالية:

$$=PMT(4\%/12;10*12;-250000;100000;0)$$

لاحظ هنا التالي:

- قيمة الوسيطة pv بالموجب لأن التدفق النقدي هنا صادر
- قيمة الوسيطة fv عبارة عن 100000 وهي المبلغ الذي نريد الوصول إليه في نهاية فترات التسديد.

fx		=PMT(G2;G3;G4;G5;G6)	
G	A		
			1
0.333%	المعدل		2
120	عدد الفترات		3
(\$250,000)	القيمة الحالية		4
\$100,000	القيمة المستقبلية		5
0	النوع		6
			7
\$1,852.01	دفعة التسديد الواحدة		8
			9

شكل 2-15

حساب مكونات الفائدة ورأس المال لدفعات التسديد

تقوم الدالة IPMT بإرجاع قيمة الجزء الذي يشكل الفائدة في دفعة تسديد معينة. بينما تقوم الدالة PPMT بإرجاع قيم الجزء الذي يشكل رأس المال في دفعة تسديد محددة. يجب أن يكون حاصل جمع نتيجة هاتين الدالتين لنفس الدفعة مساوياً لقيمة دفعة تسديد القرض.

لاحظ أنه في بداية فترات التسديد يكون الجزء الذي يشكل الفائدة في دفعة التسديد أكبر من الجزء الذي يشكل رأس المال وذلك لأن رصيد القرض ما يزال مرتفعاً. بينما يصبح العكس في نهاية فترات التسديد. ويكون الشكل العام لهاتين الدالتين هو كالتالي:

$$=IPMT(\text{rate}; \text{per}; \text{nper}; \text{pv}; [\text{fv}]; [\text{type}])$$

$$=PPMT(\text{rate}; \text{per}; \text{nper}; \text{pv}; [\text{fv}]; [\text{type}])$$

حيث أن nper هو عدد الدفعات الإجمالي بينما per هو رقم الدفعة التي نريد تطبيق الدالة عليها. وكما هي العادة يجب أن تكون الوسائط rate و nper و per متطابقة من حيث الفترة الزمنية.

مثال:

يعرض المثال في شكل 3-14، الحسابات الخاصة بثلاث دفعات تسديد هي 1 و 120 و 240 لقرض مدته 20 عام. لاحظ هنا أن مجموع الفائدة ورأس المال لأي دفعة من الدفعات يساوي قيمة الدفعة الشهرية.

	D	C	B	A	
			\$ 150,000.00	مقدار القرض:	1
			6.00%	الفائدة:	2
			20	عدد السنوات:	3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11
					12

	رقم الدفعة			
	240	120	1	
	(\$5.35)	(\$486.92)	(\$750.00)	IPMT
	(\$1,069.30)	(\$587.72)	(\$324.65)	PPMT
	(\$1,074.65)	(\$1,074.65)	(\$1,074.65)	SUM
	(\$1,074.65)	(\$1,074.65)	(\$1,074.65)	PMT

شكل 3-15

الدالة NPER

تقوم الدالة NPER بإرجاع عدد فترات التسديد اللازمة لسداد قرض ما استناداً إلى دفعات ثابتة ونسبة فائدة ثابتة. وتأخذ الشكل العام التالي:

$$=NPER(\text{rate};\text{pmt};\text{pv};[\text{fv}];[\text{type}])$$

مثال:

لنفترض أنك ترغب باقتراض مبلغ \$10000 وأنك تستطيع سداد \$300 شهرياً فما هو عدد دفعات التسديد اللازمة لسداد القرض كاملاً؟ علماً بأن نسبة الفائدة هي 6%.

لحل هذا المثال نستخدم المعادلة التالية:

$$=NPER(6\%/12;-300;10000;0;0)$$

وسوف تكون نتيجة تنفيذ المعادلة هي: 36.55 أي أن عدد الدفعات هو 37 دفعة.

	D	C	B	A	
			\$ 150,000.00	مقدار القرض:	1
			6.00%	الفائدة:	2
			20	عدد السنوات:	3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11
					12

	رقم الدفعة			
	240	120	1	
	(\$5.35)	(\$486.92)	(\$750.00)	IPMT
	(\$1,069.30)	(\$587.72)	(\$324.65)	PPMT
	(\$1,074.65)	(\$1,074.65)	(\$1,074.65)	SUM
	(\$1,074.65)	(\$1,074.65)	(\$1,074.65)	PMT

شكل 4-15

16. اكتشاف وتصحيح أخطاء الصيغ

الإكسيل يقدم لنا العديد من أدوات تدقيق الصيغ واكتشاف الأخطاء التي تساعدنا على جعل ورقة العمل خالية من الأخطاء. إن اكتشاف الأخطاء في أوراق العمل الصغيرة لهي عملية سهلة ولكن الأمر يغدو أكثر صعوبة عند التعامل مع أوراق العمل الضخمة. إن ادخال أي تعديل ولو كان بسيطاً على ورقة العمل يمكن يؤثر بشكل كبير على النتائج في ورقة العمل حيث تكون هناك علاقات متشعبة بين الخلايا من خلال المعادلات المختلفة.

تتوزع مشاكل الصيغ عادة في الفئات العامة التالية:

- أخطاء بناء الصيغة: مثل الأقواس غير المتطابقة أو العدد غير الصحيح من وسطاء الدالة.
- الأخطاء المنطقية: لا تعيد الصيغة خطأ ولكنها تحوي خطأ منطقياً سيؤدي لإعادة نتائج غير صحيحة.
- أخطاء المراجع غير الصحيحة: تكون الصياغة المنطقية صحيحة ولكن الصيغة تستخدم مراجع غير صحيحة للخلايا.
- الأخطاء اللفظية: وفيها يتم كتابة اسم ما بشكل غير سليم مثل كتابة اسم دالة ما بصورة خاطئة.
- أخطاء المراجع الدائرية: يحدث المرجع الدائري عندما تشير الصيغة إلى نفس الخلية التي تحويها وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. تكون المراجع الدائرية مفيدة في بعض الحالات، ولكنها تدل في معظم الأحيان على وجود مشكلة.
- خطأ إدخال صيغ المصفوفات: عند ادخال أو تحرير صيغ المصفوفات يجب الضغط على **Ctrl+Shift+Enter** وإلا فلن يتعرف الإكسيل على صيغة مصفوفة وربما تعيد الصيغة قيمة خطأ أو نتيجة غير صحيحة.

• للمعلومات حول صيغ المصفوفات راجع كتابنا "إكسيل 2013 المستوى المتقدم". موجود على الرابط التالي:

[كتاب إكسيل 2013 - المستوى المتقدم](#)

قيم الخطأ في الاكسيل

قد تعيد الصيغة إحدى قيم الخطأ التالية:

- خطأ #####
- خطأ #DIV/0!
- خطأ #N/A
- خطأ #NAME?
- خطأ #NULL!
- خطأ #NUM!
- خطأ #REF!
- خطأ #VALUE!

في الفقرات التالية سنلخص المشاكل التي يمكن أن تسبب هذه الأنواع من الأخطاء.

الخطأ

يظهر هذا الخطأ عندما لا يتسع عرض الخلية للرقم الموجود بداخلها. كل ما عليك فعله للتخلص من هذا الخطأ هو زيادة عرض العمود، أو عمل احتواء تلقائي للعمود الذي يحتوي على الخلية.

قيمة الخطأ #DIV/0!

تعتبر عملية القسمة على صفر عملية غير صحيحة. وإذا حاولت انشاء صيغة يتم فيها القسمة على صفر فإن الاكسيل يعرض قيمة الخطأ #DIV/0!.

وحيث أن الاكسيل يعتبر القيمة في أي خلية فارغة 0 فهذا الخطأ يحدث عندما تحاول الصيغة القسمة على قيمة مفقودة. وتحدث هذه المشكلة عادة عندما تقوم بإنشاء الصيغ من أجل البيانات التي لم تدخلها بعد كما في الشكل ---- حيث تم نسخ الصيغة الموجودة في الخلية D2 للأسفل

	F	E	D	C	B	A
			النسبة	كمية المبيعات	عدد المكالمات الواردة	الشهر
1			2.92%	123	4210	1
2			3.14%	98	3125	2
3			2.27%	81	3573	3
4			1.94%	54	2780	4
5			2.47%	49	1981	5
6			3.57%	150	4200	6
7			3.03%	161	5310	7
8			#DIV/0!			8
9			#DIV/0!			9
10			#DIV/0!			10
11			#DIV/0!			11
12			#DIV/0!			12
13			#DIV/0!			13
14						14
15						15

شكل 1-16

ولكي تتجنب إظهار الخطأ يمكنك استخدام الدالة IF للتحقق من وجود خلية فارغة في العمود C كالتالي:

$$=IF(C2=0;"";(C2-B2)/C2)$$

كما ويمكن استخدام دالة IFERROR للتحقق من وجود أي خطأ. حيث أن المعادلة التالية ترجع خلية فارغة في حال كان ناتج تنفيذ الصيغة خطأ وذلك كالتالي:

$$=IFERROR((C2-B2)/C2; "")$$

قيمة الخطأ #N/A

يحدث هذا الخطأ إذا كانت إحدى الخلايا التي تشير إليها الصيغة تعرض قيمة الخطأ #N/A. ويحدث أيضاً عندما لا تعثر إحدى دالات البحث مثل VLOOKUP على أي تطابق.

قيمة الخطأ #NAME?

يحدث الخطأ #NAME? في الحالات التالية:

- تحوي المعادلة اسم غير معرف لخلية أو نطاق
- تحوي المعادلة نصاً يقوم الأكسيل بتفسيره كاسم معرف. على سبيل المثال إذا تم كتابة دالة بشكل غير صحيح قيمة الخطأ #NAME?
- تستخدم المعادلة إحدى الدوال المعرفة في وظيفة إضافية Add-in وهذه الوظيفة الإضافية غير مثبتة.

قيمة الخطأ #NULL!

يحدث هذا الخطأ عندما تحاول الصيغة استخدام التقاطع بين نطاقين لا يتقاطعان حيث أن معامل التقاطع في الاكسيل هو الفراغ. على سبيل المثال تعيد الصيغة التالية رسالة الخطأ #NULL! لأن النطاقين لا يتقاطعان:

=SUM(C8:C14 A10:F10)

قيمة الخطأ #NUM!

تعيد الصيغة هذا الخطأ في الحالات التالية:

- تمرير وسيط غير عددي عندما تكون الدالة تتوقع وسيطاً عددياً.
- تمرير وسيط غير صحيح إلى الدالة. على سبيل المثال ترجع الصيغة التالية قيمة الخطأ #NUM!:

=SQRT(-1)

- تعيد الصيغة قيمة كبيرة جداً.
- الدالة التي تستخدم التكرار لا تستطيع حساب النتيجة. من الدوال التي تستخدم التكرار RATE.

قيمة الخطأ #REF!

يحدث هذا الخطأ عندما تستخدم الصيغة مرجعاً غير صحيح للخلية. ويمكن أن يحدث هذا الخطأ في الحالات التالية:

- حذف احدى الخلايا المستخدمة في الصيغة.
- نسخ الصيغة إلى موقع تصبح فيه المراجع النسبية للخليا غير صحيحة. على سبيل المثال اذا تم نسخ الصيغة (=A1-1) من الخلية A2 إلى A1 فإن الصيغة تعيد قيمة الخطأ #REF!
- قص خلية ولصقها في خلية تتم الإشارة إليها من قبل صيغة ما.

قيمة الخطأ #VALUE!

ويحدث هذا الخطأ في الحالات التالية:

- نوع أحد وسطاء الدالة غير صحيح أو أن الصيغ تحاول تنفيذ عملية باستخدام بيانات غير صحيحة فمثلاً لو حاولت إضافة نص إلى رقم فسيرجع لك قيمة الخطأ #VALUE!
- أحد وسائط الدالة نطاق بينما المفروض أن يكون خلية واحدة.
- عدم الضغط على Ctrl+Shift+Enter عند ادخال صيغة مصفوفة.

استخدام أدوات تدقيق الصيغ Formula Auditing Tools

من الممكن استخدام أدوات تدقيق الصيغة الموجودة في تبويب الصيغ Formula Tab لمحاولة اكتشاف الأخطاء وتصحيحها، حيث أن هذه الأدوات تحتوي على العديد من الخيارات التي تساعدنا في هذه المهمة. هذه الأدوات هي كالتالي:

1- تتبع اللاحقات Trace Dependents

إذا أردنا معرفة الخلايا التي تتأثر بخلية أو مجموعة من الخلايا بالإمكان استخدام تتبع اللواحق، حيث نحدد الخلية أو الخلايا المطلوبة ثم نذهب إلى تبويب الصيغ ثم إلى Trace Dependents. حيث سيتم ادراج أسهم تشير إلى الخلايا التي تتأثر بالخلية النشطة. في نفس ورقة العمل وفي أوراق العمل الأخرى.

	A	B	C	D	E	F
1	Banana	Jan	Feb	Mar	QTR 1	Apr
2	North	56	43	65	164	34
3	South	150	23	32	205	24
4	East	3	2	5	10	5
5	West	12	12	17	41	15
6	Total	221	80	119	420	78
7						

شكل 2-16

2- تتبع السابقات Trace Precedents

من خلال تتبع السوابق نستطيع تحديد ماهي الخلايا التي تؤثر على الخلية النشطة. ولإجراء هذه العملية نحدد الخلية المطلوبة نذهب إلى تبويب Formulas ثم Trace Precedents فيتم ادراج مجموعة من الأسهم تشير إلى الخلايا التي تؤثر على الخلية النشطة.

=SUM(E6:I6)							
D	E	F	G	H	I	J	K
	QTR 1	Apr	May	Jun	QTR 2	H1	
65	164	34	45	23	102	266	
32	205	24	25	21	70	275	
5	10	5	3	7	15	25	
17	41	15	15	13	43	84	
119	420	78	88	64	230	650	


شكل 3-16

الأسهم

ولإزالة

الخاصة بالسابقات واللاحقات نضغط على زر Remove Arrows (إزالة الأسهم) من تبويب Formulas.

3- تدقيق الخطأ Error Checking




شكل 4-16

من خلال القائمة المنسدلة الخاصة بتدقيق الخطأ والموجودة ضمن أدوات تدقيق الصيغ في تبويب Formulas نستطيع الوصول الى ثلاثة خيارات تستخدم لتدقيق الصيغ وهي كالتالي:

a- Error Checking


من خلال تحديد الخلية المحتوية على قيمة الخطأ ثم اختيار هذا الخيار يفتح لنا الاكسيل مربع الحوار Error Checking والذي نستطيع من خلاله الحصول على معلومات عن الخطأ وتتبع خطوات الحساب. حيث أنه يعرض في الجزء الأيسر من مربع الحوار معلومات عن الخطأ والمعادلة التي نشأ عنها الخطأ وسبب الخطأ.

ومن الممكن الضغط على زر Show Calculation Steps (اظهار خطوات الحساب) لإظهار خطوات حساب الصيغة خطوة بخطوة وبالتالي معرفة جزء المعادلة الذي تسبب في الخطأ.



شكل 5-16


على سبيل المثال في الخطأ الظاهر في الشكل 5-16 سبب الخطأ: هو أن المعادلة حاولت أن تجمع مجموعة من الأرقام مع نص (هذا النص هو عبارة عن فراغ Space تم ادراجه في الخلية D1 عن طريق الضغط على زر المسطرة، غني عن الذكر أن الاكسيل يتعامل مع المسافة على أنها حرف). هذا الخطأ تم إعطاء معلومات عن طبيعته بشكل واضح من خلال الجزء المعنون بـ Error in value في مربع الحوار Error Checking. ثم اتضحت الصورة أكثر عندما أظهرنا خطوات الحساب.



شكل 6-16

-b Trace Error تتبع الخطأ


هذا الخيار يظهر لنا أسهم على ورقة العمل توضح مصدر الخطأ.



شكل 7-16

-c المرجع الدائرية Circular References


إذا كانت ورقة العمل تحتوي على مراجع دائرية فإنه بالإمكان استخدام هذا الخيار لتحديد مواضع المراجع الدائرية في ورقة العمل.



شكل 8-16

-4 Evaluate Formula


من الممكن استخدام هذا الخيار لإظهار خطوات الحساب وبالتالي تحديد جزء المعادلة المحتوي على خطأ. انظر شكل 9-15



شكل 9-16

5- إظهار الصيغ Show Formulas


من خلال الضغط على هذا الزر من الممكن عرض كافة المعادلات في ورقة العمل، وهذا الشيء ممكن أن يساعدك على تتبع العلاقات بين الخلايا واكتشاف الأخطاء. من الممكن الوصول لنفس النتيجة عن طريق الضغط على الاختصار $Ctrl+\sim$



شكل 10-16

6- نافذة المراقبة Watch Window


إذا أردت مراقبة تأثير التغييرات في ورقة العمل الحالية على خلايا محددة في أوراق عمل أخرى فإمكانك استخدام نافذة المراقبة Watch Window. عند الضغط على زر Watch Window يفتح مربع الحوار الظاهر في الشكل ----- من خلال هذا المربع يمكن إضافة خلايا لمراقبتها من خلال الضغط على Add Watch ثم تحديد الخلايا المراد مراقبتها سواء في نفس المصنف أو في مصنفات أخرى.



شكل 11-16

استخدام الانتقال إلى خاص Go To Special لتدقيق الصيغ


من الممكن استخدام مربع الحوار الانتقال إلى خاص لاجراء عمليات تدقيق الصيغ وذلك كالتالي: نذهب إلى Home ثم Find & Select ثم Go To Special فيظهر لنا مربع الحوار كما في الشكل 12-15 ومن خلاله نستطيع تحديد الخلايا المحتوية على معادلات من خلال جزء Formulas ومن ثم تحديد نوع المعادلة بناءً على ناتجها من خلال الخيارات الموجودة (Number, Text, Logical, and Errors). بالإمكان أيضاً تحديد اللواحق أو السابقات لخلية معينة من خلال أزرار الاختيار Precedents و Dependents.



شكل 12-16


استخدام الأداة الإضافية INQUIRE لتدقيق أوراق العمل

الأداة الإضافية INQUIRE هي من الميزات الجديدة التي قدمت لأول مرة في الاكسيل 2013 ومن خلال هذه الأداة بالإمكان إجراء عمليات التحليل و التدقيق لأوراق العمل والمصنفات. لتفعيل هذه الأداة نذهب إلى Excel Options من خلال File ثم إلى Add-Ins، ومن القائمة المنسدلة Manage نختار COM Add-ins ثم نضغط GO. ومن مربع الحوار الخاص ب COM Add-ins نختار INQUIRE




شكل 13-16

بمجرد تفعيل INQUIRE يظهر لنا تبويب جديد خاص بهذه الأداة، من خلال هذا التبويب نستطيع القيام بالعديد من عمليات التدقيق و التحليل للمصنفات وأوراق العمل.



شكل 14-16

على سبيل المثال بإمكانك عرض علاقات الخلية أو العلاقات بين أوراق العمل أو المصنفات كما في الشكل ----
 -- و ----- من خلال الضغط على زر Cell Relationship و Worksheet Relationship كما ويمكن
 إيجاد العلاقات بين المصنفات من خلال زر Workbook Relationship.



شكل 15-16

ومن خلال زر Workbook Analysis يمكن إجراء تحليل للملف لعرض معلومات عن الملف مثل:

- معلومات عن الملف مثل تاريخ الانشاء والتعديل وحجم الملف والكاتب ... الخ
- معلومات كاملة عن المعادلات الموجودة بداخل أوراق العمل (يتم تصنيف هذه المعادلات بحيث تُعرض معلومات عن المعادلات التي تنتج قيم خطأ والمعادلات التي ينتج عنها قيم منطقية وإلى آخره)
- أوراق العمل الظاهرة والمخفية.
- الصفوف والأعمدة المخفية.
- الارتباطات الخارجية.
- معلومات عن الخلايا ومحتوياتها.
- ... والعديد من المعلومات الأخرى.

Workbook Analysis Report - [File Name]

Items

- Data connections (0)
- Visible sheets (2)
- Hidden sheets (0)
- Very hidden sheets (0)
- Formulas
 - All formulas (1,455)
 - Array formulas (0)
 - With errors (0)
 - With logical values (0)
 - With numeric values (1,455)
 - With date/time values (0)
 - With textual values (0)
 - With numeric constants (731)
 - With textual constants (0)
 - With nested IF statements (0)
 - Without cell references (0)
 - Referencing blank cells (0)
 - Referencing hidden cells (0)
 - Referencing external workbooks (0)
 - Formatted as text (0)
 - Positive (0)
 - Negative (0)
 - Unique (1,092)

Results

Item	Sheet Name	Cell Address	Formula	Value
1	Sheet1	B7	=IPMT(\$B2/12,B6,\$B3*...	-750
2	Sheet1	C7	=IPMT(\$B2/12,C6,\$B3*...	-486.92425795854621
3	Sheet1	D7	=IPMT(\$B2/12,D6,\$B3*...	-5.3465004364042157
4	Sheet1	B8	=PPMT(\$B2/12,B6,\$B3*...	-324.6465877172472
5	Sheet1	C8	=PPMT(\$B2/12,C6,\$B3*...	-587.72232975870099
6	Sheet1	D8	=PPMT(\$B2/12,D6,\$B3*...	-1069.3000872808429
7	Sheet1	B9	=SUM(B7:B8)	-1074.6465877172473
8	Sheet1	C9	=SUM(C7:C8)	-1074.6465877172473
9	Sheet1	D9	=SUM(D7:D8)	-1074.6465877172473
10	Sheet1	B11	=PMT(\$B2/12,\$B3*12,\$...	-1074.6465877172473
11	Sheet1	C11	=PMT(\$B2/12,\$B3*12,\$...	-1074.6465877172473
12	Sheet1	D11	=PMT(\$B2/12,\$B3*12,\$...	-1074.6465877172473
13	Sheet2	E4	=CUMIPMT(B2/12,B3*1...	-12916.638411504133
14	Sheet2	E5	=CUMPRINC(B2/12,B3*...	-2911.4954525285284
15	Sheet2	F11	=B1	220000
16	Sheet2	C12	=PMT(\$B\$2/12,\$B\$3*1...	1319.011155336055
17	Sheet2	D12	=F11*\$B\$2/12	1100
18	Sheet2	E12	=C12-D12	219.01115533605503
19	Sheet2	F12	=F11-E12	219780.98884466395
20	Sheet2	C13	=PMT(\$B\$2/12,\$B\$3*1...	1319.011155336055
21	Sheet2	D13	=F12*\$B\$2/12	1098.9049442233197
22	Sheet2	E13	=C13-D13	220.10621111273531

Export

Item detail limit: (don't export details if more than this number of results are found for a given item)

Excel Export...

Idle

شكل 16-16



الجزء الثالث تحليل البيانات

17. الجداول

على الرغم من أن الاكسيل مصمم للتعامل مع الجداول الاليكترونية Spreadsheets إلا أن طبيعة تصميم أوراق العمل -التي تتكون من صفوف وأعمدة- تجعل بالإمكان أيضاً استخدامه في انشاء قواعد البيانات البسيطة.

في الاكسيل الجدول هو عبارة عن مجموعة من البيانات المرتبطة ذات البناء المنظم التي تجعل من البحث عن البيانات واستخلاص النتائج عملية سهلة. وهو عبارة عن نطاق من البيانات الذي يحتوي - عادةً- على صف من العناوين row of headings التي تقوم بوصف محتويات كل عمود.

بالإضافة إلى تسهيل العمل من خلال جعل المهام الشائعة أكثر سرعة وسهولة مثل الفرز والتصفية؛ تحسن الجداول من مظهر البيانات وتساعدك على تلافي الأخطاء.

ويتكون الجدول من العناصر التالية:


- 1- **الحقل Filed**: كل عمود في الجدول يسمى حقل. وهو عبارة عن نوع واحد من البيانات مثل الاسم أو رقم الهوية.
- 2- **اسم الحقل Field Name**: اسم فريد يعطى لكل حقل من الحقول. أسماء الحقول يجب أن تُدخل في الصف الأول من الجدول.
- 3- **قيمة الحقل Field Value**: قيمة عنصر واحد في الحقل. كل عنصر يتم إدخاله في أحد خلايا الحقل.
- 4- **السجل Record**: أي صف في الجدول يُسمى سجل. عملياً السجل هو مجموعة من قيم الحقول.
- 5- **نطاق الجدول Table Range**: هو نطاق ورقة العمل الذي يحتوي على الجدول بكافة عناصره.

ادراج الجداول في أوراق العمل

لتحويل نطاق من البيانات Data Range إلى جدول اتبع الخطوات التالية:


- 1- جهز نطاق البيانات بحيث لا يحتوي النطاق على صفوف أو أعمدة فارغة بداخله
- 2- ضع مؤشر الماوس بداخل أي خلية من نطاق البيانات

- 3- اذهب إلى تبويب "إدراج" Insert ومن ثم اختر "جدول Table" (من الممكن استخدام اختصار لوحة المفاتيح Ctrl+T أو Ctrl+L)
- 4- سوف يظهر لك مربع الحوار "إنشاء جدول Create Table". إذا كان النطاق المطلوب تحويله إلى جدول لا يحتوي على صفوف أو أعمدة فارغة فسيتم اختياره بشكل صحيح في خانة "Where's the data of your table?" وإذا كان غير ذلك فيجب تحديد نطاق الجدول بشكل يدوي.
- 5- إذا كان الجدول يحتوي على صف للعناوين تأكد من اختيارك للخيار "My table has headers". إذا لم يتم اختيار هذا الخيار فسيقوم الأكسيل بوضع صف للأعمدة بأسماء افتراضية.



شكل 1-17


بهذا نكون قد حولنا النطاق إلى جدول. لاحظ أنه بمجرد وضع مؤشر الماوس بداخل أي خلية من خلايا الجدول يظهر لدينا تبويب جديد على شريط الأدوات الأساسي وهو "أدوات الجدول Table Tools". من خلال هذا الشريط يمكن إجراء العمليات المختلفة على الجداول كما سنرى لاحقاً.



شكل 2-17


تغيير مظهر الجدول

لاحظ أنه عند تحويل نطاق إلى جدول فإنه يتم تطبيق نمط الجدول الافتراضي Default Table Style على خلايا الجدول؛ عادة يتغير تنسيق الخلايا حيث يتم إضافة لون خلفية للخلايا ويتم إعطاء صف العناوين تنسيقاً مختلفاً عن باقي الخلايا. وفي الواقع فإن النمط المطبق يعتمد على النُسق Theme المطبق على ورقة العمل. إذا كنت ترغب بتغيير مظهر الجدول الافتراضي فبإمكانك الذهاب إلى تبويب "أدوات الجدول Table Tools" -وذلك بعد تحديد أي خلية من خلايا الجدول- ثم إلى "تصميم Design" ثم إلى "أنماط الجدول Table Style". سوف تجد صفاً من الأنماط التي يمكن الاختيار فيما بينها ولكن إذا ضغطت على زر شريط التمرير الموجود في أسفل يمين الأنماط فسوف تظهر لك مجموعة كبيرة من الأنماط التي يمكن الاختيار منها. لاحظ أنه بمجرد تمرير الماوس فوق أحد الأنماط يتم عرض معاينة سريعة للنمط الذي تم تمرير الماوس من فوقه، ولاختيار نمط اضغط مرة واحدة بزر الماوس الأيسر.



شكل 3-17


وإذا لم تجد النمط الذي ترغب به فإنه بإمكانك إنشاء نمط جديد عن طريق الضغط على "نمط جدول جديد New Table Style". حيث سيظهر لك مربع الحوار الخاص بـ "نمط جدول جديد New Table Style" والذي يمكن من خلاله إنشاء النمط المخصص الذي ترغب به.



شكل 4-17

بالإضافة لما سبق فإنه بإمكانك أيضاً تغيير بعض عناصر الجدول من خلال صناديق الاختيار الموجودة ضمن مجموعة "خيارات نمط الجدول Table Style Options". هذه العناصر هي كالتالي:

- 1- Header Row صف العناوين: اظهار واخفاء صف العناوين
- 2- First Column العمود الأول: لتطبيق تنسيق مختلف على العمود الأول من الجدول. يعتمد التنسيق هنا على النُسق Theme المطبق على ورقة العمل.
- 3- Last Column العمود الأخير: لتطبيق تنسيق مختلف على العمود الأخير من الجدول. يعتمد التنسيق هنا على النُسق Theme المطبق على ورقة العمل.
- 4- Banded Rows الصفوف المرتبطة: لإظهار الصفوف بلونين مختلفين مما يسهل من عملية قراءة البيانات.
- 5- Banded Columns الأعمدة المرتبطة: لإظهار الأعمدة بلونين مختلفين مما يسهل من عملية قراءة البيانات.
- 6- Total Row صف الإجمالي: لعرض صف الإجمالي واخفائه.
- 7- Filter Button زر التصفية: لعرض أزرار القوائم المنسدلة في صف العناوين.



شكل 5-17

العمليات على الجداول

في هذا الجزء سوف نتناول أهم العمليات التي يمكن تطبيقها على الجداول

التنقل في الجدول

كما في النطاق العادي؛ الضغط على زر Tab ينقلك للخلية التالية مباشرة بينما الضغط على زري Shift+ Tab ينقلك للخلية السابقة مباشرة. إلا أنه في الجدول؛ عندما تصل للخلية الأخيرة في احد الصفوف ثم تضغط Tab يقوم الاكسيل بنقل المؤشر للخلية الأولى في الصف التالي.

تحديد الجدول أو أجزاء من الجدول

- 1- لتحديد كامل الجدول، اختر أي خلية من خلايا الجدول ثم اضغط على Ctrl+ A لتحديد بيانات الجدول -بدون صف العناوين- اضغط مرة أخرى على Ctrl+A لتحديد كامل الجدول بما يشمل صف العناوين. اذا ضغطت مرة أخرى فسوف يتم تحديد كامل ورقة العمل.
 - 2- لتحديد صف/سجل حدد أي خلية من خلايا الصف ثم اضغط على Shift+Space
 - 3- لتحديد حقل/عمود حدد أي خلية من خلايا العمود Ctrl+Space مرة واحدة لتحديد الحقل بدون "اسم الحقل" ومرتين لتحديد الحقل مع "اسم الحقل".
 - 4- من الممكن استخدام الماوس لتحديد صف أو عمود عن طريق تحديد أي خلية من الصف أو العمود الذي نريد تحديده ثم النقر بزر الماوس الأيمن، من القائمة التي ستظهر نختار Select حيث ستظهر قائمة فرعية بها ثلاثة خيارات:
- a. Table Column Data: عند اختيار هذا الخيار يتم تحديد بيانات العمود الحالي بدون اسم الحقل.
 - b. Entire Table Column: لتحديد كامل الحقل الحالي بما يشمل اسم الحقل.
 - c. Table Row: لتحديد الصف الحالي.

	Area	List Price	Bed	Bath	SqFt	Type	Pool
51	S. County	\$247,500			2,000	Single Far	FALSE
52	S. County	\$249,000			1,730	Condo	FALSE
53	S. County	\$338,876			2,612	Single Far	FALSE
54	Central	\$309,950			2,800	Single Far	FALSE
55	Central	\$345,000			2,694	Single Far	FALSE
56	N. County	\$350,000			1,991	Condo	FALSE
57	S. County	\$249,900			1,101	Condo	FALSE
58	Central	\$229,900			2,006	Single Far	FALSE
59	Central	\$239,900			1,248	Condo	FALSE
60	Central	\$243,000					FALSE
61	Central	\$250,000					FALSE
62	N. County	\$349,900					TRUE
63	N. County	\$349,000			1,727	Condo	TRUE
64	N. County	\$349,000			1,810	Condo	TRUE
65	N. County	\$349,000			2,000	Single Far	TRUE

شكل 6-17

إضافة صفوف أو أعمدة جديدة للجدول

لإضافة مجموعة من الصفوف أو الأعمدة للجدول اذهب إلى الزاوية السفلية اليمنى من الجدول (حيث سيكون هناك رمز زاوية صغير) توقف بمؤشر الماوس فوق رمز الزاوية حتى يتحول رمز الماوس إلى سهم ذو رأسين، اضغط بزر الماوس الأيسر ثم اسحب مع استمرار الضغط للأسفل - لإضافة صفوف- أو لليمين لإضافة أعمدة.

بالإضافة لما سبق فإنه بمجرد أن تبدأ بإدخال بيانات في العمود الذي يلي الجدول مباشرة يتم دمج هذا العمود مع الجدول تلقائياً وينطبق ذلك أيضاً على الصف الذي يقع أسفل الجدول مباشرةً.

ملاحظة/

الاستثناء الوحيد لما سبق هو عند اظهار صف الإجمالي Total Row حيث لا يتوسع الجدول تلقائياً عند إضافة صف جديد أسفل الجدول مباشرة. مع ملاحظة أنه إذا كنت في إحدى خلايا الصف الذي يسبق صف الإجمالي وتنتقلت عن طريق زر Tab حتى الخلية الأخيرة في الصف ثم ضغطت على Tab مرة أخرى يتم فتح سجل/صف جديد في الجدول فوق صف الإجمالي.

Area	List Price	Bedrooms	Baths	SqFt	Type	Pool	J
114 N. County	\$239,900	4	3	2,041	Condo	FALSE	
115 N. County	\$238,000	4	2.5	1,590	Condo	FALSE	
116 N. County	\$235,990	4	2	1,656	Condo	TRUE	
117 N. County	\$229,900	3	3	2,266	Condo	FALSE	
118 N. County	\$229,900	4	3	2,041	Condo	FALSE	
119 N. County	\$229,500	6	3	2,700	Single Far	TRUE	
120 N. County	\$215,000	4	2.5	1,640	Condo	TRUE	
121 S. County	\$205,500	4	2.5	2,036	Condo	FALSE	
122 S. County	\$236,900	1	2	1,483	Condo	FALSE	
123 S. County	\$238,000	3	2.5	2,300	Single Far	TRUE	
124 S. County	\$249,000	4	2.5	1,902	Single Far	FALSE	
125 S. County	\$249,900	3	2	2,050	Single Far	FALSE	
126 S. County	\$574,900	5	4	4,700	Single Far	FALSE	
127							
128							

شكل 7-17

لإضافة صفوف أو أعمدة جديدة بداخل الجدول ننقر بزر الماوس الأيمن في المكان الذي نرغب بإدراج الصف أو العمود به ثم نختار من القائمة "إدراج Insert" ثم نختار:

1- Table Columns to the Left: لإدراج عمود أو مجموعة من الأعمدة على يسار العمود الحالي.

2- Table Rows Above: لإدراج صف أو مجموعة من الصفوف أعلى الصف الحالي

لإدراج مجموعة من الصفوف أو الأعمدة حدد مجموعة من الخلايا عددها يساوي عدد الصفوف أو الأعمدة المطلوب إدراجها ثم اتبع الخطوات السابقة.

List Price	Bedrooms	Type	Pool
\$247,500	4	Single Far	FALSE
\$249,000	3	Condo	FALSE
\$338,876	4	Single Far	FALSE
\$309,950	4	Single Far	FALSE
\$345,000	3	Single Far	FALSE
\$350,000	3	Condo	FALSE
\$249,900	2	Condo	FALSE
\$229,900	2	Condo	FALSE
\$239,000	2	Condo	FALSE
\$243,000	4	Single Far	FALSE
\$250,000	4	Single Far	FALSE
\$349,900	4	Single Far	TRUE
\$349,000	3	Condo	TRUE
\$349,000	3	Condo	TRUE
\$349,000	3	Single Far	TRUE
\$225,011	4	Single Far	TRUE

شكل 8-17

من مميزات الجداول أن الأكسيل يطبق الإعدادات المطبقة على خلايا العمود تلقائياً على كل خلية يتم اضافتها للعمود. فمثلاً إذا تم تطبيق "عملة" على حقل List Price فإن أي خلية يتم اضافتها لهذا الحقل تأخذ نفس التنسيق.

حذف صفوف أو أعمدة من الجدول

لحذف صفوف أو أعمدة من الجدول حدد مجموعة من الخلايا يساوي عددها عدد الصفوف أو الأعمدة التي تريد حذفها ثم انقر بزر الماوس الأيمن فوق التحديد واختر Delete، من القائمة الفرعية اختر أحد الخيارين:

1- Table Columns: لحذف الأعمدة المحتوية على الخلايا المظللة.

2- Table Rows: لحذف الصفوف المحتوية على الخلايا المظللة.

List Price	Bedrooms	Type	Pool
\$247,500	4	Single Far	FALSE
\$249,000	3	Condo	FALSE
\$338,876	4	Single Far	FALSE
\$309,950	4	Single Far	FALSE
\$345,000	3	Single Far	FALSE
\$350,000	3	Condo	FALSE
\$249,900	2	Condo	FALSE
\$229,900	4	Single Far	FALSE
\$239,900	4	Single Far	FALSE
\$243,000	4	Single Far	FALSE
\$250,000	4	Single Far	FALSE
\$349,900	4	Single Far	TRUE
\$349,000	3	Condo	TRUE
\$349,000	3	Condo	TRUE
\$349,000	3	Single Far	TRUE

شكل 9-17

التعامل مع صف إجمالي Total Row

يحتوي صف إجمالي على مجموعة من المعادلات التي تلخص البيانات التي توجد في الأعمدة. لا يظهر صف الأعمدة بالوضع الافتراضي ولإظهاره نذهب إلى "أدوات الجدول Table Tools" ثم إلى "تصميم Design" ثم إلى مجموعة "خيارات نمط الجدول Table Style Options" ومن ثم حدد صندوق الاختيار الخاص بصف إجمالي Total Row.

عند تحديد أي خلية من خلايا صف إجمالي يظهر سهم القائمة المنسدلة على يسار الخلية، إذا ضغطت عليه فسوف تظهر لك قائمة منسدلة بها مجموعة من الدوال التي يمكن استخدامها لتلخيص بيانات الحقل.

فمثلاً إذا أردنا اظهار متوسط سعر العرض List Price نضغط على القائمة المنسدلة الخاصة بخلية صف الإجمالي التي تقع أسفل حقل List Price ثم نختار من القائمة Average.


Agent	Date Listed	Area	List Price	Bedrooms	Baths	SqFt	Type	Pool
112 Shasta	07/04/2007	Central	\$365,000	3	2.5	1,871	Single Far	FALSE
113 Shasta	07/05/2007	Central	\$625,000	6	4	3,950	Single Far	TRUE
114 Barnes	27/09/2007	N. County	\$239,900	4	3	2,041	Condo	FALSE
115 Jenkins	22/04/2007	N. County	\$238,000	4	2.5	1,590	Condo	FALSE
116 Peterson	18/06/2007	N. County	\$235,990	4	2	1,656	Condo	TRUE
117 Bennet	21/04/2007	N. County	\$229,900	3	3	2,266	Condo	FALSE
118 Bennet	27/05/2007	N. County	\$229,900	4	3	2,041	Condo	FALSE
119 Bennet	01/07/2007	N. County	\$229,900	6	3	2,700	Single Far	TRUE
120 Romero	29/07/2007	N. County	\$229,900	4	2.5	1,640	Condo	TRUE
121 Shasta	16/09/2007	S. County	\$229,900	4	2.5	2,036	Condo	FALSE
122 Shasta	25/04/2007	S. County	\$229,900	1	2	1,483	Condo	FALSE
123 Shasta	22/07/2007	S. County	\$229,900	3	2.5	2,300	Single Far	TRUE
124 Shasta	28/09/2007	S. County	\$229,900	4	2.5	1,902	Single Far	FALSE
125 Shasta	08/08/2007	S. County	\$229,900	3	2	2,050	Single Far	FALSE
126 Shasta	04/06/2007	S. County	\$229,900	5	4	4,700	Single Far	FALSE
127 Total								125

شكل 10-17

إزالة السجلات المتكررة من الجدول

قد يحتوي الجدول على سجلات متكررة بالذات إذا كانت بيانات الجدول مجمعة من عدة مصادر مختلفة. يوفر الاكسيل طريق سهلة وسريعة لإزالة الصفوف/السجلات المكررة من خلال الخطوات التالية:

- 1- حدد أي خلية بداخل الجدول ثم اذهب إلى Table Tools ثم إلى Design ثم Tools ثم اضغط على "إزالة التكرارات Remove Duplicates"
- 2- سوف يظهر مربع الحوار الخاص بإزالة التكرارات
- 3- من خلال مربع الحوار Remove Duplicates حدد الحقول التي سوف سيتم تحديد ما إذا كان السجل مكرر أم لا بناءً على قيمتها. في الوضع الافتراضي يتم اختيار كل الحقول بمعنى أنه لكي يحدد الاكسيل أن السجل مكرر أم لا يجب أن تتطابق جميع عناصر حقول هذا السجل مع عناصر حقول سجل آخر. ولكن ذلك ليس إجبارياً فيمكن مثلاً اعتبار أن الحقول متطابقة إذا تساوت قيم الحقول (الاسم والمهنة والعنوان) بغض النظر عن محتويات الحقول الأخرى.
- 4- اضغط زر OK. سوف تظهر رسالة تخبرك بعدد الحقول المتطابقة التي تم ازلتها.



شكل 11-17

List Price	Bedrooms	Baths	SqFt	Type	Pool
\$199,000	3	2.5	1,510	Condo	FALSE
\$214,500	4	2.5	1,862	Single Far	TRUE
\$265,000	4	3	1,905	Single Far	FALSE
\$268,500				Far	FALSE
\$273,500				Far	TRUE
\$309,950				Far	TRUE
\$325,000				Far	FALSE
\$799,000				Single Far	FALSE
\$425,900	5	3	2,414	Single Far	TRUE
\$405,000	2	3	2,444	Single Far	TRUE

شكل 12-17

يجب أن تعلم بأن القيم المتكررة تحدد بناءً على القيمة كما تظهر في ورقة العمل وليس بناءً على القيمة الحقيقية. على سبيل المثال إذا كان لديك خليتين يحتويان على نفس الرقم ولكن الرقم تم تنسيقه كعملة في الخلية الأولى وكرقم عام في الخلية الثانية، فإنه عند تطبيق إزالة التكرارات على الجدول يعتبر الاكسيل أن محتويات الخليتين مختلفة. ولتجنب هذه المشكلة يجب أن تتأكد بأن نفس التنسيق مطبق على جميع خلايا الحقل.

الفرز والتصفية Sorting and Filtering

من أبرز مميزات الجداول أنها تسهل بشكل كبير من عمليات الفرز والتصفية. حيث أن كل عنصر من عناصر صف العناوين يحتوي على زر التصفية (سهم ذو اتجاه للأسفل)؛ عند الضغط على هذا الزر يقوم الاكسيل بعرض قائمة تحتوي على خيارات الفرز والتصفية (انظر شكل 13-16).


List Price	Bedrooms	Baths	SqFt
\$199,000			,510
\$214,500			,862
\$265,000			,905
\$268,500			,911
\$273,500			,552
\$309,950			,800
268,500.00			,911
\$799,000			,800
\$425,900			,414
\$405,000			,444
\$208,750			,207
\$398,000			,620
\$389,500			,971
\$379,900	3	2.5	2,468

شكل 13-17

فرز الجداول Sorting

يعمل الفرز على إعادة ترتيب الصفوف بناءً على محتويات حقل معين. فقد ترغب مثلاً بفرز الجدول لترتيب الأسماء حسب الحروف الهجائية أو ترتيب الصفوف حسب المبيعات من الأعلى للأدنى.

لفرز الجدول بناءً على حقل معين اضغط زر التصفية الخاص بهذا الحقل ثم اختر نوع الفرز المطلوب (تنازلي أو تصاعدي). لاحظ هنا أن أمر الفرز الموجود في قائمة زر التصفية يختلف باختلاف نوع البيانات في الحقل؛ فإذا كان الحقل يحتوي على قيم رقمية فإن الأمر يكون "Sort Smallest to Largest" للتصاعدي أو "Sort Largest to Smallest" للتنازلي أما إذا كان الحقل يحتوي على تاريخ فإن الأمر يكون "Sort Oldest to Newest" للتصاعدي وبالنسبة للحقل المحتوي على نص يكون الأمر "Sort A to Z" للتصاعدي.




شكل 14-17


إذا كان هناك تنسيقاً شرطياً مطبقاً على الخلايا بحيث أن لون الخلايا يتغير طبقاً للبيانات الموجودة بداخل الخلايا، يمكن استخدام الخيار "الفرز حسب اللون Sort By Color"

يمكن الفرز على أكثر من مستوى فيمكن -على سبيل المثال - ترتيب البيانات حسب "الوكالة Agent" أولاً ثم حسب "المنطقة Area" ثم حسب "السعر List Price". لتحقيق هذا الهدف اتبع الخطوات لتالية:

- 1- حدد أي خلية في الجدول ثم اذهب إلى تبويب "Home" ثم إلى "تحرير Editing" ثم "الفرز والتصفية Sort & Filter" ثم اختر "فرز مخصص Custom Sort". بالإمكان أيضاً أن تنقر بزر الماوس الأيمن فوق أي خلية من خلايا الجدول ومن ثم اختر "فرز Sort" ثم "فرز مخصص Custom Sort". سوف يظهر لنا مربع الحوار الخاص بالفرز كما بالشكل 16-16
- 2- اختر الحقل الأول الذي تريد الفرز بناءً عليه من القائمة المنسدلة "Sort by". ثم حدد على ماذا تريد الفرز (على القيمة أو اللون أو حسب الأيقونة في الخلية) من خلال القائمة المنسدلة "Sort on" ثم حدد هل تريد الترتيب تصاعدي أو تنازلي من خلال قائمة "Order".
- 3- اضغط على زر "إضافة مستوى Add Level" لإضافة مستوى ثاني من الفرز. ثم كرر الخطوات في الخطوة السابقة.
- 4- أضف ما تشاء من المستويات ثم اضغط على زر OK.




شكل 15-17



شكل 16-17

اجراء عمليات التصفية على الجداول Filtering

تقوم التصفية بإظهار الصفوف التي تحقق معايير محددة وإخفاء باقي الصفوف. ولإجراء عملية التصفية بناءً على حقل معين؛ اضغط زر التصفية الخاص بهذا الحقل ثم حدد معيار التصفية المطلوب من خلال القائمة المنسدلة.




شكل 17-17

استخدام مقسمات طريقة العرض Slicers لتصفية البيانات

تعد مقسمات طريقة العرض طريقة سهلة وسريعة وجذابة لتصفية البيانات. وعلى الرغم من أنها ليست بمرونة الطريقة التقليدية للتصفية إلا أن العديد من المستخدمين يفضلون هذه الطريقة حيث أنها أكثر سرعة بالإضافة إلى أن تنفيذ التصفية من خلال مقسمات طريقة العرض لا يتطلب أي خبرة ببرنامج الاكسيل وهذا الأمر مفيد عند توزيع ملفات الاكسيل على مستخدمين قليلي الخبرة في الاكسيل الذين قد يجدون الطريقة العادية للتصفية معقدة.

لإضافة مقسم أو أكثر؛ حدد أي خلية من الجدول ثم اذهب إلى تبويب "أدوات الجدول Table Tools" ثم "تصميم Design" ثم "أدوات Tools" ثم "ادراج مقسمات العرض Insert Slicer". سوف يقوم الاكسيل بعرض مربع حوار يحتوي على أسماء الحقول للجدول.

حدد الحقل الذي تريد التصفية على أساسه. من الممكن تحديد أكثر من حقل ولكن المفضل أن تحدد أقل عدد ممكن من الحقول. اضغط OK وسوف يقوم الاكسيل بإنشاء Slicer لكل حقل من الحقول التي تم اختيارها.



شكل 18-17

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Agent	Date Listed	Area	List Price	Bedrooms	Baths	SqFt	Type	Pool				
2	Adams	09/10/2007	Central	\$199,000	3	2.5	1,510	Condo	FALSE				
3	Adams	19/08/2007	Central	\$214,500	4	2.5	1,862	Single Far	TRUE				
4	Adams	28/04/2007	Central	\$265,000	4	3	1,905	Single Far	FALSE				
5	Adams	19/07/2007	Central	\$268,500	4	2.5	1,911	Single Far	FALSE				
6	Adams	06/02/2007	Central	\$273,500	2	2	1,552	Single Far	TRUE				
7	Adams	01/08/2007	Central	\$309,950	4	3	2,800	Single Far	TRUE				
8	Adams	19/07/2007	Central	268,500.00 \$	4	2.5	1,911	Single Far	FALSE				
9	Romero	04/04/2007	N. County	\$799,000	6	5	4,800	Single Far	FALSE				
10	Hamilton	24/02/2007	N. County	\$425,900	5	3	2,414	Single Far	TRUE				
11	Randolph	24/04/2007	N. County	\$405,000	2	3	2,444	Single Far	TRUE				
12	Adams	21/04/2007	S. County	\$208,750	4	3	2,207	Single Far	TRUE				
13	Shasta	24/03/2007	N. County	\$398,000	4	2.5	2,620	Single Far	FALSE				
14	Kelly	09/06/2007	N. County	\$389,500	4	2	1,971	Single Far	FALSE				
15	Adams	06/06/2007	N. County	\$379,900	3	2.5	2,468	Condo	FALSE				
16	Adams	08/02/2007	N. County	\$379,000	3	3	2,354	Condo	FALSE				

شكل 19-17

يحتوي مقسم العرض على زر لكل قيمة في الحقل المختار. ولتصفية البيانات باستخدام المقسم اضغط على الزر الخاص بالقيمة التي ترغب بتصفية البيانات على أساسها فمثلاً في الشكل السابق لعرض السجلات الخاصة بوكالة Adams فقط اضغط على زر Adams وستظهر النتيجة كما بالشكل 20-16 حيث سيقوم الاكسيل بعرض القيم التي تتطابق مع الزر.

Agent	Date Listed	Area	List Price	Bedrooms	Baths	SqFt	Type	Pool
Adams	09/10/2007	Central	\$199,000	3	2.5	1,510	Condo	FALSE
Adams	19/08/2007	Central	\$214,500	4	2.5	1,862	Single Far	TRUE
Adams	28/04/2007	Central	\$265,000	4	3	1,905	Single Far	FALSE
Adams	19/07/2007	Central	\$268,500	4	2.5	1,911	Single Far	FALSE
Adams	06/02/2007	Central	\$273,500	2	2	1,552	Single Far	TRUE
Adams	01/08/2007	Central	\$309,950	4	3	2,800	Single Far	TRUE
Adams	19/07/2007	Central	268,500.00 \$	4	2.5	1,911	Single Far	FALSE
Adams	21/04/2007	S. County	\$208,750	4	3	2,207	Single Far	TRUE
Adams	06/06/2007	N. County	\$379,900	3	2.5	2,468	Condo	FALSE
Adams	08/02/2007	N. County	\$379,000	3	3	2,354	Condo	FALSE
Adams	24/05/2007	N. County	\$349,000	4	2.5	2,730	Condo	TRUE
Adams	15/04/2007	N. County	\$339,900	3	2	1,828	Single Far	TRUE
Total			\$199,000					12

شكل 20-17


من الممكن تحديد أكثر من زر عن طريق الضغط على زر Ctrl مع الاستمرار بالضغط ثم تحديد الأزرار المطلوبة.

Agent	Date Listed	Area	List Price	Bedrooms	Baths	SqFt	Type	Pool
Adams	09/10/2007	Central	\$199,000	3	2.5	1,510	Condo	FALSE
Adams	19/08/2007	Central	\$214,500	4	2.5	1,862	Single Far	TRUE
Adams	28/04/2007	Central	\$265,000	4	3	1,905	Single Far	FALSE
Adams	19/07/2007	Central	\$268,500	4	2.5	1,911	Single Far	FALSE
Adams	06/02/2007	Central	\$273,500	2	2	1,552	Single Far	TRUE
Adams	01/08/2007	Central	\$309,950	4	3	2,800	Single Far	TRUE
Adams	19/07/2007	Central	268,500.00 \$	4	2.5	1,911	Single Far	FALSE
Adams	21/04/2007	S. County	\$208,750	4	3	2,207	Single Far	TRUE
Adams	06/06/2007	N. County	\$379,900	3	2.5	2,468	Condo	FALSE
Adams	08/02/2007	N. County	\$379,000	3	3	2,354	Condo	FALSE
Chung	08/07/2007	Central	\$236,900	3	2	1,700	Single Far	FALSE
Chung	27/08/2007	Central	\$339,900	4	2	2,238	Single Far	FALSE
Chung	21/04/2007	Central	\$375,000	4	3	2,467	Single Far	TRUE
Chung	22/03/2007	S. County	\$205,000	3	2.5	2,001	Single Far	TRUE
Chung	03/08/2007	S. County	\$229,500	4	2.5	2,284	Condo	FALSE
Chung	30/09/2007	S. County	\$235,990	5	3	2,723	Condo	FALSE

شكل 21-17


استخدام مقسم طريقة العرض لتصفية البيانات

الإكسيل 2016 قدم لنا إمكانية جديدة للاختيار المتعدد من المقسم Slicer عن طريق إضافة أيقونة خاصة بالاختيار المتعدد في أعلى يمين المقسم حيث أنه عند الضغط عليها يسمح لك الإكسيل بالاختيار المتعدد بدون الضغط على زر Ctrl.



شكل 22-17

ولإزالة التصفية من خلال المقسم اضغط على زر "إزالة التصفية Clear Filter" الموجود بأعلى يمين المقسم.




شكل 23-17

ملاحظة/

بالنسبة للحقول التي تحتوي على قيم رقمية لا يعتبر Slicer خياراً جيداً فعلى سبيل المثال في المثال السابق قد يحتوي الحقل List Price على عشرات القيم الفريدة وبالتالي إذا أنشأنا مقسماً بناءً على هذا الحقل فسوف يتم ادراج عدد من الأزرار به يساوي القيم الفريدة وفي هذه الحالة لن يكون المقسم عملياً وسيجعل ورقة العمل تبدو أكثر تعقيداً.

تغيير مظهر مقسم العرض Slicer

لتغيير مظهر المقسم مثل تغيير اللون أو الحجم أو العنوان حدد المقسم المطلوب ثم اذهب إلى "أدوات المقسم Slicer Tools" ثم "خيارات Options" ثم استخدم الأوامر التي ستظهر على شريط الأدوات لإجراء التعديلات المطلوبة.



شكل 24-17

تحويل الجدول إلى نطاق بيانات عادي

لتحويل الجدول إلى نطاق بيانات عادي؛ اضغط في أي مكان بداخل الجدول ثم اذهب إلى "أدوات الجدول Table Tools" ثم إلى "تصميم Design" ثم إلى "التحويل إلى نطاق Convert to Range".

18. التجميع والتلخيص

يقدم لنا الاكسيل مجموعة من مزايا التجميع والتلخيص التي تساعد في تسهيل عرض البيانات المعقدة وذات الطبقات المتعددة Multilayered information .

إذا كنت من مستخدمي برنامج وورد فقد تكون على علم بطريقة عرض " المخطط التفصيلي Outline" والتي تمكنك من عرض العناوين الرئيسية Headings والعناوين الفرعية Subheadings فقط. ومن ثم بإمكانك توسعة العناوين لعرض النص (التفاصيل) بأسفلها. الاكسيل أيضاً يقدم لنا ميزة تلخيص عرض البيانات من خلال ما يعرف بالمخطط التفصيلي outline والتي تجعل التعامل مع بعض أنواع البيانات المعقدة أكثر سهولة.

بالإمكان استخدام ميزة المخطط التفصيلي لإنشاء تقارير تلخيصية تظهر الاجماليات فقط بدون التفاصيل؛ عند الحاجة لذلك. مع العلم بأن بعض أوراق العمل تصلح أكثر من غيرها لتطبيق المخطط التفصيلي عليها، فإذا كانت البيانات في ورقة العمل ذات طبيعة هرمية مع وجود مجاميع فرعية subtotals (كأن تعرض ورقة العمل المبيعات الشهرية بتفاصيلها مع وجود صفوف أو أعمدة يتم فيها احتساب الاجماليات مثلاً) فقد تكون هذه هي الأكثر مناسبة لتطبيق المخطط التفصيلي.

تجميع البيانات

إذا كنت تريد تسهيل عرض البيانات فإن تجميع البيانات Grouping هي أحد الطرق الممتازة للوصول لذلك الهدف. حيث أن هذه الميزة تسمح لك بتجميع الأعمدة أو الصفوف ذات العلاقة بحيث تصبح كوحدة واحدة، وبمجرد تجميع الصفوف أو الأعمدة يصبح بإمكانك طي المجموعة Collapse لإخفاء البيانات داخل المجموعة وبالتالي إتاحة المزيد من المساحة للبيانات الأخرى بالإضافة إلى تسهيل قراءة البيانات من خلال التركيز على ملخص البيانات بدون الخوض في التفاصيل، وطبعاً هناك دائماً إمكانية توسيع Expand البيانات المطوية لرؤية التفاصيل عند الحاجة.


كمثال على التجميع انظر شكل 1-17 حيث تظهر لنا ورقة عمل تحتوي على مبيعات أحد أفرع الشركات مقسمة حسب الأرباع السنوية.

F	E	D	C	B	A	
					الفرع الغربي	1
	المجموع	تصفية	تنزيلات	عادي		2
	\$100,000	\$4,000	\$62,000	\$34,000	الربع الأول	3
	\$88,500	\$3,000	\$61,500	\$24,000	الربع الثاني	4
	\$94,000	\$4,500	\$58,000	\$31,500	الربع الثالث	5
	\$132,000	\$24,000	\$71,500	\$36,500	الربع الرابع	6
	\$414,500	\$35,500	\$253,000	\$126,000	المجموع	7
						8

شكل 1-18

لتجميع البيانات الربع سنوية وعرض اجمالي المبيعات للسنة كاملة قم بعمل التالي:

- 1- حدد الصفوف أو الأعمدة التي ترغب بتجميعها معاً (في حالتنا هي الصفوف من 3 وحتى 6)
- 2- اذهب إلى تبويب "Data بيانات" ثم إلى مجموعة "Outline تجميع وتلخيص"
- 3- اضغط على "outline تجميع" ثم اختر الأمر "Group تجميع"



شكل 2-18

عند إتمام عملية التجميع لا يغير الاكسيل ما هو معروض في ورقة العمل، وإنما سيظهر على جانب ورقة العمل هامش جديد كما هو ظاهر في الشكل 3-17

E	D	C	B	A		2	1
				الفرع الغربي	1		
			عادي		2		
المجموع	تصفية	تنزيلات		الربع الأول	3		
\$100,000	\$4,000	\$62,000	\$34,000		4		
\$88,500	\$3,000	\$61,500	\$24,000	الربع الثاني	5		
\$94,000	\$4,500	\$58,000	\$31,500	الربع الثالث	6		
\$132,000	\$24,000	\$71,500	\$36,500	الربع الرابع	7		
\$414,500	\$35,500	\$253,000	\$126,000	المجموع	8		

شكل 3-18

من خلال هذا الهامش يمكن عمل ضم أو توسيع للمجموعة من خلال الضغط على زر "-" لطي المجموعة و زر "+" لتوسيع المجموعة. لاحظ أيضاً أن الاكسيل يعرض أرقام المستويات بأعلى هامش التجميع ومن الممكن عرض كل مستوى عن طريق الضغط على رقم المستوى.

يظهر الشكل 4-17 نفس ورقة العمل بعد أن تم ضم أو طي للصفوف من 3 وحتى 6.

F	E	D	C	B	A		2	1
					الفرع الغربي	1		
			عادي			2		
	المجموع	تصفية	تنزيلات		المجموع	7		+
	\$414,500	\$35,500	\$253,000	\$126,000				


شكل 4-18

إذا اخترت مجموعة من الخلايا بدلا من مجموعة الصفوف أو الأعمدة ثم اخترت أمر تجميع كما سبق فإن الاكسيل يعرض مربع حوار بحيث يطلب منك أن تحدد له "هل تريد التجميع على أساس الصفوف أو الأعمدة" ومن ثم يقوم بالتجميع بناءً على الاختيار الذي تم.

				الفرع الغربي	1
			عادي		2
\$100,000	\$4		\$34,000	الربع الأول	3
\$88,500	\$3		\$24,000	الربع الثاني	4
\$94,000	\$4		\$31,500	الربع الثالث	5
\$132,000	\$24		\$36,500	الربع الرابع	6
\$414,500	\$35,500	\$253,000	\$126,000	المجموع	7
					8

تغيير مكان رموز التجميع Outline symbols

عند عمل تجميع يدوي يقوم الاكسيل بوضع رموز التجميع أسفل الصفوف المجمعة أو على يسار الأعمدة المجمعة. ومن الممكن تغيير هذا السلوك لتظهر الرموز أعلى الصفوف المجمعة وأيمن الأعمدة. لعمل ذلك اذهب إلى تبويب "بيانات Data" ثم إلى مجموعة "تجميع Outline" ثم اضغط على زر "إطلاق مربع الحوار dialogue box launcher"، سوف يظهر لك مربع الحوار كما في الشكل *****. لعرض الرموز أسفل الصفوف ألع الاختيار عن summary rows below details أما إذا كنت تريد عرض الرموز على يمين الأعمدة المجمعة فألع الاختيار عن summary columns to left details.



شكل 5-18

إخفاء رموز التجميع

إذا كنت ترغب بالمزيد من مساحة العمل (هذه الحالة تكون أكثر الحاحاً عند العمل على الأجهزة اللوحية وأجهزة الموبايل) فبإمكانك إخفاء هامش التجميع؛ وذلك عن طريق على اختصار لوحة المفاتيح ctrl+8 ولإظهار الهامش مرة أخرى نستخدم نفس الاختصار. لاحظ أنه عند إخفاء هامش التجميع لا يعود بإمكانك طي أو توسعة البيانات.

إزالة التجميع

لإزالة التجميع حدد الصفوف أو الأعمدة المجمعة ثم اذهب إلى بيانات data ◀ تجميع outline ◀ فك التجميع ungroup. إذا حددت بعض الأعمدة أو الصفوف المجمعة ثم اخترت الأمر ungroup فإن الاكسيل يقوم بإزالة التجميع عن الصفوف أو الأعمدة المحددة فقط.

التجميع المتداخل Nesting Groups

كما رأينا سابقاً؛ يمكننا التجميع من تقليص مساحة البيانات الظاهرة في أوراق العمل الكبيرة عن طريق إخفاء الصفوف أو الأعمدة التي تحتوي على التفاصيل. ومن الممكن أن يكون التجميع فعالاً أكثر عند التجميع على أكثر من مستوى فمثلاً في الشكل **** تظهر لنا تقارير المبيعات للفروع الأربعة لإحدى الشركات بالإضافة إلى التقرير الإجمالي لكافة الفروع. يمكننا الاكسيل من عرض ملخص للبيانات على ثلاثة مستويات كما هو ظاهر في الشكل 6-17 المستوى الأول يظهر التقرير الإجمالي لكافة الفروع ويظهر المستوى الثاني مجموع المبيعات لكل فرع من الفروع بينما يظهر المستوى الثالث كافة التفاصيل. للحصول على هذه النتيجة نستخدم ميزة التجميع المتداخل كالتالي:

- 1- جمع الصفوف 3-6 عن طريق تحديدها ثم الضغط على زر تجميع Group كما سبق
- 2- كرر العملية بالنسبة للصفوف 11-14 و 19-22 و 27-30 وبهذا تكون قد جمعت البيانات على مستويين
- 3- للتجميع على المستوى الثالث؛ جمع الصفوف 1-7 و 9-15 و 17-23 و 25-31
- 4- الآن أصبحت البيانات مجمعة على ثلاث مستويات وإمكانك استخدام هامش التجميع لعرض المستوى الذي تريد عن طريق الضغط على رقم المستوى بأعلى هامش التجميع.

شكل 6-18

F	E	D	C	B	A	
						1 الفرع الغربي
	المجموع	تصفية	تقريبات	مبيعات عادية		2
	\$100,000	\$4,000	\$62,000	\$34,000		3 الربع الأول
	\$88,500	\$3,000	\$61,500	\$24,000		4 الربع الثاني
	\$94,000	\$4,500	\$58,000	\$31,500		5 الربع الثالث
	\$132,000	\$24,000	\$71,500	\$36,500		6 الربع الرابع
	\$414,500	\$35,500	\$253,000	\$126,000		7 المجموع
						8
						9 الفرع الشرقي
	المجموع	تصفية	تقريبات	مبيعات عادية		10
	\$88,500	\$4,000	\$60,000	\$24,500		11 الربع الأول
	\$78,500	\$2,000	\$58,500	\$18,000		12 الربع الثاني
	\$52,000	\$2,500	\$28,000	\$21,500		13 الربع الثالث
	\$104,000	\$14,000	\$52,500	\$37,500		14 الربع الرابع
	\$323,000	\$22,500	\$199,000	\$101,500		15 المجموع
						16
						17 الفرع الشمالي
	المجموع	تصفية	تقريبات	مبيعات عادية		18
	\$100,000	\$4,000	\$62,000	\$34,000		19 الربع الأول
	\$88,500	\$3,000	\$61,500	\$24,000		20 الربع الثاني
	\$94,000	\$4,500	\$58,000	\$31,500		21 الربع الثالث
	\$132,000	\$24,000	\$71,500	\$36,500		22 الربع الرابع
	\$414,500	\$35,500	\$253,000	\$126,000		23 المجموع
						24
						25 الفرع الجنوبي
	المجموع	تصفية	تقريبات	مبيعات عادية		26
	\$88,500	\$4,000	\$60,000	\$24,500		27 الربع الأول
	\$78,500	\$2,000	\$58,500	\$18,000		28 الربع الثاني
	\$52,000	\$2,500	\$28,000	\$21,500		29 الربع الثالث
	\$104,000	\$14,000	\$52,500	\$37,500		30 الربع الرابع
	\$323,000	\$22,500	\$199,000	\$101,500		31 المجموع
						32
						33 التقرير الإجمالية لكافة الفروع
	المجموع	تصفية	تقريبات	مبيعات عادية		34
	\$1,475,000	\$116,000	\$904,000	\$455,000		35 المجموع

E	D	C	B	A	
الفرع الغربي					1
المجموع	تصفية	تدريبات	مبيعات	عادية	2
\$100,000	\$4,000	\$62,000	\$34,000		3
\$88,500	\$3,000	\$61,500	\$24,000		4
\$94,000	\$4,500	\$58,000	\$31,500		5
\$132,000	\$24,000	\$71,500	\$36,500		6
\$414,500	\$35,500	\$253,000	\$126,000		7
الفرع الشرقي					9
المجموع	تصفية	تدريبات	مبيعات	عادية	10
\$88,500	\$4,000	\$60,000	\$24,500		11
\$78,500	\$2,000	\$58,500	\$18,000		12
\$52,000	\$2,500	\$28,000	\$21,500		13
\$104,000	\$14,000	\$52,500	\$37,500		14
\$323,000	\$22,500	\$199,000	\$101,500		15
الفرع الشمالي					17
المجموع	تصفية	تدريبات	مبيعات	عادية	18
\$100,000	\$4,000	\$62,000	\$34,000		19
\$88,500	\$3,000	\$61,500	\$24,000		20
\$94,000	\$4,500	\$58,000	\$31,500		21
\$132,000	\$24,000	\$71,500	\$36,500		22
\$414,500	\$35,500	\$253,000	\$126,000		23
الفرع الجنوبي					25
المجموع	تصفية	تدريبات	مبيعات	عادية	26
\$88,500	\$4,000	\$60,000	\$24,500		27
\$78,500	\$2,000	\$58,500	\$18,000		28
\$52,000	\$2,500	\$28,000	\$21,500		29
\$104,000	\$14,000	\$52,500	\$37,500		30
\$323,000	\$22,500	\$199,000	\$101,500		31
التقرير الإجمالي لكافة الفروع					33
المجموع	تصفية	تدريبات	مبيعات	عادية	34
\$1,475,000	\$116,000	\$904,000	\$455,000		35
					36

شكل 7-18


التجميع الآلي Automatic outlining

إذا كانت ورقة العمل تحتوي على معادلات تجميعية؛ يستطيع الاكسيل أن يُجمع البيانات أوتوماتيكياً خلال ثوانٍ مما يوفر الكثير من الوقت والجهد حيث يقوم الاكسيل بتخمين التجميع المناسب لنطاق البيانات من خلال تحليل المعادلات الموجودة فيه ومن ثم يطبق التجميع المناسب مع العلم أنه لا يمكنك التحكم بكيفية تطبيق التجميع فإما أن تكون النتيجة مقبولة لك وإما أن يظهر لك التجميع بشكل غير ملائم وفي بعض الحالات لا يستطيع الاكسيل أن يخمن التجميع المناسب وبالتالي تظهر رسالة خطأ مفادها أن الاكسيل غير قادر على تطبيق التجميع على النطاق المحدد وفي هذه الحالة لا يكون أمامك سوى التجميع اليدوي.

مثال على التجميع الآلي

لو أردنا تطبيق التجميع التلقائي على المثال السابق والخاص بمبيعات إحدى الشركات؛ نحدد النطاق المطلوب أو نختر أي خلية داخل النطاق ثم نذهب إلى تبويب "Data بيانات" ثم إلى "تجميع Group" ثم نختر "التجميع التلقائي Auto Outline".

سوف تظهر لنا النتيجة كما بالشكل 17-9. لاحظ هنا أن التجميع تم على مستوى الصفوف والأعمدة. إذا كان النطاق يحتوي على بيانات مجمعة من قبل فإن الاكسيل يظهر لك رسالة تحذيرية تطلب منك أن تؤكد أنك تريد تعديل التجميع الحالي.



شكل 8-18

	E	D	C	B	A
1	الفرع الغربي				
2	المجموع	تصفية	تدريبات	مبيعات عادية	
3	\$100,000	\$4,000	\$62,000	\$34,000	الربع الأول
4	\$88,500	\$3,000	\$61,500	\$24,000	الربع الثاني
5	\$94,000	\$4,500	\$58,000	\$31,500	الربع الثالث
6	\$132,000	\$24,000	\$71,500	\$36,500	الربع الرابع
7	\$414,500	\$35,500	\$253,000	\$126,000	المجموع
8					
9	الفرع الشرقي				
10	المجموع	تصفية	تدريبات	مبيعات عادية	
11	\$88,500	\$4,000	\$60,000	\$24,500	الربع الأول
12	\$78,500	\$2,000	\$58,500	\$18,000	الربع الثاني
13	\$52,000	\$2,500	\$28,000	\$21,500	الربع الثالث
14	\$104,000	\$14,000	\$52,500	\$37,500	الربع الرابع
15	\$323,000	\$22,500	\$199,000	\$101,500	المجموع
16					
17	الفرع الشمالي				
18	المجموع	تصفية	تدريبات	مبيعات عادية	
19	\$100,000	\$4,000	\$62,000	\$34,000	الربع الأول
20	\$88,500	\$3,000	\$61,500	\$24,000	الربع الثاني
21	\$94,000	\$4,500	\$58,000	\$31,500	الربع الثالث
22	\$132,000	\$24,000	\$71,500	\$36,500	الربع الرابع
23	\$414,500	\$35,500	\$253,000	\$126,000	المجموع
24					
25	الفرع الجنوبي				
26	المجموع	تصفية	تدريبات	مبيعات عادية	
27	\$88,500	\$4,000	\$60,000	\$24,500	الربع الأول
28	\$78,500	\$2,000	\$58,500	\$18,000	الربع الثاني
29	\$52,000	\$2,500	\$28,000	\$21,500	الربع الثالث
30	\$104,000	\$14,000	\$52,500	\$37,500	الربع الرابع
31	\$323,000	\$22,500	\$199,000	\$101,500	المجموع
32					
33					

شكل 9-18

الاجماليات الفرعية التلقائية Automatic Subtotaling

يعطيك الاكسيل إمكانية تجميع البيانات على أساس محدد، بالإضافة إلى ادراج وعرض المجاميع الفرعية تحت البيانات المجمعة وكل ذلك بنقرة زر واحدة مما يوفر عليك الكثير من الوقت والجهد. وبالتالي فإنك تستطيع من خلال هذه الميزة تحويل نطاق من البيانات الخام Raw data إلى تقرير تلخيصي جميل وسهل القراءة.

مثال على الاجماليات الفرعية التلقائية

تعرض لنا ورقة العمل في الشكل ***** مبيعات احدى الشركات في مجال الأثاث المنزلي وقد تم تنظيم البيانات بحيث يظهر لنا في كل صف (سجل) اسم مندوب المبيعات Salesperson والمنتج الذي تم بيعه Product، سعر المنتج Item Cost، عدد المنتجات No.Items، والسعر الإجمالي Total Cost. وكما تلاحظ فإن طريقة عرض ورقة العمل بهذا الشكل قد لا تكون مفيدة ولا تسمح لنا باستخلاص النتائج أو تقييم الأداء على سبيل المثال.

في المقابل يعرض لنا الشكل **** نفس البيانات وقد تم تطبيق المجاميع الفرعية التلقائية عليها، بحيث تم تجميع مبيعات كل منتج من المنتجات، مع إمكانية عمل توسعة وضم للبيانات عند الحاجة، وهنا نرى بوضوح كيف أصبحت طريقة عرض البيانات أكثر بساطة وسهولة وأصبح الآن بإمكاننا أن نستخدم هذا التقرير كوسيلة من وسائل تقييم الأداء أو اتخاذ القرار.

لاحظ هنا أن المجاميع قد تم ادراجها تلقائياً (لم تكن موجودة من قبل) وقد تم استخدام الدالة Subtotal() لهذا الغرض.

	A	B	C	D	E
1	Salesperson	Product	Item Cost	No.Items	Total Cost
2	Vaughn, Harlon	Captain Recliner	340.95	9	\$ 3,068.55
3	Norman, Rita	Media Armoire	340.95	2	\$ 681.90
4	Christensen, Jill	Bamboo End Table	79.99	7	\$ 559.93
5	Norman, Rita	Bamboo Coffee Table	168.95	3	\$ 506.85
6	Byrd, Asa	Bamboo End Table	79.99	12	\$ 959.88
7	Owen, Robert	Chameleon Couch	799.95	13	\$ 10,399.35
8	Maynard, Susan	Bamboo End Table	79.99	10	\$ 799.90
9	Norman, Rita	Chameleon Couch	799.95	2	\$ 1,599.90
10	Norman, Rita	Media Armoire	340.95	6	\$ 2,045.70
11	Norman, Rita	Media Armoire	340.95	13	\$ 4,432.35
12	Byrd, Asa	Bamboo Coffee Table	168.95	10	\$ 1,689.50
13	Vaughn, Harlon	Media Armoire	340.95	4	\$ 1,363.80
14	Byrd, Asa	Bamboo Coffee Table	168.95	11	\$ 1,858.45
15	Christensen, Jill	Captain Recliner	340.95	7	\$ 2,386.65
16	Byrd, Asa	Bamboo End Table	79.99	11	\$ 879.89
17	Maynard, Susan	Chameleon Couch	799.95	6	\$ 4,799.70
18	Lucas, John	Captain Recliner	340.95	14	\$ 4,773.30
19	Owen, Robert	Bamboo Coffee Table	168.95	10	\$ 1,689.50

شكل 10-18

1	2	3	A	B	C	D	E
	1		Salesperson	Product	Item Cost	No.Items	Total Cost
+	183			Bamboo Coffee Table Total			\$ 272,347.40
+	360			Bamboo End Table Total			\$ 119,025.12
+	526			Captain Recliner Total			\$ 478,352.85
+	709			Chameleon Couch Total			\$ 1,343,116.05
+	915			Media Armoire Total			\$ 618,824.25
-	916			Grand Total			\$ 2,831,665.67
	917						

1	2	3	A	B	C	D	E
	1		Salesperson	Product	Item Cost	No.Items	Total Cost
+	916			Grand Total			\$ 2,831,665.67
	917						

شكل 11-18

إدراج مجاميع فرعية تلقائية

لإدراج مجاميع فرعية تلقائية اتبع الخطوات التالية:

- 1- رتب البيانات على حسب الحقل (العمود) الذي تريد التجميع على أساسه. وفي مثالنا هذا نحن نريد تجميع البيانات على أساس المنتج Product وبالتالي رتبنا البيانات تنازلياً على حسب محتويات العمود B.
- 2- حدد نطاق البيانات الذي تريد تطبيق المجاميع الفرعية عليه (في حال كان نطاق البيانات لا يحتوي على أعمدة أو صفوف فارغة فيكفي تحديد أي خلية في نطاق البيانات).
- 3- من تبويب Data (بيانات) اذهب إلى مجموعة Outline (تجميع وتلخيص) ثم اضغط على أمر Subtotal (مجاميع فرعية)
- 4- من مربع الحوار الذي سيظهر حدد الحقل الذي تريد التجميع على أساسه (في حالتنا هو Product) وذلك من القائمة المنسدلة "At each change in"
- 5- من قائمة "Use function" اختر الدالة التي تريد التجميع على أساسها. وفي مثالنا الدالة المطلوبة هي دالة الجمع Sum
- 6- من قائمة "Add subtotal to" نحدد الحقل الذي سوف بإدراج المجاميع الفرعية له وفي هذا المثال هو عبارة عن حقل Total cost.
- 7- اضغط موافق لإنهاء العملية وإنشاء التقرير.

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Data' tab selected. The 'Subtotal' button in the 'Outline' group is highlighted with a red circle and the number 1. The 'Subtotal' dialog box is open, showing the following settings:

- At each change in:** Product (indicated by a red circle and the number 2)
- Use function:** Sum (indicated by a red circle and the number 3)
- Add subtotal to:** Total Cost (indicated by a red circle and the number 4)
- Replace current subtotals:** (checked)
- Page break between groups:** (unchecked)
- Summary below data:** (checked)

The 'OK' button is highlighted with a red circle and the number 5. The background table data is as follows:

	A	B		E	
	Salesperson	Product		Total Cost	
2	Norman, Rita	Bamboo Coffee Table		506.85	
3	Byrd, Asa	Bamboo Coffee Table		1,689.50	
4	Byrd, Asa	Bamboo Coffee Table		1,858.45	
5	Owen, Robert	Bamboo Coffee Table		1,689.50	
6	Vaughn, Harlon	Bamboo Coffee Table		1,351.60	
7	Vaughn, Harlon	Bamboo Coffee Table		2,196.35	
8	Livingston, Lynette	Bamboo Coffee Table		1,858.45	
9	Christensen, Jill	Bamboo Coffee Table		1,351.60	
10	Norman, Rita	Bamboo Coffee Table		675.80	
11	Byrd, Asa	Bamboo Coffee Table		1,858.45	
12	Leon, Emily	Bamboo Coffee Table		2,534.25	
13	Livingston, Lynette	Bamboo Coffee Table	168.95	12	\$ 2,027.40

شكل 12-18

19. الرسومات البيانية

الرسومات البيانية أو المخططات Charts هي ببساطة تمثيل بصري Visual للأرقام. وتعد -الرسومات البيانية- من أفضل وسائل إيضاح البيانات حيث أنها تعطي ملخص للبيانات وتوضح العلاقات بين الأرقام، بالإضافة إلى ذلك فإنها توضح أيضاً الأنماط والاتجاهات Patterns and trends التي من الصعب اكتشافها بالنظر إلى الأرقام المجردة.

ويعتبر الاكسيل من أشهر البرامج المستخدمة لإنشاء الرسومات البيانية وأكثرها سهولة، حيث يقدم لنا مجموعة كبيرة ومتنوعة من المخططات التي يمكن استخدامها لتمثيل البيانات المختلفة.

يحتوي الاكسيل 2016 على 59 نوع من المخططات موزعة على عدة تصنيفات تغطي كافة الاحتياجات.

لادراج رسم بياني اتبع الخطوات التالية:

- 1- حدد نطاق البيانات الذي تريد تمثيله بيانياً (بما يشمل ذلك أسماء الصفوف والأعمدة)
- 2- اذهب إلى تبويب "ادراج Insert" ثم إلى مجموعة "مخططات Charts"
- 3- اختر نوع المخطط الذي ترغب به.

يمكنك دوماً البدء بالمخططات الموصى بها Recommended Charts وهي ميزة قُدمت لأول مرة في Office 2013 من خلالها يقوم الاكسيل بتحليل البيانات ومن ثم اختيار نوع المخطط المناسب لها. اذا وجدت أحد المخططات المقترحة مناسبة لك يمكنك اختياره وسيتم ادراجه مباشرة.

مثال:

في الشكل 1-17 المطلوب تمثيل مجموع مبيعات كل منتج من المنتجات Items بيانياً. لعمل ذلك اتبع الخطوات التالية:

- 1- حدد نطاق البيانات (A3:B10)
- 2- اذهب إلى تبويب "ادراج Insert" ثم إلى Charts


3- اختر نوع المخطط المطلوب من التصنيفات الموجودة. يمكنك البدء من المخططات الموصى بها كما في الشكل 1-17

4- في هذا المثال تم اختيار مخطط من النوع العمودي Column Chart

سيتم ادراج المخطط كما بالشكل 2-17

The screenshot shows the Excel interface with the 'Insert Chart' dialog box open. The 'Recommended Charts' tab is active, and a 'Clustered Column' chart is selected. The chart preview shows a bar chart with the following data: Bath (\$1,559,442.31), Bedroom (\$5,831,815.11), Dining (\$4,581,934.94), Entryways (\$880,299.50), Kids Room (\$2,380,838.26), Kitchen (\$2,039,873.88), and Living Room (\$4,950,794.39). The 'OK' button is highlighted with a red circle labeled '5'.

شكل 1-19



شكل 2-19


ادراج مخطط من خلال زر "التحليل السريع Quick Analysis"

عند تحديد النطاق الذي ترغب بتمثيله بيانياً ورفع يدك عن الماوس يظهر لك زر التحليل السريع في زاوية التحديد، وعند النقر عليه تظهر لنا أدوات التحليل السريع كما بالشكل 3-17. (يمكن أيضاً الوصول لأدوات التحليل السريع من خلال اختصار لوحة المفاتيح Ctrl+Q)

اضغط على بند "Charts مخططات" وستظهر لك المخططات الموصى بها Recommended Charts بالإضافة إلى زر خاص بـ More Charts (مخططات أخرى). عند التحرك بالماوس Hover over فوق أحد المخططات الموصى بها يقوم الاكسيل بعرض معاينة سريعة للمخطط المختار، أما اذا نقرت بزر الماوس الأيسر فوق المخطط المطلوب فسيتم ادراجه في ورقة العمل.

	A	B	C	D
1	Home Product Sales			Furniture Sales by Region
2				
3	Item	Total		Product
4	Bath	\$ 1,559,442.31		Bamboo Coffee Table
5	Bedroom	\$ 5,831,815.11		Bamboo End Table
6	Dining	\$ 4,581,934.94		Captain Recliner
7	Entryways	\$ 880,299.50		Chameleon Couch
8	Kids Room	\$ 2,380,838.26		Media Armoire
9	Kitchen	\$ 2,039,873.88		Grand Total
10	Living Room	\$ 4,950,794.39		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

شكل 3-19



شكل 4-19

ادراج مخطط باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح


من الممكن استخدام اختصارات لوحة المفاتيح لإدراج المخططات حسب التالي:

- حدد نطاق البيانات الذي تريد تمثيله بيانياً ثم اضغط زر F11 لإدراج مخطط من النوع الافتراضي في ورقة عمل جديدة.
- حدد نطاق البيانات الذي تريد تمثيله بيانياً ثم اضغط على Alt+F1 لإدراج مخطط من النوع الافتراضي في نفس ورقة العمل (مخطط مضمن Embedded Chart)

ملاحظة/

المخطط الافتراضي في الاكسيل هو المخطط العمودي Column Chart ويمكن تغييره إلى أي نوع آخر عن طريق التالي:


- 1- حدد أي مخطط ثم اذهب إلى تبويب "تصميم Design" ثم "تغيير نوع المخطط Change Chart Type"
- 2- من مربع الحوار الذي سوف يظهر اختر التصنيف الذي يقع المخطط المرغوب ضمنه.
- 3- من الجهة اليمنى لمربع الحوار انقر بزر الماوس الأيمن على المخطط المطلوب ثم اضغط على "تعيين كمخطط افتراضي Set as default chart"



شكل 5-19


أظهار وإخفاء عناصر المخطط Chart Elements

يحتوي المخطط Chart على العديد من العناصر مثل "عنوان المخطط Chart Title"، وسيلة الإيضاح Legend، عناوين المحاور Axis Titles وإلى آخره. يظهر الشكل 6-17 العناصر الأكثر شيوعاً في المخططات.




شكل 6-19

يمكن اظهار واخفاء عناصر المخطط بأكثر من طريقة، وأسهل طريقة هي عن طريق تحديد المخطط ثم الضغط على إشارة "+" التي تظهر في الزاوية العلوية من المخطط. ثم من القائمة التي سوف تظهر حدد العنصر الذي ترغب بإظهاره.



شكل 7-19

وللمزيد من الخيارات الخاصة بإدراج عناصر المخطط يمكن تحديد المخطط ثم الذهاب إلى تبويب "تصميم Design" ثم "إضافة عنصر للمخطط Add Chart Element" حيث سيقوم الاكسيل بعرض قائمة منسدلة تحتوي على جميع عناصر المخطط، مع ملاحظة أن كل عنصر له قائمة فرعية خاصة به تحدد كيف سيظهر هذا العنصر. فمثلاً في الشكل 8-17 اظهرنا العنصر "جدول البيانات Data Table" من خلال تحديد "Data Table" من القائمة الرئيسية ثم "With Legend Key" من القائمة الفرعية.




شكل 8-19


تغيير نمط وألوان المخطط Styles and Colors

يمكن تغيير الشكل الافتراضي للمخطط عن طريق تغيير النمط ونظام الألوان الخاص به، من خلال تحديد المخطط ثم الذهاب إلى تبويب "أدوات المخطط Chart Tools" ثم "تصميم Design" ثم مجموعة "أنماط المخطط Chart Styles". بمجرد التحرك بالماوس فوق أحد الأنماط يتم عرض معاينة لهذا النمط وإذا نقرت بزر الماوس الأيسر على أي نمط من الأنماط الموجودة يتم تطبيق ذلك النمط على المخطط المحدد.

ولتغيير نظام الألوان اذهب إلى القائمة المنسدلة Change Color ثم اختر الألوان التي تناسبك.




شكل 9-19



شكل 19-10


من الممكن أيضاً تغيير نوع المخطط عن طريق تحديد المخطط ثم الضغط على رمز "تغيير النمط Change Style" الموجود في الزاوية العلوية للمخطط، حيث ستظهر لك قائمة بها خيارات تغيير النمط والألوان.



شكل 11-19

تغيير نوع المخطط


لتغيير نوع المخطط حدد المخطط المطلوب ثم اذهب إلى تبويب "أدوات المخطط Chart Tools" ثم إلى "تصميم Design" ثم إلى "تغيير المخطط Change Chart Type". سوف يظهر لك مربع الحوار الخاص بتغيير نوع المخطط، من الجهة اليسرى من المخطط اختر التصنيف للمخطط المطلوب ومن الجهة اليمنى اختر المخطط الذي ترغب به. لاحظ أنه بمجرد تحريك بالماوس فوق أي مخطط يظهر لك الاكسيل معاينة سريعة له.



شكل 12-19

تصفية القيم الممثلة بيانياً

من الممكن تصفية القيم التي تظهر على المخطط من خلال تحديد المخطط ثم الضغط على رمز التصفية Filter الموجود في الزاوية العلوية للمخطط ومن ثم إزالة التحديد عن القيم التي ترغب بإخفائها، ثم اضغط على زر "تطبيق Apply" لتطبيق التصفية.




شكل 13-19

التعامل مع المخططات العمودية ذات سلاسل البيانات المتعددة


في المثال السابق أدرجنا مخططاً عمودياً يستخدم سلسلة بيانات واحدة (وهي سلسلة البيانات الخاصة بالمنتجات Item) وفي هذا النوع من المخططات تكون الأمور واضحة والتعامل سهل حيث أنه لدينا محور أفقي (يسمى أيضاً بمحور الفئة Category Axis أو المحور السيني X-Axis) وفي ذلك المثال تم تمثيل المنتجات على المحور الأفقي، ولدينا محور رأسي/صادي تم تمثيل القيم عليه (في هذا المثال التي تم تمثيلها على المحور الرأسي هي قيم الحقل Total).

في المخططات العمودية ذات سلاسل البيانات المتعددة يتم تمثيل سلسلتين أو أكثر من البيانات على المحور الرأسي. في الشكل 14-17 تم تمثيل أربع سلاسل للبيانات (هي قيم مبيعات كل منطقة من المناطق لكل منتج من المنتجات) وتم إعطاء كل سلسلة لون مميز وإظهار وسيلة الإيضاح Legend.




شكل 14-19

لتبديل الصفوف والأعمدة (بمعنى أدق تبديل ما يمثله المحور السيني مع ما يمثله المحور الصادي)، حدد المخطط ثم اذهب إلى تبويب "أدوات المخطط Chart Tool" ثم إلى "تصميم Design" ثم إلى "تبديل الصفوف والأعمدة Switch Row/Column". لاحظ كيف تغيرت قيم وسيلة الإيضاح والمحور الأفقي في الشكل 15-17 وذلك بعد أن بدلنا الصفوف بالأعمدة.



شكل 15-19


ولتغيير ترتيب عناصر كل فئة نذهب إلى تصميم المخطط كما سبق ثم إلى "اختيار البيانات Select Data" ومن خلال الجزء الخاص بـ Legend Entry في مربع الحوار "Select Data Source" نضغط على الأسهم للتحرك للأمام أو إلى الخلف.



شكل 16-19

انشاء مخطط عمودي مكس Stacked Column


تظهر المخططات العمودية المكسدة Stacked Column علاقة قيمة العنصر بمجموع قيم عناصر الفئة (على سبيل المثال قيمة مبيعات المنطقة SW بالنسبة لمجموع قيم كافة المناطق). ولإدراج مخطط عمودي مكس أو تحويل مخطط عمودي إلى عمودي مكس نختار "عمودي مكس Stacked Column) حسب الشكل 17-17



شكل 17-19

انشاء مخطط عمود مكس بنسبة 100% (100% Stacked Column)

يعمل العمود المكس 100% على مقارنة النسبة المئوية التي تشارك بها قيمة كل عنصر من عناصر الفئة إلى إجمالي عناصر الفئة. ويتم تمثيل عناصر كل فئة بعمود واحد تم تقسيمه إلى عدة أجزاء كل جزء يمثل أحد عناصر الفئة وطول الجزء يتناسب مع نسبة قيمة العنصر إلى إجمالي مجموع عناصر الفئة.



شكل 18-19


تخصيص المخططات Customizing a Chart

يعطيك الاكسيل امكانية تخصيص المخططات مثل تغيير الألوان والحدود وأنواع الخطوط المستخدمة وإعدادات المحاور وغيرها من الإعدادات.


لتخصيص أي عنصر من عناصر المخطط انقر نقرًا مزدوجاً فوق العنصر المطلوب فيقوم الاكسيل بعرض جزء المهام الخاص بتخصيص ذلك العنصر من المخطط.

فمثلاً في الشكل 17-20 لتخصيص سلسلة البيانات انقر نقرًا مزدوجاً فوق سلسلة البيانات المطلوبة (في هذا المثال لا يوجد سوى سلسلة بيانات واحدة ممثلة بالأعمدة) فيقوم الاكسيل بعرض "جزء المهام Task Pane" المسمى بـ Format Data Series (لاحظ أن جزء المهام هذا تختلف محتوياته طبقاً للعنصر المطلوب تخصيصه). في هذا المثال يظهر لدينا ثلاث تبويبات في جزء المهام هي كالتالي:


- 1- Series Options خيارات سلسلة البيانات: من خلال هذا التبويب يمكن التحكم بـ "المسافة بين عناصر سلسلة البيانات Gap Width" وبـ "تداخل سلاسل البيانات Series Overlap" (هذا الخيار مفيد عند وجود مخطط ذو سلاسل بيانات متعددة)
- 2- التأثيرات Effects: ويمكن من خلال هذا التبويب التحكم بالتأثيرات المختلفة على العنصر مثل الظلال والحواف.
- 3- الحدود والتعبئة: ومن هنا يتم التحكم بحدود العنصر ولون وتأثيرات التعبئة التعبئة.



شكل 20-19



شكل 19-19




شكل 21-19

ربط عنوان المخطط مع محتويات إحدى خلايا ورقة العمل

لجعل عنوان المخطط يعرض محتويات إحدى الخلايا؛ حدد عنوان المخطط عن طريق النقر مرة واحدة بزر الماوس الأيسر فوق عنوان المخطط ثم أكتب في شريط الصيغة المعادلة التي تعرض محتويات الخلية المطلوبة عن طريق كتابة "=" ثم تحديد الخلية المطلوبة.

في الشكل 22-17 قمنا بإظهار محتويات الخلية A1 في عنوان المخطط عن طريق تحديد عنوان المخطط ثم كتابة "=" ومن ثم تحديد الخلية A1 ثم الضغط على زر الإدخال.




شكل 22-19

تغيير وحدات عرض القيم على المحاور

لتغيير طريقة عرض القيم الرقمية على المحاور اتبع الخطوات التالية:


- 1- انقر نقرأ مزدوجاً بزر الماوس الأيسر على المحور المطلوب لإظهار خيارات تنسيق المحور Format axis في جزء المهام (إذا كان جزء المهام ظاهراً من قبل فيكفي تحديد المحور المطلوب لإظهار خيارات تنسيق المحور عليه).
- 2- اذهب إلى تبويب خيارات المحور Axis Options
- 3- من خلال بند "وحدات العرض Display units" اضغط على القائمة المنسدلة ثم اختر وحدة العرض المطلوبة (في الشكل 17-23 تم اختيار وحدة العرض Millions لعرض القيم ممثلة بالملايين)



شكل 19-23

عكس ترتيب القيم على المحور


لعكس ترتيب القيم على أحد المحاور أظهر خيارات تنسيق المحور كما هو في الفقرة السابقة، ثم اذهب إلى تبويب "خيارات المحور Axis Options"، ثم حدد الخيار "Categories in reverse order" لتصنيفات في ترتيب عكسي."



شكل 24-19

تغيير تخطيط المخطط Chart Layout من خلال زر "التخطيط السريع Quick Layout"

يقدم لنا الاكسيل مجموعة من التخطيطات Layouts التي يمكن استخدامها. يقوم كل تخطيط بإظهار عناصر Chart elements محددة وتنسيقها بشكل معين. ولتطبيق تخطيط معين على المخطط؛ حدد المخطط ثم اذهب إلى تبويب "أدوات المخطط Chart Tools" ثم "تصميم Design" ثم اضغط على زر "تخطيط سريع Quick Layout"، من خلال القائمة المنسدلة التي سوف تظهر اختر التخطيط المطلوب



شكل 25-19


التعامل مع المخططات الدائرية Pie Charts

يمكن رسم البيانات المرتبة في عمود أو صف واحد فقط في ورقة العمل في مخطط دائري. يتكون المخطط الدائري من عدة شرائح يتناسب حجم كل شريحة مع نسبة القيمة التي تمثلها الشريحة الى مجموع قيم سلسلة البيانات.


استخدام المخطط الدائري يكون مفيداً في الحالات التالية:

- توفر سلسلة بيانات واحدة فقط تريد رسمها.
- عندما لا تكون أي من القيم المراد رسمها سالبة.
- عندما لا يساوي معظم القيم المراد رسمها صفرًا.
- عندما تكون القيم المراد تمثيلها بيانياً قليلة.


لإدراج مخطط دائري نحدد نطاق البيانات ثم نذهب الى Insert ثم الى Pie Chart ثم نختار نوع المخطط الدائري المطلوب



بعد ادراج المخطط الدائري يمكن اجراء التعديلات عليه فيمكن زيادة المسافة بين الشرائح عن طريق الضغط على أي شريحة ثم باستمرار الضغط نتحرك بالماوس نحو الخارج، بالإمكان أيضاً تركيز الاهتمام على شريحة معينة عن طريق فصلها عن باقي الشرائح وذلك عن طريق تحديد الشريحة (بالضغط مرتين عليها- المرة الأولى يتم تحديد كافة الشرائح و الثانية يتم تحديد الشريحة المطلوبة) ثم نضغط بزر الماوس الأيسر وباستمرار الضغط نتحرك للخارج.




ويمكن تدوير المخطط من خلال الضغط بزر الماوس الأيمن على منطقة الرسم ثم عرض خصائصها فيظهر جزء المهام الخاص بالمخطط ثم نذهب إلى 3D-Rotation.




وكباقي المخططات يمكنك إجراء التعديلات الأخرى مثل تعديل الألوان وعرض تسميات البيانات وعرض وإخفاء وسيلة الإيضاح إلى آخره.

انشاء مخططات Pie of Pie Charts (دائرة من دائري)

هذا النوع من المخططات يكون مفيد إذا أردت تمثيل البيانات باستخدام مخطط دائري ووجدت أن بعض الشرائح مساحتها صغيرة جداً بحيث لا تكاد تُرى في هذه الحالة نلجأ إلى مخطط دائرة من الدائري حيث يتم اظهار هذه الشرائح الصغيرة في دائرة منفصلة تكون منبثقة من الدائرة الرئيسية. فعلى سبيل المثال نرى في الشكل ----- أن الشرائح الممثلة ل Computer و Fun Computer games و Hardware و Computer Software صغيرة بالنسبة لباقي الشرائح و بالتالي نلجأ إلى وضع هذه الشرائح على دائرة خاصة بها مما يسهل عرضها بشكل أفضل.




لإدراج هذا النوع من المخططات نذهب الى Insert ثم Pie Chart ثم نختر Pie of Pie Chart .



بالوضع الافتراضي الاكسيل يرسم آخر 3 قيم في السلسلة على المخطط الثانوي ويمكن تغيير هذه الفرضية كالتالي:

- 1- نضغط بزر الماوس الأيمن على أي شريحة في المخطط ثم Format Data Series
- 2- من جزء المهام الذي سيظهر نذهب الى Series Option ثم الى Split Series By (تقسيم السلسلة بواسطة)
- 3- هنا لدينا أربعة خيارات:
 - a. بواسطة موقع القيمة بالنسبة للسلسلة المعطاة Position وفيها نحدد أن آخر عدد معين من القيم ينتمي الى المخطط الأساسي أو الثانوي.

- b. بواسطة القيمة Value وفيها نقرر أن القيم التي تقل عن قيمة محددة تنتمي الى المخطط الأساسي أو الثانوي
- c. بواسطة النسبة المئوية Percentage وفيها يتم وضع القيمة التي تقل عن نسبة معينة (النسبة هنا هي قيمة الخلية الى مجموع القيم) في المخطط الأساسي أو الثانوي.
- d. مخصص Custom وفيها نحدد بشكل يدوي وصريح القيم التي نرغب بوضعها على المخطط الأساسي أو الثانوي.




20. خطوط المؤشر Sparklines

خطوط المؤشر هي عبارة عن مخططات مصغرة يتم اظهارها بداخل خلية واحدة. تسمح لك خطوط الاتجاه بالتركيز على التغير في البيانات مع تغير الوقت. عادة ما تستخدم خطوط المؤشر في مجموعات. وعلى الرغم بأن خطوط المؤشر تظهر كمخططات مصغرة إلا أنها تختلف تماماً عن المخططات العادية فمثلاً المخططات تظهر فوق طبقة خاصة بها على ورقة العمل ويستطيع المخطط الواحد أن يمثل أكثر من سلسلة بيانات بيانياً في نفس الوقت بينما تظهر خطوط المؤشر بداخل الخلايا وتظهر تمثيلاً لسلسلة بيانات واحدة فقط.


أنواع خطوط المؤشر

يقدم لنا الاكسيل ثلاثة أنواع من خطوط المؤشر. هذه الأنواع هي كالتالي:

- **الخطي Line:** وهي مشابهة للمخططات الخطية Line Charts. ويمكن اظهار الخط مع العلامات Marker التي تميز نقاط البيانات. في الشكل 1-18 تظهر لنا خطوط المؤشر من النوع الخطي. لاحظ هنا أنك بنظرة واحدة سريعة أدركت الاتجاه العام للبيانات، فنلاحظ هنا أن المبيعات لكافة المناطق تزداد بشكل تدريجي.
- **العمودي Column:** وهو مشابه للمخطط العمودي. يظهر الشكل 1-18 أيضاً البيانات السابقة وقد تم تمثيلها من خلال خط المؤشر العمودي.
- **ربح/خسارة win/Loss:** يقوم هذا النوع من خطوط المؤشر بتمثيل كل نقطة من نقاط البيانات إما كنقطة عليا أو سفلى. الشكل 2-18 يُظهر هذا النوع من خطوط المؤشر. وهذا النوع يكون مفيداً عندما تُظهر البيانات التغير الذي طرأ على مجموعة من القيم عبر الزمن. في نطاق البيانات هنا تم اظهار التغير على القيم التي ظهرت لنا في المثالين السابقين وتم تمثيل هذا التغير بخط المؤشر من نوع ربح/خسارة حيث أن قيمة التغير الموجب تظهر كنقطة عليا وقيمة التغير السالب تظهر كنقطة سفلى.



شكل 1-20




شكل 2-20

انشاء خطوط المؤشر Creating Sparklines

يظهر لنا في الشكل 4-18 مجموعة من البيانات التي نرغب بتمثيلها من خلال خطوط المؤشر. لإدراج خطوط المؤشر اتبع الخطوات التالية:

- 1- حدد البيانات المراد تمثيلها بخط المؤشر (البيانات فقط بدون عناوين الأعمدة). إذا كنت تريد انشاء العديد من خطوط المؤشر حدد جميع البيانات التي تريد تمثيلها بخطوط المؤشر.
- 2- اذهب إلى تبويب "إدراج Insert" ثم "خطوط المؤشر Sparklines" ثم اختر أحد الأنواع الثلاثة: خطي، عمودي، أو ربح/خسارة. هنا سيظهر لك مربع الحوار الخاص بإدراج خطوط المؤشر.




شكل 3-20

3- حدد المكان الذي ستظهر به خطوط المؤشر. في غالب الأحيان ستقوم بوضع خطوط المؤشر بجانب البيانات إلا أن ذلك ليس اجبارياً ويمكنك اظهار خطوط المؤشر في أي مكان بداخل ورقة العمل، مع العلم بأنه ليس شرطاً أن تكون الخلايا التي ستظهر بها خطوط المؤشر فارغة ويمكنك اظهار خطوط المؤشر في خلايا تحتوي على بيانات. يجب الأخذ في الحسبان أن عدد الخلايا التي تريد اظهار خطوط المؤشر بها يجب أن يساوي عدد الصفوف أو الأعمدة التي تحتوي على البيانات.

4- اضغط زر "موافق OK" وسيتم ادراج خطوط المؤشر في المكان الذي اخترته.

5- قم بتعديل عرض العمود أو ارتفاع الصفوف للخلايا المحتوية على خطوط المؤشر حتى تحصل على أفضل نتيجة.

لاحظ أن خطوط المؤشر مرتبطة مع البيانات بشكل ديناميكي؛ فأى تغيير في القيم في نطاق البيانات ينتج عنه تغيير في خطوط المؤشر.



شكل 4-20


تخصيص خطوط المؤشر

بعد ادراج خطوط المؤشر في ورقة العمل يمكنك اجراء العديد من العمليات عليها حتى تظهر بالشكل الأمثل وفي هذا الجزء سوف نتعرف على أه هذه العمليات.

تغيير نوع خطوط المؤشر

لتغيير نوع خطوط المؤشر حدد الخلايا التي تحتوي على خطوط المؤشر (إذا كانت خطوط المؤشر تقع جميعها ضمن مجموعة واحدة فيكفي تحديد احدى الخلايا)، ثم اذهب إلى تبويب "أدوات خطوط المؤشر Sparklines Tools" ثم إلى "تصميم Design" ثم إلى مجموعة "نوع Type" ثم اختر النوع الذي تريد التغيير إليه.

يمكن أيضاً تغيير نمط Style خطوط المؤشر من خلال الذهاب إلى مجموعة "أنماط Styles" ثم اختيار النمط المناسب. ويمكن تغيير اللون وسماكة الخط من خلال الذهاب إلى "لون خطوط المؤشر Sparkline Color".



شكل 5-20

التعامل مع البيانات المفقودة أو المخفية


بالوضع الافتراضي لا تظهر البيانات في الأعمدة والصفوف المخفية في رسومات خطوط المؤشر وتظهر كما البيانات المفقودة كفجوات في رسومات خطوط المؤشر.

لتغيير هذه الاعدادات الافتراضية اذهب إلى تبويب "خطوط المؤشر Sparklines Tools" ثم إلى "تصميم Design" ثم "خطوط المؤشر Sparkline" ثم "تحرير البيانات Edit Data" ثم اختر "الخلايا

المخفية والفارغة "Hidden and Empty Cells". من مربع الحوار الذي سوف يظهر حدد الطريقة التي سيتعامل بها الاكسيل مع الخلايا الفارغة والمخفية. حيث أن هناك أربعة خيارات:

- 1- Gaps: وهنا يتم تمثيل الخلايا الفارغة بفجوات (وهو الخيار الافتراضي)
- 2- Zero: وهنا يتم تمثيل الخلايا الفارغة كأصفر.
- 3- Connect data point with line: وهنا يتم توصيل النقاط قبل وبعد الخلايا الفارغة.
- 4- Show data in hidden rows and columns: عند اختيار هذا الخيار يتم اظهار البيانات في الصفوف والأعمدة المخفية في خطوط المؤشر.

الشكل 7-18 يظهر تمثيلاً لهذه الخيارات.



شكل 6-20


3	Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec			
4	NE	131	197	251	198		261	272	256	206	272	248	299			
5	NW	84	62	84	107	143	129		142	127	133	146	156			
6	SE	100	56		81	89	79	53	86	134	140	195	202			
7	SW	156	236	182	186	222		201	221	233	219	216	244			
8																
9																
10																

شكل 7-20

تسليط الضوء على نقاط بيانات محددة


من الممكن اظهار علامات عند نقاط البيانات المهمة للفت الأنظار لها ولتسهيل استخلاص النتائج من الرسومات. الخيارات التي يمكن استخدامها هي كالتالي:

- **النقطة العليا High Point:** إعطاء لون مختلف لنقطة البيانات ذات القيمة الأعلى.
- **النقطة الدنيا Lowest Point:** إعطاء لون مختلف لنقطة البيانات ذات القيمة الأدنى.
- **النقاط السالبة Negative Points:** إعطاء لون مختلف لنقاط البيانات ذات القيمة السالبة.
- **النقطة الأولى First Point:** إعطاء لون مختلف لنقطة البيانات الأولى.
- **النقطة الأخيرة Last Point:** إعطاء لون مختلف لنقطة البيانات الأخيرة.
- **العلامات Markers:** اظهار العلامات على خطوط المؤشر. هذا الخيار متاح فقط عند استخدام خط المؤشر من النوع الخطي Line Sparklines.



شكل 8-20


ويمكن التحكم بألوان العلامات من خلال الذهاب إلى القائمة المنسدلة "لون العلامة Marker Color" ومن ثم الذهاب إلى القائمة المنسدلة الفرعية الخاصة بالعلامة المطلوبة واختيار اللون المناسب كما بالشكل 9-18.



شكل 9-20

تغيير اتجاه المحور الأفقي

لتغيير اتجاه خط المؤشر بحيث يصبح من اليمين للشمال اذهب إلى زر "محور Axis"، ومن القائمة المنسدلة اختر "رسم البيانات من اليمين للشمال Plot Data Right-to-Left".



شكل 10-20

استخدام محور التاريخ Date Axis

بالوضع الافتراضي يفترض الاكسيل أن البيانات التي تظهر على خطوط المؤشر قد تم تسجيلها على فترات منتظمة. فمثلاً قد يعرض خط المؤشر المبيعات الشهرية أو الأرباح ربع السنوية. ولكن قد يحدث أن تكون البيانات قد سُجلت في أوقات غير متساوية فما العمل في هذه الحالة؟

يعرض الشكل 11-18 مجموعة من البيانات التي تم تسجيلها في فترات غير متساوية وقد تم تمثيل تلك البيانات من خلال خطوط المؤشر. لاحظ أنه وعلى الرغم من أن هناك بعض التواريخ مفقودة إلا أن خط المؤشر قام بعرض البيانات وكأنها حدثت على فترات منتظمة.

للتغلب على هذه المشكلة استخدم محور التاريخ Date Axis من خلال الخطوات التالية:

- 1- حدد الخلية التي تحتوي على خط المؤشر الذي تريد أن تمثله بمحور تاريخ.
- 2- اذهب إلى "تصميم Design" ثم "محور Axis" ثم اختر "محور تاريخ Date Axis Type".
- 3- من مربع الحوار الذي سيظهر حدد النطاق المحتوي على التواريخ الموافقة للبيانات. ثم اضغط "موافق OK".

	A	B	C	D
1	Date	Amount		
2	01/01/2017	98		
3	01/02/2017	150		
4	01/03/2017	160		
5	01/07/2017	123		
6	01/08/2017	180		
7	01/11/2017	221		
8	01/02/2018	287		
9	01/04/2018	290		
10	01/05/2018	140		
11	01/06/2018	368		
12				

شكل 11-20

The screenshot shows the Excel interface with the 'Design' tab selected. The 'Sparkline' group is active, and the 'Date Axis Type...' option is highlighted in the 'Horizontal Axis Options' menu. A 'Sparkline Date Range' dialog box is open, showing the date range 'A2:A11' selected. The spreadsheet data is visible in the background.

شكل 12-20

21. الجداول والمخططات المحورية

الجداول المحورية تعتبر واحدة من أفضل وسائل عرض وتلخيص البيانات. وعلى الرغم من السرعة والدقة التي تتميز بها إلا تتميز أنها أيضاً تتميز بالسهولة التامة بإمكانك أن تنشئ جدول محوري في أقل من دقيقة. والجدول المحوري هو عبارة عن تقرير مرن ديناميكي ينتج عن قاعدة بيانات. ويمكن أن يساعدك الجدول المحوري على تحويل مجموعة ضخمة من الصفوف والأعمدة ذات العلاقات المتشابكة إلى ملخص مفيد للبيانات.

وبعد انشاء الجدول المحوري يمكنك إعادة ترتيب البيانات بكافة الطرق الممكنة. بالإضافة الى إمكانيات التنسيق التي يعطيك إياها الاكسيل لتطبيقها على الجداول المحورية.

مثال على الجداول المحورية

إن أفضل طريقة لفهم آلية عمل الجدول المحوري هي رؤيته يعمل. في هذا المثال لدينا قاعدة بيانات تمثل مبيعات إحدى الشركات في مجال الأثاث المنزلي؛ ولمجرد التذكير، في الاكسيل وفي قواعد البيانات عموماً الأعمدة تُسمى حقول والصفوف تُسمى سجلات. ففي قاعدة البيانات الظاهرة لدينا 8 حقول ومئات السجلات. لاحظ أنه لدينا عدد كبير جداً من البيانات وهذا هو بالضبط هدف الجداول المحورية؛ تلخيص البيانات وعرضها بطريقة مبسطة بحيث يسهل استخلاص المعلومات منها.


4	Salesperson	Product	Region	Customer	Date	Item Cost	No. Items	Total Cost
5	Vaughn, Harlon	Captain Recliner	NE	B&B Spaces	01/03/11	340.95	9	\$ 3,068.55
6	Norman, Rita	Media Armoire	SE	Home USA	01/03/11	340.95	2	\$ 681.90
7	Christensen, Jill	Bamboo End Table	NW	Ellington Designs	01/04/11	79.99	7	\$ 559.93
8	Norman, Rita	Bamboo Coffee Table	SE	Ellington Designs	01/05/11	168.95	3	\$ 506.85
9	Byrd, Asa	Bamboo End Table	SE	B&B Spaces	01/05/11	79.99	12	\$ 959.88
10	Owen, Robert	Chameleon Couch	SW	Ellington Designs	01/07/11	799.95	13	\$ 10,399.35
11	Maynard, Susan	Bamboo End Table	NE	Home USA	01/08/11	79.99	10	\$ 799.90
12	Norman, Rita	Chameleon Couch	SE	Home USA	01/08/11	799.95	2	\$ 1,599.90
13	Norman, Rita	Media Armoire	SE	Home USA	01/08/11	340.95	6	\$ 2,045.70
14	Norman, Rita	Media Armoire	SE	B&B Spaces	01/11/11	340.95	13	\$ 4,432.35
15	Byrd, Asa	Bamboo Coffee Table	SE	Home USA	01/11/11	168.95	10	\$ 1,689.50
16	Vaughn, Harlon	Media Armoire	NE	Home USA	01/11/11	340.95	4	\$ 1,363.80

شكل 1-21

انشاء جدول محوري

لنفترض الآن أننا نريد استخراج تقرير يوضح مجموع مبيعات كل مندوب من مندوبي المبيعات باستخدام الجداول المحورية. لإدراج هذا الجدول المحوري اتبع الخطوات التالية:


1. قف بداخل أي خلية من خلايا قاعدة البيانات (يجب أن تتأكد بأن نطاق البيانات لا يحتوي على صفوف أو أعمدة فارغة)
2. اذهب الى تبويب ادراج Insert ثم اختر جدول محوري Pivot Table فيظهر لك مربع الحوار الخاص بإنشاء جدول محوري
3. من البند الخاص بـ Select a table or range تأكد بأن تحديد نطاق البيانات/قاعدة البيانات تم بشكل سليم ثم نضغط موافق.



شكل 21-2


بعد اتباع الخطوات السابقة، يتم ادراج جدول محوري فارغ في ورقة عمل جديدة، على الجانب الأيمن تظهر لنا قائمة حقول الجدول المحوري (هي نفسها حقول قاعدة البيانات) وبالأسفل منها الأربع عناصر المكونة للجدول المحوري وهي كالتالي:

- الأعمدة COLUMNS وهي الحقول التي نريد اظهار عناصرها في أعمدة.
 - الصفوف ROWS وهي الحقول التي نريد اظهار عناصرها في صفوف.
 - القيم Values وهي نوع ملخص البيانات الذي نريد عرضه ففي هذا المثال القيم المطلوبة هي مجموع مبيعات كل مندوب من مندوبي المبيعات.
 - عوامل التصفية Filters وهي الحقول التي نريد تصفية النتائج بناءً عليها.
- بالإمكان استخدام بعض أو كل هذه العناصر لإنشاء التقرير المطلوب.




شكل 3-21

ولأن المطلوب هو إيجاد مجموع المبيعات لكل مندوب مبيعات؛ نسحب الحقل الخاص بمندوب المبيعات Salesperson من قائمة الحقول إلى الجزء الخاص بالصفوف Rows ثم نسحب الحقل الخاص بمبيعات كل صفقة وهو الحقل المسمى بـ Total Cost إلى جزء القيم Values فيظهر لدينا التقرير المطلوب.



شكل 4-21

بالنسبة للجزء الخاص بالقيم بالإمكان تلخيص النتائج بأكثر من طريقة فمثلا يمكن إيجاد متوسط المبيعات أو أعلى صفقة أتمها المندوب وذلك من خلال الضغط بزر الماوس الأيمن على أي مكان في الحقل الخاص بالقيم في الجدول المحوري ثم اختيار "تجميع القيم بواسطة Summarize Values By" ومن ثم اختر العملية التي على أساسها سيتم تلخيص البيانات. من الممكن الوصول لنفس النتيجة عن طريق الضغط على اسم الحقل في جزء القيم ومن ثم اختيار " إعدادات حقل القيم Value Field Settings " ومن خلال مربع الحوار الذي سيظهر نختار العملية التي سيتم تلخيص البيانات على أساسها.




شكل 5-21

مثال 2

استخراج تقرير يوضح مجموع مبيعات كل مندوب ومتوسط مبالغ الصفقات التي أتمها كل مندوب وقيمة أعلى صفقة أتمها المندوب وأدنى صفقة أتمها.


لإنشاء هذا التقرير نسحب حقل مندوب المبيعات Salesperson إلى منطقة الصفوف ROWS ثم نسحب الحقل الخاص بالمبيعات إلى الجزء الخاص بالقيم أربع مرات فينتج لنا تقرير مكون من خمسة حقول؛ حقل خاص باسم مندوب المبيعات وأربعة حقول أخرى خاصة بقيم المبيعات نقوم بتغيير ما يعرضه كل حقل من هذه الحقول الأربعة عن طريق الضغط على زر الماوس الأيمن ثم اختيار تلخيص القيم حسب Summarize Values By نلخص الحقل الأول باستخدام المجموع والثاني باستخدام المتوسط والثالث باستخدام أعلى صفقة تمت والرابع باستخدام أدنى صفقة.



شكل 6-21


مثال 3

المطلوب استخراج تقرير يوضح مجموع مبيعات كل مندوب من مندوبي المبيعات لكل صنف من الأصناف للوصول لهذه النتيجة نسحب الحقل الخاص بالمندوب الى جزء الصفوف ROWS والحقل الخاص بالمنتج/الصنف إلى الجزء الخاص بالأعمدة، والجزء الخاص بالمبيعات إلى القيم.



مثال رقم 4


لتصفية البيانات في المثال السابق بناءً على منطقة البيع نسحب الحقل الخاص بالمنطقة إلى جزء عامل التصفية Filters ومن ثم نستخدم هذا الحقل لتصفية البيانات.



شكل 7-21

ملاحظة


لتغيير تنسيق الأرقام لخلايا القيم نضغط بالماوس على اسم الحقل في جزء القيم ثم نختار Value Field Settings ومن مربع الحوار الذي سيظهر نختار Number Format.



شكل 8-21


بعض العمليات على الجداول المحورية

- لمسح الجدول المحوري نذهب الى Analyze ثم إلى Clear ثم نختار هل نريد حذف كامل الجدول أم حذف عوامل التصنيف فقط.




شكل 9-21

- هناك ملاحظة مهمة جداً وهي أن الجدول المحوري لا يحدث نفسه تلقائياً بمعنى أنه لو حدث تعديل على قاعدة البيانات المرتكز عليها الجدول المحوري فإن هذا التعديل لا ينعكس تلقائياً عليه. ولذلك يجب إجراء عملية التحديث بشكل يدوي من خلال الذهاب إلى تبويب Analyze ثم Refresh.



شكل 10-21

- لإعطاء ستايل معين للجدول المحوري نذهب إلى تبويب Design ثم إلى Pivot Table Styles وبالإمكان استخدام عناصر مجموعة Pivot Table Style Options. ولتغيير تخطيط الجدول المحوري Layout نذهب إلى Design ثم مجموعة Layout ومن هناك نختار التخطيط المناسب.



تجميع عناصر الجداول المحورية

خاصية تجميع العناصر تعطي مرونة إضافية للجدول المحوري. ويمكن تجميع العناصر يدوياً أو تلقائياً. بعد اجراء عملية التجميع يمكن استخدام أزرار الضم والتوسعة التي سوف تظهر لعرض عناصر المجموعة أو إخفائها.

مثال على التجميع اليدوي

لتجميع مندوبي المبيعات بناءً على الفرع الذي يتبع له مندوب المبيعات، نحدد مندوبي المبيعات التابعين لفرع معين (إذا كانت أسماء مندوبي المبيعات متباعدة نستخدم Ctrl في عملية التحديد)، نضغط بزر الماوس الأيمن على التحديد ومن ثم نختار تجميع Group.

نكرر العملية مع باقي المجموعات بعد ذلك نستبدل الأسماء الافتراضية للمجموعات Group1, Group2,..... بأسماء ذات معنى.

The image shows two parts of an Excel spreadsheet. On the left, a context menu is open over a list of salesperson names, with the 'Group...' option highlighted. On the right, a PivotTable is displayed with 'Row Labels' grouped into three categories: 'Main Branch', 'West Branch', and 'East Branch'. Each group is circled in red. The PivotTable shows the 'Sum of Total Cost' for each salesperson within each branch.

Row Labels	Sum of Total Cost
Main Branch	
Arnold, Cole	209208.76
Christensen, Jill	252220.82
Livingston, Lynette	182345.68
West Branch	
Byrd, Asa	202008.51
Kelly, Icelita	241683.05
Leon, Emily	204828.36
Lucas, John	207709.4
East Branch	
Grand Total	1331661.09
Grand Total	2831665.67

شكل 11-21

مثال على التجميع التلقائي

عندما يحتوي الحقل على أرقاماً أو تواريخاً أو أوقاتاً يستطيع الاكسيل انشاء المجموعات تلقائياً. نطاق البيانات الظاهر يوضح لنا مجموعة من المبيعات لأيام محددة والمطلوب استخراج تقرير يوضح مجموع مبيعات كل شهر من الأشهر.


للحصول على هذا التقرير ننشئ جدول محوري انطلاقاً من نطاق البيانات هذا حيث نسحب حقل التاريخ الى منطقة الصفوف وحقل المبيعات إلى منطقة القيم فنحصل على جدول محوري مطابق تماماً لنطاق البيانات الأصلي لأنه لم يتم تجميع التواريخ.

Row Labels	Sum of المبيعات
2006 كانون الثاني 01	1276.8
2006 كانون الثاني 02	1254.6
2006 كانون الثاني 03	1454
2006 كانون الثاني 04	1223
2006 كانون الثاني 05	1314
2006 كانون الثاني 06	1496
2006 كانون الثاني 07	1472
2006 كانون الثاني 08	1123.85
2006 كانون الثاني 09	1209.6
2006 كانون الثاني 10	1516
2006 كانون الثاني 11	1831
2006 كانون الثاني 12	1902
2006 كانون الثاني 13	2193
2006 كانون الثاني 14	2111
2006 كانون الثاني 15	2033.95
2006 كانون الثاني 16	1763.1
2006 كانون الثاني 17	1783
2006 كانون الثاني 18	1938
2006 كانون الثاني 19	2167

شكل 12-21

ولتجميع الجدول حسب التاريخ نضغط بزر الماوس الأيمن على أي تاريخ ثم نختار تجميع Group فيظهر لنا مربع الحوار الخاص بالتجميع التلقائي وبما أن التواريخ المعطاة خاصة بسنتي 2006 و 2007 نحدد التجميع على أساس العام و الشهر كما في الشكل 13-20

Row Labels	Sum of المبيعات
2006 كانون الثاني 01	1276.8
2006 كانون الثاني 02	1254.6
2006 كانون الثاني 03	1454
2006 كانون الثاني 04	1223
2006 كانون الثاني 05	1314
2006 كانون الثاني 06	1496
2006 كانون الثاني 07	1472
2006 كانون الثاني 08	1123.85
2006 كانون الثاني 09	1209.6
2006 كانون الثاني 10	1516
2006 كانون الثاني 11	1831
2006 كانون الثاني 12	1902
2006 كانون الثاني 13	2193
2006 كانون الثاني 14	2111
2006 كانون الثاني 15	2033.95
2006 كانون الثاني 16	1763.1
2006 كانون الثاني 17	1783
2006 كانون الثاني 18	1938
2006 كانون الثاني 19	2167
2006 كانون الثاني 20	2171



شكل 21-13

Row Labels	Sum of المبيعات
2006	
يناير	55876.25
فبراير	45942.85
مارس	71633.7
أبريل	33625.6
مايو	52670.1
يونيو	39217.75
يوليه	98417.45
أغسطس	172989.65
سبتمبر	204225.8
أكتوبر	233286.4
نوفمبر	287696.05
ديسمبر	323481.8
2007	3888054.65
Grand Total	5507118.05

شكل 21-14

ومن الممكن التجميع حسب الأرباع كما في الشكل 15-20

3	Row Labels	Sum of المبيعات
4	2006	
5	Qtr1	173452.8
6	Qtr2	125513.45
7	Qtr3	475632.9
8	Qtr4	844464.25
9	2007	
10	Qtr1	1008642.6
11	Qtr2	985906.2
12	Qtr3	958500.95
13	Qtr4	935004.9
14	Grand Total	5507118.05
15		
16		
17		
18		

شكل 15-21

استخدام الجداول المحورية لإنشاء التوزيع التكراري

يوفر الاكسيل عدداً من الطرق لإنشاء التوزيع التكراري ولكن أسهلها هي باستخدام الجداول المحورية. يعرض نطاق البيانات الظاهر علامات الطلاب والمطلوب هو ايجاد عدد الطلاب في كل نطاق مكون من 10 قيم (1-10 و11-20 و21-30 وهكذا)

للموصول لهذا التقرير ندرج جدول محوري بحيث نسحب حقل علامة الطالب Score الى جزء الصفوف ROWS واسم الطالب Student الى جزء القيم Values وفي هذه المرة ننشئ الجدول المحوري في نفس ورقة العمل الحالية عن طريق اختيار الخيار Existing Worksheet من مربع الحوار Create Pivot Table.

	A	B
1	Student	Score
2	Rhea Madsen	69
3	Jennifer Mendez	81
4	Brett Broyles	100
5	Shirley Smith	28
6	John Brown	93
7	Michael G. Welch	30
8	Donald Tse	100
9	Madeline Stevens	82
10	Howard Porter	86
11	Helen Craven	81
12	Lillie Schultz	75
13	Emily Li	80
14	Michael Long	71
15	Chris Herrman	88
16	Marshall Sherman	48
17	William Grindle	82
18	Pauline Haun	85
19	Lydia J. Evans	82
20	James Weaver	80
21	Barbara Billings	77
	William Hernandez	35

شكل 16-21

Row Labels	Count of Student
27	1
28	1
30	2
32	1
34	1
35	2
37	1
40	1
47	2
48	1
49	2
52	2
53	4
54	5
56	1
57	1
58	2
59	1

شكل 17-21

الآن ضغط بزر الماوس الأيمن على أي علامة من علامات الطلاب في الجدول المحوري ثم نختار تجميع Group ومن مربع الحوار الخاص بالتجميع نحدد نطاق التجميع وهو 10 في هذا المثال ونحدد قيمة البدء 1 وقيمة النهاية 100 فنحصل على النتيجة كما بالشكل 18-20.

ملاحظة/

بشكل افتراضي لا يعرض الإكسيل العناصر ذات القيمة 0 وحيث أنه لا توجد لدينا علامات أقل من 27 فإن النطاقين 10-1 و 11-20 لا يظهران في هذا الجدول. ولكي نتغلب على هذه المشكلة نضغط بزر الماوس الأيمن على أي خلية ثم نختار Field Settings ومن مربع الحوار الخاص بخصائص الحقل نذهب الى تبويب Layout and Print ثم نختار Show Items with No Data (إظهار العناصر عند عدم وجود قيم).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Rhea Madsen	69	Score	Count of Student					
3	Jennifer Mendez	81	21-30		4				
4	Brett Broyles	100	31-40		6				
5	Shirley Smith	28	41-50		5				
6	John Brown	93	51-60		19				
7	Michael G. Welch	30	61-70		29				
8	Donald Tse	100	71-80		30				
9	Madeline Stevens	82	81-90		84				
10	Howard Porter	86	91-100		44				
			Grand Total		221				

شكل 18-21

الحقول والعناصر المحسوبة

أحياناً قد تحتاج لإنشاء جدول محوري استناداً إلى بيانات غير ظاهرة بشكل مباشر في نطاق البيانات الأصلي وفي هذه الحالة لديك خيارين إما أن تدرج حقل أو سجل جديد في نطاق البيانات الأصلي هذا الحقل أو السجل يتم فيه احتساب القيم التي تريد اظهارها وإما أن تلجأ إلى استخدام الحقول والعناصر المحسوبة. وفي كثير من الأحيان يكون استخدام الحقل المحسوب أسهل بكثير من ادراج حقول أو سجلات في نطاق البيانات الأصلي. يعتقد العديد من مستخدمي الإكسيل أن استخدام الحقول والعناصر المحسوبة هي عملية معقدة وصعبة إلا أنها ليست كذلك وفي الفقرة التالية سنتعرض بالأمثلة لهذين المفهومين.

الحقل المحسوب

هو حقل جديد يتم إنشاؤه من الحقول الأخرى في الجدول المحوري فاذا كان مصدر بيانات الجدول المحوري هو ورقة عمل فإن البديل عن استخدام الحقل المحسوب هو إضافة عمود جديد لنطاق البيانات الأصلي وإدخال الصيغة المناسبة للحصول على المعلومات المطلوبة. ويجب أن يُوضع الحقل المحسوب ضمن منطقة القيم ولا يمكن استخدامه في منطقة الصفوف أو الأعمدة أو عوامل التصفية.

مثال على الحقل المحسوب

الشكل 19-20 يوضح مبيعات مجموعة من مندوبي المبيعات والمطلوب هو كالتالي: كل مندوب مبيعات حقق اجمالي مبيعات أكثر من \$ 120000 يأخذ مكافئة عبارة عن 1% من قيمة مبيعاته.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Salesperson	Product	Category	Unit Price	Quantity	Discount	Extended Price
2	Nancy Davolio	Fløtemysost	Dairy Products	\$17.20	60	0%	\$1,032.00
3	Nancy Davolio	Nord-Ost Matjeshering	Seafood	\$20.70	18	0%	\$372.60
4	Nancy Davolio	Gnocchi di nonna Alice	Grains/Cereals	\$30.40	70	0%	\$2,128.00
5	Nancy Davolio	Maxilaku	Confections	\$16.00	30	0%	\$480.00
6	Nancy Davolio	Steeleye Stout	Beverages	\$14.40	35	0%	\$504.00
7	Nancy Davolio	Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce	Condiments	\$16.80	20	0%	\$336.00
8	Nancy Davolio	Thüringer Rostbratwurst	Meat/Poultry	\$99.00	21	0%	\$2,079.00
9	Laura Callahan	Vegie-spread	Condiments	\$35.10	65	0%	\$2,281.50
10	Laura Callahan	Tunnbröd	Grains/Cereals	\$7.20	60	0%	\$432.00
11	Andrew Fuller	Maxilaku	Confections	\$16.00	30	5%	\$456.00
12	Andrew Fuller	Gumbär Gummibärchen	Confections	\$24.90	30	5%	\$709.65
13	Margaret Peacock	Chocolade	Confections	\$10.20	70	15%	\$606.90
14	Andrew Fuller	Singaporean Hokkien Fried Mee	Grains/Cereals	\$11.20	40	5%	\$425.60
15	Margaret Peacock	Pavlova	Confections	\$13.90	21	15%	\$248.11
16	Nancy Davolio	Aniseed Syrup	Condiments	\$8.00	50	0%	\$400.00
17	Robert King	Chai	Beverages	\$14.40	10	0%	\$144.00

شكل 19-21

وكما ذكرنا من قبل، للوصول لهذا الهدف إما أن ندرج حقل جديد في نطاق البيانات الأصلي (في هذه الحالة سنضطر لكتابة معادلة معقدة مكونة من IF و SUMIF) وإما أن نلجأ لإدراج حقل محسوب كما هو التالي: أولاً ننشئ الجدول المحوري المطلوب من خلال وضع حقل مندوب المبيعات في منطقة الصفوف وحقل مبيعات المندوب المسمى ب Extended price في منطقة القيم.

Row Labels	Sum of Extended Price
Andrew Fuller	166537.75
Anne Dodsworth	77308.04
Janet Leverling	202812.82
Laura Callahan	126862.27
Margaret Peacock	232890.83
Michael Suyama	73913.13
Nancy Davolio	192107.57
Robert King	124568.22
Steven Buchanan	68792.25
Grand Total	1265792.88

شكل 20-21

ولإدراج الحقل المحسوب نذهب إلى Analyze ثم Fields, Items & Sets ثم نختار Calculated Field فيظهر لنا مربع الحوار Insert Calculated Field. في الخانة Name نعطي لهذا الحقل المحسوب اسماً ثم في خانة Formula ندخل المعادلة التي نحسب الحقل المحسوب بناءً عليها وهي كالتالي:

$$= IF('Extended Price'>=120000;0.01*'Extended Price';0)$$

لاحظ أننا لكتابة معادلة الحقل المحسوب استخدمنا أسماء الحقول الخاصة بالجدول المحوري وقد تم ادراجها عن طريق الضغط على زر Insert Field

Row Labels	Sum of Extended Price	Sum of Bonus
Andrew Fuller	166537.75	\$1,665.38
Anne Dodsworth	77308.04	\$0.00
Janet Leverling	202812.82	\$2,028.13
Laura Callahan	126862.27	\$1,268.62
Margaret Peacock	232890.83	\$2,328.91
Michael Suyama	73913.13	\$0.00
Nancy Davolio	192107.57	\$1,921.08
Robert King	124568.22	\$1,245.68
Steven Buchanan	68792.25	\$0.00
Grand Total	1265792.88	\$12,657.93

شكل 21-21

العنصر المحسوب

هو عنصر يستخدم محتويات العناصر الأخرى ضمن أحد حقول الجدول المحوري فإذا كان مصدر البيانات للجدول المحوري هو جدول في ورقة العمل فإمّن البديل عن استخدام العنصر المحسوب هو ادراج صف أو عدة صفوف وكتابة المعادلات التي تستخدم القيم في الصفوف الأخرى ويمكن أن يوضع العنصر المحسوب في منطقة الصفوف أو الأعمدة أو عوامل التصفية ولا يمكن أن يوضع في منطقة القيم.

مثال على استخدام العنصر المحسوب

الجدول المحوري الظاهر يوضح لنا مجموع مبيعات كل شهر من الأشهر والمطلوب هو إضافة أربعة سجلات جديدة للتقرير توضح مبيعات كل ربع من أرباع السنة.

Row Labels	Sum of Total Cost
1	
2	
3	
4	january 273132.25
5	february 246112.9
6	march 187925.92
7	april 218720.13
8	may 242238.39
9	june 255876.96
10	july 217367.61
11	august 195957.61
12	september 262071.31
13	october 195832.61
14	november 276235.98
15	december 260194
16	Grand Total 2831665.67
17	
18	
19	
20	
21	
22	

شكل 22-21


وللوصول إلى هذا الهدف من خلال العناصر المحسوبة نذهب إلى Analyze ثم Fields, Items & Sets ثم Calculated Item ومن خلال مربع الحوار Create calculated item ندخل اسماً للعنصر المحسوب الأول Q1 مثلاً ثم في خانة Formula ندخل المعادلة التالية:

$$= \text{january} + \text{february} + \text{march}$$

ثم نضغط على Add. ونكرر هذه العملية لإنشاء باقي العناصر المحسوبة.

ملاحظة/

نلاحظ في التقرير الناتج أن المجموع الكلي تم جمعه مرتين مرة من خلال مجموع مبيعات الأشهر ومرة من خلال مجموع مبيعات الأرباع و بالتالي فالمجموع الكلي الظاهر هو مجموع غير سليم وفي هذه الحالة يفضل عدم اظهاره من خلال الذهاب الى Design ثم إلى Grand Totals ومن ثمة اختيار الخيار OFF.




شكل 21-23


استخدام مقسمات طريقة العرض Slicers لتصفية بيانات الجدول المحوري

مقسمات طريقة العرض من الوسائل اللطيفة لتصفية البيانات والتي تضيف رونقاً على تقارير الجداول المحورية وعملية ادراجها للتقرير غاية في السهولة ولا تأخذ أكثر من ثوانٍ معدودة.

لإدراج Slicer نحدد الجدول المحوري ثم نذهب الى Analyze ثم الى Insert Slicer ثم نحدد الـ Slicer الذي نريد أن نستخدمه لفلتر البيانات (من الممكن اختيار أكثر من Slicer) فيتم ادراج هذا الـ Slicer كما في الشكل 20-25 ومن ثم بالإمكان الضغط على العنصر المطلوب للفلتر على أساسه




شكل 24-21




شكل 21-25

استخدام الخط الزمني Timeline لتصفية البيانات على أساس التاريخ

إذا كانت البيانات لدينا تحتوي على أحد الحقول الخاصة بالوقت أو التاريخ فإنه بالإمكان استخدام Timeline لتصفية البيانات عن طريق التاريخ. ولإدراج خط زمني نذهب الى Analyze ثم Insert Timeline ومن ثم يمكن استخدامه لفلتر البيانات.



شكل 26-21



شكل 27-21

المخططات المحورية

المخطط المحوري هو تمثيل بياني للبيانات الملخصة عن طريق الجدول المحوري، وإذا كانت لديك معرفة بكيفية انشاء المخططات في الاكسيل فلن تقابلك مشكلة في انشاء وتخصيص المخططات المحورية.


يوجد أكثر من طريقة لإدراج مخطط محوري وهي كالتالي:

- حدد أي خلية في الجدول المحوري ثم اذهب الى Analyze ثم Tools ثم Pivot Chart.
- حدد أي خلية في الجدول المحوري ثم اذهب الى Insert ثم Chart ثم Pivot Chart.
- من خلال الذهاب إلى Insert ثم Charts ثم Pivot Chart أو Pivot Chart & Table.

مثال على مخطط محوري

في الشكل 20-28 جدول محوري يعرض مجموع مبيعات مجموعة من المنتجات. ولإدراج مخطط محوري بناء على هذا الجدول نحدد أي خلية في الجدول ثم نذهب الى Analyze ثم PivotChart ومن ثم نحدد نوع المخطط المطلوب.

لاحظ انه بالإمكان استخدام زر التصفية الموجود في الزاوية السفلية اليسرى لتصفية البيانات بناء على المنتج.



شكل 20-21

ملاحظات حول المخططات المحورية

- المخطط المحوري والجدول المحوري مرتبطين مع بعضهما البعض بعلاقة ثنائية الاتجاه أي تعديل على أي منهما ينعكس على الآخر فمثلاً إذا تم إجراء تصفية من خلال المخطط المحوري فان هذه التصفية تنعكس على الجدول المحوري.

- إذا كان لديك مخطط محوري مرتبط بجدول محوري وحذفت الجدول المحوري فإن المخطط المحوري يبقى حيث أن المخطط المحوري يحتفظ بالبيانات الأصلية في مصفوفة.
- مقسمات طريقة العرض والخط الزمني تعمل أيضاً مع المخططات المحورية.
- بالوضع الافتراضي المخطط المحوري يكون مضمن في نفس ورقة العمل التي تحتوي على الجدول المحوري ويمكن بالطبع نقله لمكان آخر.
- بالإمكان انشاء عدة مخططات محورية من خلال جدول محوري واحد وإعطاء كل مخطط تنسيق مختلف ولكن جميع هذه المخططات ستعرض نفس البيانات.

22. تحليل البيانات باستخدام تحليل

ماذا لو؟ What-If Analysis

تحليل ماذا لو؟ هي عملية تغيير القيم في الخلايا لمعرفة كيف تؤثر هذه التغييرات على ناتج الصيغ في ورقة العمل.

هناك ثلاثة أنواع من أدوات تحليل ماذا لو؟ تأتي بالوضع الافتراضي مع الاكسيل هي: وحدات السيناريو، جداول البيانات، والاستهداف. تأخذ وحدات السيناريو وجداول البيانات مجموعات من قيم الإدخال وتحدد النتائج المحتملة. ويتعامل جدول البيانات مع متغير واحد أو متغيرين فقط، ولكن يمكن أن يقبل العديد من القيم المختلفة لهذه المتغيرات. ومن الممكن أن يحتوي السيناريو على عدة متغيرات، ولكنه يضم حتى 32 قيمة فقط. بينما يعمل الاستهداف بشكل مختلف عن وحدات السيناريو وجداول البيانات حيث يأخذ نتيجة ويحدد قيم الإدخال المحتملة التي تستطيع الوصول لهذه النتيجة.

بالإضافة إلى هذه الأدوات الثلاث، يمكنك تثبيت الوظائف الإضافية التي تساعدك على القيام بتحليل ماذا لو، مثل الوظيفة الإضافية Solver. تتشابه الوظيفة الإضافية Solver مع الاستهداف، ولكنها تضم عددًا أكبر من المتغيرات. كما يمكنك إنشاء تنبؤات باستخدام مقبض التعبئة وأوامر أخرى متنوعة مضمنة في الاكسيل.


للحصول على المزيد من النماذج المتقدمة، يمكنك استخدام الوظيفة الإضافية Analysis Pack

تحليل البيانات باستخدام الاستهداف Goal Seek


إذا كنت تعرف النتيجة التي تريدها من الصيغة، ولكن لست متأكدًا من قيمة الإدخال التي تتطلبها الصيغة للحصول على هذه النتيجة، فيمكنك استخدام ميزة الاستهداف. على سبيل المثال، لنفترض أنك تريد أن تقترض بعض النقود. فأنت تعرف مقدار النقود التي تريدها، كما تعرف الفائدة التي سيتم احتساب القرض على أساسها، ومدى قدرتك على تحمل سداد هذا القرض كل شهر. يمكنك استخدام الاستهداف لتحديد عدد السنوات المطلوب لكي تفي بهدفك من القرض.

في ورقة العمل الظاهرة (شكل 1-11) بيانات للقرض المطلوب وفي الخلية E5 تم احتساب دفعة القرض باستخدام دالة PMT، الان لنفترض أن أقصى مبلغ تستطيع تسديده شهرياً هي \$1800 فالمطلوب هو معرفة عدد السنوات اللازمة لتسديد كامل القرض. نستخدم الاستهداف للوصول لهذا الهدف كالتالي:

1. نذهب الى تبويب Data ثم What-If Analysis (تحليل ماذا-لو؟)
2. نختار Goal Seek (الاستهداف) فيظهر لدينا مربع الحوار الخاص بالاستهداف
3. نختار خلية الناتج في مربع النص: Set cell: (تعيين الخلية): - في حاتنا هي E7 ونحدد قيمتها للقيمة المطلوبة -\$1800- في مربع النص: To value: (الى القيمة)، نحدد خلية المجهول (في حالتنا الخلية المحتوية على عدد السنين) ثم نضغط OK.
4. تظهر لدينا النتيجة كما بالشكل، إذا كانت سليمة نضغط OK وإذا لم تكن نضغط cancel للرجوع للوضع السابق.



شكل 1-22



شكل 2-22

ملاحظة يتعامل الاستهداف مع قيمة إدخال متغيرة واحدة فقط. وإذا كنت تريد أن تحدد أكثر من قيمة إدخال واحدة، على سبيل المثال، مبلغ القرض والمبلغ المدفوع شهرياً للقرض، يجب عليك أن تستخدم بدلاً من ذلك الوظيفة الإضافية Solver.

تحليل البيانات باستخدام جداول البيانات Data Tables

إذا كان لديك صيغة تستخدم متغيراً واحداً أو متغيرين، أو عدة صيغ تستخدم كلها متغيراً واحداً شائعاً، ففي هذه الحالة يمكنك استخدام جدول بيانات لمشاهدة كافة النتائج في مكان واحد. إن استخدام جداول البيانات يسهل مراجعة نطاق من الإمكانيات بنظرة سريعة. ونظراً إلى أنك تركز على متغير واحد أو متغيرين فقط، فإن النتائج تكون سهلة القراءة وتتم اظهارها في نموذج جدولي. وإذا تم تمكين إعادة الاحتساب التلقائي للمصنف، فإن البيانات الموجودة في جداول البيانات تتم إعادة احتسابها على الفور؛ ولذلك يوجد لديك دائماً بيانات حديثة.

مثال على استخدام جدول بيانات بمتغير واحد


لدينا قرض تظهر بياناته في الشكل الظاهر والمطلوب اجراء عملية تحليل لهذا القرض عن طريق عرض الاحتمالات المختلفة لدفعات القرض عند تغيير عدد سنوات القرض للسنوات الظاهرة في الخلايا C12:C18.

1. أولاً ننشئ جدول البيانات كما هو واضح في الشكل 3-11 (في النطاق C11:D18) بحيث تكون القيمة المتغيرة العمود الأول في الجدول ثم نكتب المعادلة التي سنحصل من خلالها على النتيجة المتغيرة (في حالتنا هي معادلة احتساب الدفعة والتي حصلنا عليها من خلال دالة PMT) في الخلية العلوية اليسرى من الجدول في الصف الذي يعلو أول خلية في الخلايا التي تحتوي على قيم المتغير كما هو ظاهر في الشكل بالضبط.


	A	B	C	D
4				
5	مبلغ القرض	200,000		
6	الفائدة السنوية	6%		
7	عدد سنوات القرض	10		
8	الدفعة الشهرية	\$ 2,220.41-		
9				
10				Payment:
11				\$ (2,220.41)
12				1
13				5
14				10
15				15
16				20
17				25
18				30
19				

شكل 3-22

2. نحدد جدول البيانات ثم نذهب الى تبويب Data ثم What-if Analysis ثم Data Tables فيظهر لنا مربع الحوار الخاص بجدول البيانات.
3. وبما أن القيمة المتغيرة مدخلة في عمود (النطاق C12:C18) فنحدد خلية ادخال العمود Column Input Cell بالخلية التي تحتوي على القيمة المتغيرة (عدد السنين) وهي الخلية B7.
4. نضغط موافق للحصول على النتائج.



شكل 4-22



شكل 5-22

	A	B	C	D	E
4					
5	مبلغ القرض	200,000			
6	الفائدة السنوية	6%			
7	عدد سنوات القرض	10			
8	الدفعة الشهرية	\$ 2,220.41-			
9					
10				Payment:	
11				\$ (2,220.41)	
12		Possible years to repay	1	-17213.28594	
13			5	-3866.560306	
14			10	-2220.410039	
15			15	-1687.713656	
16			20	-1432.862117	
17			25	-1288.602803	
18			30	-1199.10105	
19					
20					

شكل 6-22

استخدام جداول البيانات مع متغيرين

في هذا المثال سوف نستخدم نفس بيانات المثال السابق ولكننا الآن نريد إجراء تحليل للقرض عن طريق رؤية مدي تأثير تغيير عدد سنوات القرض ومبلغ القرض على دفعة القرض. فنحن الآن لدينا متغيرين اثنين.

ولإجراء هذا التحليل نتبع الخطوات التالية:

1. ننشئ جدول البيانات كما هو بالشكل 7-20.
2. في العمود الأول من جدول البيانات ندخل قيم المتغير الأول (عدد السنوات) وفي الصف الأول ندخل قيم المتغير الثاني (مبلغ القرض). في الخلية التي تقع ما بين الصف الأول و العمود الأول (A11 في هذا المثال) ندخل المعادلة التي سنحصل على النتيجة من خلالها (معادلة احتساب دفعة القرض في حالتنا).
3. نذهب الى What-If Analysis ثم الى Data Tables فيفتح لنا مربع الحوار الخاص بجدول البيانات.
4. في خلية ادخال الصف Row Cell Input ندخل الخلية التي تحتوي على المتغير المُدخل في الصف الأول من جدول البيانات. وفي خلية ادخال العمود Column Input Cell ندخل الخلية التي تحتوي على المتغير المُدخل في العمود الأول من جدول البيانات. ثم نضغط موافق للحصول على الناتج.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
4									
5		مبلغ القرض	100,000						
6		الفائدة السنوية	6%						
7		عدد سنوات القرض	10						
8									
9									
10	Payment:		Possible amounts to borrow						
11		(\$1,110.21)	100,000	130,000	160,000	190,000	220,000	250,000	280,000
12	Possible years to repay	1							
13		5							
14		10							
15		15							
16		20							
17		25							
18		30							
19									
20									

شكل 7-22

B7 : ✕ ✓ fx =PMT(B6/12;B7*12;B5)

	A	B	C	D	E	F	G	H	
4									
5		مبلغ القرض	100,000						
6		الفائدة السنوية	6%						
7		عدد سنوات القرض	10						
8									
9									
10	Payment:		Possible ar						
11		(\$1,110.21)	100,000	130,000	160,000			280,000	
12	Possible years to repay	1							
13		5							
14		10							
15		15							
16		20							
17		25							
18		30							

Data Table ? ✕

Row input cell: \$B\$5

Column input cell: \$B\$7

OK Cancel

شكل 8-22

	A	B	C	D	E	F	G	H	
4									
5	مبلغ القرض	100,000							
6	الفائدة السنوية	6%							
7	عدد سنوات القرض	10							
8									
9									
10	Payment:	Possible amounts to borrow							
11		(\$1,110.21)	100,000	130,000	160,000	190,000	220,000	250,000	280,000
12	Possible years to repay	1	-8606.643	-11188.63586	-13770.62875	-16352.622	-18934.615	-21516.607	-24098.6
13		5	-1933.2802	-2513.264199	-3093.248245	-3673.2323	-4253.2163	-4833.2004	-5413.1844
14		10	-1110.205	-1443.266525	-1776.328031	-2109.3895	-2442.451	-2775.5125	-3108.5741
15		15	-843.85683	-1097.013876	-1350.170925	-1603.328	-1856.485	-2109.6421	-2362.7991
16		20	-716.43106	-931.360376	-1146.289694	-1361.219	-1576.1483	-1791.0776	-2006.007
17		25	-644.3014	-837.5918219	-1030.882242	-1224.1727	-1417.4631	-1610.7535	-1804.0439
18		30	-599.55053	-779.4156827	-959.2808402	-1139.146	-1319.0112	-1498.8763	-1678.7415
19									

شكل 9-22

لا يمكن أن يناسب جدول البيانات أكثر من متغيرين فقط. وإذا كنت تريد أن تحلل أكثر من متغيرين، فيمكنك استخدام وحدات السيناريو. وبالرغم من أن جدول البيانات يقتصر على متغير واحد أو متغيرين فقط، إلا أنه يمكن أن يستخدم العديد من قيم المتغير المختلفة كما تشاء. ويمكن أن يحتوي السيناريو على 32 قيمة مختلفة كحد أقصى، ولكن يمكنك إنشاء العديد من وحدات السيناريو حسب الطلب.

تحليل البيانات باستخدام وحدات السيناريو

السيناريو هو مجموعة من القيم التي يحفظها Excel ويمكن استبدالها تلقائياً في خلايا ورقة عمل. يمكنك إنشاء مجموعات مختلفة من القيم وحفظها في ورقة عمل ثم التبديل إلى أي من وحدات السيناريو الجديدة لعرض النتائج المختلفة.

على سبيل المثال، لنفترض أن لديك وحدتين من وحدات سيناريو الموازنة: "أسوأ حالة" و"أفضل حالة". يمكنك استخدام إدارة السيناريو لإنشاء كلا النوعين من السيناريو في ورقة العمل نفسها، ثم بعد ذلك يمكنك التبديل بينهما. ولكل سيناريو، يجب عليك تحديد الخلايا التي تتغير والقيم التي تُستخدم لهذا السيناريو. وعند التبديل بين وحدات السيناريو، تتغير خلية النتيجة لتعكس قيم الخلية المتغيرة.

وبعد الانتهاء من إنشاء كل وحدات السيناريو التي تحتاجها، يمكنك إنشاء تقرير تلخيص السيناريو الذي يتضمن معلومات من وحدات السيناريو هذه. ويعرض تقرير السيناريو كافة معلومات السيناريو في جدول واحد في ورقة عمل جديدة.


مثال على تحليل البيانات باستخدام السيناريو

لدينا ورقة العمل الظاهرة التي توضح ميزانية منزلية بسيطة والمطلوب إنشاء ثلاث وحدات سيناريو تعرض لنا أفضل حالة، أسوأ حالة، والحالة العادية. في هذا المثال لدينا مجموعة من خلايا الإدخال وهي تمثل خلايا الدخل والمصاريف وخلية ناتج وهي تمثل خلية الادخار السنوي. والمطلوب هو معرفة كيف يؤثر تغيير قيم خلايا الإدخال (للأسوأ أو الأفضل) على خلية الناتج.

أولاً وقبل العمل على وحدات السيناريو ينصح بشدة تسمية خلايا الإدخال و الناتج وأسهل طريقة لهذا الأمر هي تحديد خلايا الإدخال و الناتج مع الخلايا المجاورة لها (التي بها التسميات) ثم الذهاب إلى تبويب صيغ Formulas ومن مجموعة الأسماء المعرفة Defined Names نختر Create From Selection ثم نحدد صندوق الاختيار Right Column حيث أن خلايا التسميات تقع على يمين خلايا قيم الإدخال و الناتج.

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
4										
5										
6										
7			قيمة الضريبة 3%					\$1,000.00	الدخل الشهري	
8			\$35.10	الضريبة				\$85.00	علاوة إدارية	
9			\$12.00	التأمين الصحي				\$25.00	علاوة عائلية	
10								\$60.00	دخل اضافي	
11			\$47.10	المجموع				\$1,170.00	صافي الدخل الشهري	
12										
13										
14									مصاريف متوقعة	
15								\$30.00	هاتف	
16								\$55.00	كهرباء	
17								\$20.00	مياه	
18								\$230.00	اجرة سكن	
19								\$250.00	مصاريف طعام	
20								\$100.00	مصاريف أخرى	
21								\$685.00	اجمالي المصروفات	
22										
23								\$485.00	الادخار الشهري	
24								\$5,820.00	الادخار السنوي	
25										


شكل 10-22



شكل 11-22


والآن نستطيع البدء بإدراج وحدات السيناريو كالتالي:

1. نذهب الى تبويب بيانات Data ثم الى What-If Analysis ثم Scenario Manager فيظهر لنا مربع الحوار الخاص بوحدات السيناريو.




شكل 12-22

2. نضغط على زر Add (إضافة) لإدراج السيناريو الأول وهو سيناريو أفضل حالة
3. نعطي اسم للسيناريو في خانة Scenario name ثم ندخل الخلايا المتغيرة في خانة Changing Cells (الخلايا المتغيرة) ويفصل بين نطاقات الخلايا الفاصلة المنقوطة. ثم نضغط موافق فيظهر لدينا مربع الحوار الخاص بقيم السيناريو Scenario Values.



شكل 13-22

4. ندخل قيم السيناريو المرغوبة (في حال سيناريو أفضل حالة ندخل قيم أفضل للدخل والمصاريف)




شكل 14-22

5. تكرار العملية لإدخال سيناريو أسوأ حالة وسيناريو الحالة العادية

الآن أصبح لدينا ثلاث وحدات سيناريو ولعرض أي سيناريو من السيناريوهات الموجودة نفتح مربع الحوار Scenario Manager من تبويب Data، نحدد السيناريو المطلوب ثم نضغط زر عرض Show فيعرض قيم السيناريو في ورقة العمل.

ولعرض ملخص لجميع السيناريوهات نضغط على زر تلخيص Summary فيظهر لنا مربع الحوار ملخص السيناريو Scenario Summary نحدد خلية الناتج ونوع التقرير ثم موافق لعرض الملخص في ورقة عمل جديدة.



شكل 15-22

		الحالة العادية	أسوأ حالة	أفضل حالة	Current Values:
Changing Cells:					
	الدخل الشهري	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	علاوة إدارية	\$50.00	\$185.00	\$50.00	\$85.00
	علاوة عائلية	\$15.00	\$45.00	\$15.00	\$25.00
	دخل اضافي	\$10.00	\$75.00	\$10.00	\$60.00
	هاتف	\$45.00	\$25.00	\$45.00	\$30.00
	كهرباء	\$60.00	\$40.00	\$60.00	\$55.00
	مياه	\$45.00	\$20.00	\$45.00	\$20.00
	اجرة سكن	\$270.00	\$200.00	\$270.00	\$230.00
	مصاريف طعام	\$350.00	\$250.00	\$350.00	\$250.00
	مصاريف أخرى	\$500.00	\$100.00	\$500.00	\$100.00
Result Cells:					
	\$J\$11	\$44.25	\$51.15	\$44.25	\$47.10

Notes: Current Values column represents values of changing cells at time Scenario Summary Report was created. Changing cells for each scenario are highlighted in gray.

شكل 16-22


لا يتم إعادة احتساب تقارير السيناريو تلقائياً. فإذا قمت بتغيير قيم السيناريو، فلن تظهر هذه التغييرات في تقرير تلخيصي موجود. وبدلاً من ذلك، يجب عليك أن تنشئ تقريراً تلخيصياً جديداً.

تحليل البيانات باستخدام SOLVER

يعمل Solver بشكل مشابه للاستهداف إلا أنه يسمح لنا بتحديد الناتج بناءً على أكثر من خلية متغيرة للإدخال (بعكس الاستهداف الذي لا يسمح بوجود أكثر من متغير واحد)

تتعامل الوظيفة الإضافية Solver مع مجموعة من الخلايا المرتبطة بالصيغة في الخلية الهدف. وتقوم Solver بضبط القيم في الخلايا المتغيرة التي تحدها - والتي تسمى بالخلايا المتغيرة - للحصول على النتيجة التي تحدها في الخلية الهدف. يمكنك تطبيق القيود لتقييد القيم التي يمكن أن يستخدمها Solver في النموذج، ويمكن أن تشير القيود إلى خلايا أخرى تؤثر على صيغة الخلية الهدف.

Solver عبارة عن وظيفة إضافية للاكسيل يجب تفعيلها قبل الاستخدام ولتفعيل Solver نضغط بالزر الأيمن على شريط الأدوات ثم نختار تخصيص الشريط Customize The Ribbon ثم نختار Add-Ins من القائمة المنسدلة Manage Excel Add-Ins ثم Go. ومن ثم نحدد مربع الاختيار أمام Solver. بعدها يظهر لنا رمز Solver في تبويب بيانات Data.



شكل 17-22

مثال على استخدام Solver لتحليل البيانات


ورقة العمل الظاهرة تعرض لنا مبيعات مجموعة من المنتجات لمجموعة من الأشهر والهدف المراد الوصول اليه هو الوصول الى 1500 قطعة مباعه. فنحن الان لدينا خلية هدف هي الخلية G14 وخلايا متغيرة هي النطاق B2:F13.

	A	B	C	D	E	F	G
1		PC	Printer	Scanner	Mouse	Keyboard	TOTAL
2	Jan	34	23	21	3	23	104
3	Feb	45	56	22	4	45	172
4	Mar	66	78	34	7	54	239
5	Apr	7	54	5	4	34	104
6	May	8	54	7	8	21	98
7	Jun	23	8		4	21	56
8	Jul	45	67	9	9	6	136
9	Aug	23	9	9	9	8	58
10	Sep	1		4	4	21	30
11	Oct	67	54	32	3	32	188
12	Nov	43	54		2	34	133
13	Dec	2	6	9	2	2	21
14	TOTAL	364	463	152	59	301	1339
15							

شكل 18-22

لإجراء التحليل نتبع الخطوات التالية:

1. نذهب الى تبويب بيانات Data ثم نختار Solver فيظهر لنا مربع الحوار الخاص ب Solver Parameters.
2. في Solver Parameter نحدد الخلية الهدف و قيمتها من خلال خانة: Set Objective: و Value of: ونحدد الخلايا المتغيرة من خانة By Changing Variable Cells ثم نضغط .Solve




شكل 19-22

فتظهر لنا النتيجة كما في الشكل، لو كانت القيم الناتجة مناسبة نحدد **Keep Solver Solution** للاحتفاظ بالقيم في ورقة العمل أما إذا كانت غير مناسبة فنضغط **Restore Original Values** للرجوع للقيم السابقة.

بالنسبة للقيم التي ظهرت نلاحظ أنها قيم غير منطقية. نعم هي حققت الهدف رياضياً ولكنها من الناحية الواقعية لم تحقق الهدف فلا يمكننا مثلاً بيع 37.25 وحدة من PC ولذلك سوف نختار **Restore Original Values** للرجوع للقيم السابقة.

نشغل **Solver** مرة أخرى وفي هذه المرة نريد أن نتأكد أن القيم المتغيرة سوف تظهر كأرقام صحيحة فنضيف هذا القيد للـ **Solver Parameter** من خلال الجزء الخاص بـ **Subject to the constraints** فنضغط **Add** ونضيف القيد (وهو أن تكون جميع الإدخالات الرقمية عبارة عن أرقام صحيحة)، حيث ندخل الخلايا المراد تطبيق القيد عليها في خانة **Cell Reference** ومن ثم معيار القيد.

بالإمكان إضافة المزيد من القيود مثل تحديد عدد أقصى لمبيعات منتج معين. ولكن يجب أن تعلم أنه كلما زاد عدد القيود وكلما زادت القيود تعقيداً أصبح الوصول إلى حل أكثر صعوبة، وفي بعض الحالات قد لا يصل الأكسيل إلى حل.




شكل 20-22

ملاحظة:

في حال لم يصل Solver الى حل يمكن تغيير طريقة الحل من خلال القائمة المنسدلة

" Select Solving Method: "




شكل 21-22



الجزء الرابع مواضيع متفرقة

23. التحقق من البيانات Data Validation

تمكنك ميزة التحقق من البيانات من وضع مجموعة من القواعد التي تحدد ما هو المسموح إدخاله في خلية أو مجموعة من الخلايا. فعلى سبيل المثال قد ترغب بأن يكون الإدخال في خلية ما نصياً فقط أو رقمياً بحيث تكون قيمته بين 1 و 50 .. الخ. أما إذا حاول المستخدم ادخال قيمة لا تتوافق مع المعايير المطلوبة فإن هذا الإدخال لن يقبل منه وسوف تظهر له رسالة خطأ (شكل 21-1)، هذه الرسالة من الممكن تخصيصها بحيث تكون واضحة ومحددة بحيث تسهل من عملية ادخال البيانات على المستخدم (انظر شكل 21-2).



شكل 23-1

اسم الطالب	علامة الامتحان النصفى 30 درجة	علامة الامتحان النهائي 70 درجة	الدرجة النهائية 100 درجة
احمد محمد محمود	32		
جمال خالد			
هناء سامي			
علا احمد			
فهد حمدان			
محمد خالد			
منى احمد			

شكل 2-23

تحديد معايير التحقق من البيانات


لنأخذ ورقة العمل الظاهرة بالشكل 21-3 والتي توضح علامات مجموعة من الطلاب المطلوب أن نحدد معايير الإدخال في عمود علامة النصفى بحيث لا يقبل إلا الإدخالات الرقمية التي تساوي أو تقل عن 30 وعمود علامة النهائي بحيث لا يقبل إلا القيم التي تساوي أو أقل من 70.

اسم الطالب	علامة الامتحان النصفى 30 درجة	علامة الامتحان النهائي 70 درجة	الدرجة النهائية 100 درجة
احمد محمد محمود			
جمال خالد			
هناء سامي			
علا احمد			
فهد حمدان			
محمد خالد			
منى احمد			
رامي كامل			

شكل 3-23

وللوصول لهذه النتيجة نعمل التالي:

- 1- نحدد نطاق البيانات الذي نريد تطبيق التحقق من البيانات عليه (في حالتنا نحدد عمود علامة النصفى أو علامة النهائي)
- 2- نذهب إلى تبويب "بيانات Data" ثم "أدوات البيانات Data Tools" ثم ننقر على "التحقق من البيانات Data Validation" فيظهر لنا مربع الحوار الخاص بالتحقق من البيانات كما بالشكل 21-4



شكل 4-23


- 3- من تبويب "اعدادات Settings" الموجود في مربع حوار التحقق من البيانات نختار من القائمة المنسدلة "السماح Allow" المعيار المطلوب فمثلاً لعمود علامة النصفية نختار "رقم عشري Decimal number" ونحدد "أصغر من أو يساوي less than or equal to" ونحدد "30"
- 4- لإعداد رسالة اذخال بحيث تظهر للمستخدم بمجرد أن تصبح الخلية المحتوية على تحقق من البيانات هي الخلية النشطة (كما بالشكل 5-21)؛ اذهب إلى تبويب "رسالة إدخال Input Message" ثم أدخل رسالة الإدخال المطلوبة.

اسم الطالب	علامة الامتحان النصفية 30 درجة	علامة الامتحان النهائي 70 درجة	الدرجة النهائية 100 درجة
احمد محمد محمود			
جمال خالد			
هناء سامي			
علا احمد			
فهد حمدان			
محمد خالد			


شكل 5-23

- 5- لإعداد رسالة تنبيه إلى اذخال خاطئ تظهر للمستخدم عند محاولة اذخال قيمة لا تتوافق مع المعايير المحددة للإذخال؛ اذهب إلى تبويب "التنبيه إلى خطأ Error Alert" ومن ثم أدخل عنوان رسالة الخطأ ونص الرسالة كما بالشكل 6-21.
- 6- لاحظ أن هناك ثلاث أنواع لرسالة التنبيه إلى خطأ هي كالتالي:
- إيقاف Stop: عند اختيار هذا النوع فإن الاذخال الخاطئ لن يقبل أبداً
 - تحذير Warning: عند اختيار هذا النوع فإنه عند اذخال قيمة غير متوافقة مع المعايير المطلوبة سوف تظهر رسالة تحذير تفيد بأنه تم خرق المعايير المطلوبة وتعطيك فرصة لإعادة الاذخال مرة أخرى أو الاستمرار على الاذخال الخاطئ.

- معلومات Information: عند اختيار هذا النوع فإنه عند ادخال قيمة غير متوافقة سوف تظهر رسالة تحذير فقط مثل الرسالة التحذيرية في الشكل 7-21.



شكل 6-23



شكل 7-23

أنواع معايير التحقق التي يمكن استخدامها

من خلال تبويب "اعدادات Settings" الموجود في مربع حوار التحقق من البيانات يمكنك الاختيار بين مجموعة كبيرة من معايير التحقق من الصحة. الخيارات التالية متوفرة من خلال القائمة المنسدلة "السماح Allow":


- أي قيمة Any Value: اختيار هذا الخيار يلغي أي قاعدة للتحقق من صحة الإدخال مطبقة على الخلايا المحددة.
- رقم صحيح Whole Number: الإدخال يجب أن يكون رقماً صحيحاً ومن الممكن تحديد نطاق للأرقام المقبولة مثل أكبر من أو أصغر من أو بين قيمتين.
- عشري Decimal: يقبل الأرقام العشرية ومن الممكن تحديد نطاق للأرقام المقبولة.
- قائمة List: المستخدم يجب أن يختار قيمة من مجموعة من القيم الموجودة ضمن قائمة منسدلة (سوف تأتي على ذكر بالتفصيل لاحقاً)
- تاريخ Date: الإدخال يجب أن يكون تاريخاً ومن الممكن تحديد نطاق للتواريخ المقبولة.
- وقت Time: الإدخال يجب أن يكون وقت ومن الممكن تحديد نطاق للأوقات المقبولة.
- مخصص Custom: لاستخدام هذا الخيار يجب كتابة صيغة منطقية Logical Formula تحدد ما إذا كان الإدخال مقبولاً أم لا (لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع بالإمكان الرجوع إلى الفصل الثاني من كتابنا: اكسيل 2013 المستوى المتقدم)

لاحظ أيضاً أن تبويب "اعدادات Settings" في مربع حوار "التحقق من البيانات" يحتوي على مربعي اختيار Check Boxes آخرين هما:

- تجاهل الفراغات Ignore Blanks: إذا تم اختيار هذا الخيار فإنه سوف يُسمح بالإدخالات الفارغة.
- تطبيق هذه التغييرات على جميع الخلايا ذات الاعدادات المتشابهة Apply These Changes to All Other Cells with the Same Setting: إذا تم اختيار هذا الخيار فإن التعديلات سوف تطبق على جميع الخلايا التي تحتوي على ذات الاعداد الأصلي.

تحديد البيانات التي لا تتوافق مع معايير الإدخال

لتحديد الإدخالات غير المتوافقة مع معايير الإدخال في ورقة العمل نذهب إلى تبويب "بيانات Data" ثم "أدوات التحقق من البيانات Data Validation Tools" ثم نضغط على القائمة المنسدلة الخاصة بالتحقق من صحة البيانات كما بالشكل 8-21 ونختار "تحديد البيانات غير الصالحة Circle Invalid Data" فيتم تحديد جميع الإدخالات الغير متوافقة مع معايير التحقق من الصحة بدوائر حمراء (انظر شكل 9-21) وعند تصحيح أي ادخال من الإدخالات الخاطئة تختفي الدائرة الحمراء التي كانت موجودة على الخلية المحتوية على الإدخال الخاطئ.



شكل 8-23

الدرجة النهائية درجة 100	علامة الامتحان النهائي درجة 70	علامة الامتحان النصفي درجة 30	اسم الطالب
		63	احمد محمد محمود
		33	جمال خالد
		30.5	هناء سامي
			علا احمد
			فهد حمدان
			محمد خالد
			منى احمد
			رامي كامل

شكل 9-23

انشاء قائمة منسدلة Drop-Down List


من الممكن استخدام ميزة التحقق من صحة ادخال البيانات لإنشاء القوائم المنسدلة وربما يكون هذا الشيء من أكثر الاستخدامات شيوعاً لميزة التحقق من صحة البيانات. الشكل 10-21 يوضح لنا مثال على استخدام القوائم المنسدلة في ورقة العمل حيث أن كل خلية من خلايا عمود يوم المقابلة تحتوي على قائمة منسدلة بالأيام مما يسهل على المستخدم ادخال البيانات وفي نفس الوقت يتم التأكد بأن جميع الادخالات في الخلايا المحددة متوافقة مع المعايير المطلوبة.

اسم الطالب	علامة الامتحان النصفي درجة 30	علامة الامتحان النهائي درجة 70	الدرجة النهائية درجة 100	يوم المقابلة
احمد محمد محمود	63			
جمال خالد	33			
هناء سامي	30.5			
علا احمد				
فهد حمدان				
محمد خالد				
منى احمد				

شكل 10-23

ولإنشاء قائمة منسدلة في خلية أو مجموعة من الخلايا نتبع الخطوات التالية:

- أدخل عناصر القائمة المطلوبة في صف أو عمود
- حدد الخلايا المطلوبة ثم نظهر مربع الحوار "التحقق من صحة الإدخال Data Validation" كما سبق
- من تبويب اعدادات اختر "قائمة List" من بند "السماح Allow"
- حدد النطاق المحتوي على القائمة المطلوبة كما بالشكل 11-21
- تأكد من أن الخيار In-cell dropdown قد تم اختياره ثم اضغط على "موافق OK"




شكل 11-23

24. الطباعة في اكسيل

الطباعة في الاكسيل من الأمور التي قد تسبب بعض الازباك للمستخدمين فقد لا ينطبق -بالضرورة- مبدأ "ما تراه هو ما ستحصل عليه" **"What you see is what you get"** كما في برنامج وورد مثلاً؛ حيث أن ما تراه أمامك على شاشة برنامج وورد سيتم طباعته كما هو ظاهر بالضبط. في الاكسيل يجب اعداد اعدادات الطباعة بشكل دقيق حتى تحصل على النتيجة المطلوبة.


بشكل عام لن تقابلك مشاكل عند طباعة أوراق عمل لا تحتوي على كم كبير من البيانات، هنا تكون العملية بسيطة ويمكن طباعة أوراق العمل من خلال الذهاب إلى تبويب "ملف File" ثم "طباعة Print" حيث سيقوم الاكسيل بإظهار جزء الطباعة من خلال طريقة عرض Backstage.

من خلال جزء الطباعة Print Pane يمكن اجراء معاينة قبل الطباعة ومشاهدة كيف ستطبع الصفحات (يمكن التنقل بين الصفحات المختلفة في جزء المعاينة من خلال أزرار التنقل الموجودة بالأسفل). كما ويمكن تحديد خيارات الطباعة مثل تحديد الطباعة وعدد النسخ المطلوبة واتجاه الصفحة وإلى آخره (انظر الشكل 1-22)



شكل 1-24

يمكن الوصول لجزء الطباعة *Print Pane* عن طريق الضغط على اختصار لوحة المفاتيح *Ctrl+P*. أو من خلال إضافة زر "الطباعة السريعة *Quick Print*" إلى شريط الوصول السريع *Quick Access Toolbar* عن طريق الضغط على السهم الموجود في يمين شريط الوصول السريع ثم اختيار أمر الطباعة.



شكل 2-24

في أوراق العمل التي تحتوي على كم كبير من البيانات قد تصبح العملية أكثر تعقيداً بقليل؛ فمثلاً إذا كان لديك ورقة عمل تحتوي على عشرة أعمدة وأعطيت أمر الطباعة السريعة فقد يقوم الاكسيل بطباعة أول سبعة أعمدة في صفحة والثلاثة الباقية في صفحة أخرى وهذا الأمر ربما يكون غير مرغوب به حيث أن المطلوب هو اظهار جميع الأعمدة في التقرير المطبوع.

في الفقرات القادمة سوف نرى كيف يمكننا التحكم بعملية الطباعة بشكل كامل من خلال مجموعة من الأدوات التي يوفرها لنا الاكسيل.

تغيير طريقة عرض ورقة العمل *Changing Page View*

في الاكسيل يوجد ثلاث طرق لعرض أوراق العمل هي كالتالي:

- **Normal عادي:** طريقة العرض الافتراضية. فيما عدا فواصل الصفحات *Page Breaks* التي قد تظهر في بعض الأحيان- فلا تظهر طريقة العرض هذه أي معلومات حول كيف ستظهر الأوراق عند طباعتها.
- **Page Layout تخطيط الصفحة:** في طريقة العرض هذه، يقوم الاكسيل بعرض الصفحات كما ستظهر وقت الطباعة.
- **Page Break Preview معاينة فواصل الصفحات:** تتيح لك طريقة العرض هذه إمكانية تعديل فواصل الصفحات يدوياً. من خلال فواصل الصفحات يتم تحديد حدود الصفحات التي سوف تُطبع.

فيما يلي سنرى كيف يمكن لطرق العرض هذه المساعدة في عملية الطباعة.

طريقة العرض "Normal عادي"

عندما تعمل على الاكسيل فسوف تقضي معظم وقتك في طريقة العرض Normal. طريقة العرض هذه تستطيع اظهار فواصل الصفحات حيث أن فواصل الصفحات ستظهر لخطوط متقطعة (رأسية أو أفقية). وتتعدل فواصل الصفحات تلقائياً عند إضافة أو حذف صفوف أو أعمدة أو تغيير اتجاه الصفحة Orientation. على سبيل المثال إذا وجدت أن البيانات التي تريد طباعتها عريضة بحيث لا يمكن اظهار جميع الأعمدة بصفحة واحدة يمكنك أن تعدل عرض الأعمدة بحيث يتم استيعاب جميع الأعمدة ضمن فاصل الصفحات.

يظهر الشكل 22-3 ورقة عمل في طريقة العرض العادية ويظهر بها فواصل الصفحات كخطوط متقطعة.

1	Salesperson	Product	Region	Customer	Date	Month	Year	Item Cost	No.Items	Total Cost
32	Owen, Robert	Chameleon Couch	SW	Home USA	01/29/11	january	2011	799.95	7	\$ 5,599.65
33	Vaughn, Harlon	Captain Recliner	NE	Home USA	01/29/11	january	2011	340.95	6	\$ 2,045.70
34	Christensen, Jill	Bamboo End Table	NW	Home USA	01/30/11	january	2011	79.99	5	\$ 399.95
35	Norman, Rita	Bamboo End Table	SE	Home USA	02/02/11	february	2011	79.99	10	\$ 799.90
36	Kelly, Icelita	Captain Recliner	SW	B&B Spaces	02/03/11	february	2011	340.95	7	\$ 2,386.65
37	Kelly, Icelita	Captain Recliner	SW	B&B Spaces	02/03/11	february	2011	340.95	11	\$ 3,750.45
38	Maynard, Susan	Captain Recliner	NE	B&B Spaces	02/03/11	february	2011	340.95	9	\$ 3,068.55
39	Maynard, Susan	Captain Recliner	NE	B&B Spaces	02/03/11	february	2011	340.95	12	\$ 4,091.40
40	Vaughn, Harlon	Captain Recliner	NE	B&B Spaces	02/03/11	february	2011	340.95	15	\$ 5,114.25
41	Vaughn, Harlon	Captain Recliner	NE	B&B Spaces	02/03/11	february	2011	340.95	17	\$ 5,796.15
42	Norman, Rita	Bamboo End Table	SE	Home Emporium	02/05/11	february	2011	79.99	9	\$ 719.91
43	Norman, Rita	Bamboo End Table	SE	Home Emporium	02/05/11	february	2011	79.99	14	\$ 1,119.86
44	Owen, Robert	Captain Recliner	SW	Home USA	02/06/11	february	2011	340.95	1	\$ 340.95
45	Owen, Robert	Captain Recliner	SW	Home USA	02/06/11	february	2011	340.95	3	\$ 1,022.85
46	Owen, Robert	Chameleon Couch	SW	Home Emporium	02/08/11	february	2011	799.95	4	\$ 3,199.80
47	Owen, Robert	Chameleon Couch	SW	Home Emporium	02/08/11	february	2011	799.95	11	\$ 8,799.45
48	Leon, Emily	Media Armoire	SW	Ellington Designs	02/09/11	february	2011	340.95	4	\$ 1,363.80
49	Leon, Emily	Media Armoire	SW	Ellington Designs	02/09/11	february	2011	340.95	6	\$ 2,045.70
50	Vaughn, Harlon	Bamboo Coffee Table	NE	B&B Spaces	02/09/11	february	2011	168.95	8	\$ 1,351.60
51	Vaughn, Harlon	Bamboo Coffee Table	NE	B&B Spaces	02/09/11	february	2011	168.95	13	\$ 2,196.35
52	Vaughn, Harlon	Bamboo End Table	NE	B&B Spaces	02/09/11	february	2011	79.99	8	\$ 639.92
53	Vaughn, Harlon	Bamboo End Table	NE	B&B Spaces	02/09/11	february	2011	79.99	14	\$ 1,119.86
54	Kelly, Icelita	Bamboo End Table	SW	B&B Spaces	02/12/11	february	2011	79.99	17	\$ 1,359.83
55	Leon, Emily	Chameleon Couch	SW	Home Emporium	02/12/11	february	2011	799.95	6	\$ 4,799.70


شكل 24-3

لا تظهر فواصل الصفحات حتى تقوم بطباعة ورقة العمل أو عمل معاينة قبل الطباعة. من الممكن أيضاً اظهار فواصل الصفحات عن طريق تحديد ناحية الطباعة Print Area (انظر الفقرات القادمة

طريقة عرض "تخطيط الصفحة Page Layout"

تبين لنا طريقة العرض هذه كيف ستظهر نتيجة الطباعة بالضبط. وعلى عكس عرض "معاينة الطباعة Print Preview" الذي رأيناه سابقاً فإن طريقة العرض هذه تسمح لك بتحرير محتويات الخلايا. بل يمكنك استخدام عرض تخطيط الصفحة باستمرار دون أي مشاكل.

يظهر الشكل 22-4 ورقة عمل تم اظهارها بطريقة عرض تخطيط الصفحة. لاحظ أنه إذا كان هناك رأس وتذييل للصفحة فإن ذلك يظهر في طريقة العرض هذه وكذلك الصفوف والأعمدة المكررة Repeated Rows and Columns.



شكل 4-24


طريقة عرض "معاينة فواصل الصفحات Page Break Preview"

تقوم طريقة العرض هذه بإظهار ورقة العمل وفواصل الصفحات التي تشتمل عليها. تختلف هذه الطريقة عن طريقة العرض العادية في أنه يمكنك هنا أن تقوم بتحريك فواصل الصفحات (عن طريق السحب والإفلات) بحيث يمكنك أن تحدد من خلال طريقة العرض هذه حدود الصفحات التي ستُطبع. وعلى عكس طريقة العرض "تخطيط الصفحة Page Layout" لا تظهر طريقة عرض "معاينة فواصل الصفحات" رؤوس وتذييل الصفحات.

عند تفعيل طريقة عرض "معاينة فواصل الصفحات" يقوم الاكسيل بعمل التالي:

- يعرض فواصل الصفحات كخطوط متقطعة باللون الأزرق قابلة للسحب والإفلات.
- يعرض أرقام الصفحات التي ستُطبع.
- يعرض نطاق الطباعة الحالي باللون الأبيض. أما النطاق الذي لن يُطبع فيعرضه باللون الرمادي.


مثلاً، في الشكل 5-22 لاحظ أن حدود الصفحة الأولى هي من العمود A وحتى العمود F إذا كنت تريد ضم العمود G للصفحة الأولى فكل ما عليك هو أن تقف بمؤشر الماوس فوق فاصل الصفحات الذي يظهر بين العمود F و G حتى يتحول شكل المؤشر إلى سهم ذو رأسين "↔" ثم اضغط بزر الماوس الأيمن ومع استمرار الضغط اسحب للأيسر حتى تضم العمود G للصفحة الأولى.



شكل 24-5

التنقل بين طرق العرض المختلفة

للتنقل بين طرق العرض التي سبق ذكرها من الممكن الذهاب إلى تبويب "عرض View" ثم إلى "طرق عرض المصنف Workbook Views" ثم اختر طريقة العرض المطلوبة. أو من خلال الذهاب إلى الجهة اليسرى من شريط المعلومات حيث يوجد ثلاث أيقونات لطرق العرض المختلفة. انظر الشكل 22-6.




شكل 24-6

تعيين ناحية الطباعة Setting Print Area

أحياناً تحتاج لطباعة نطاق محدد من ورقة العمل فقط (أو مجموعة من النطاقات المحددة)، في هذه الحالة يمكنك استخدام تعيين ناحية الطباعة لإخبار الاكسيل بأن يقوم بطباعة النطاقات المختارة فقط بدون باقي محتويات ورقة العمل.

لتعيين ناحية الطباعة حدد النطاقات المطلوبة ثم اذهب إلى تبويب "تخطيط الصفحة Page Layout" ثم إلى "ناحية الطباعة Print Area" ثم اختر "تعيين ناحية الطباعة Set Print Area" من القائمة المنسدلة التي ستظهر.




شكل 7-24

لإزالة تعيين ناحية الطباعة اذهب لنفس القائمة السابقة ثم اختر "مسح ناحية الطباعة Clear Print Area".

تغيير حجم واتجاه الورقة


لتغيير حجم الورقة اذهب إلى تبويب "تخطيط الصفحة Page Layout" ثم إلى "اعداد الصفحة Page Setup" ثم إلى "حجم الصفحة Size" ثم اختر الحجم المناسب من القائمة المنسدلة.



شكل 8-24


ولتغيير اتجاه الصفحة اذهب إلى تبويب "تخطيط الصفحة Page Layout" ثم إلى "اعداد الصفحة Page Setup" ثم "الاتجاه Orientation" ومن القائمة المنسدلة اختر الوضع المناسب لك:

- Portrait: لعرض الصفحة طولياً.
- Landscape: لعرض الصفحة بالعرض.




شكل 9-24

من الممكن أيضاً تغيير اتجاه وحجم الصفحة من خلال مربع الحوار "إعداد الصفحة Page Setup" ويمكن الوصول إليه عن طريق الضغط على زر "إطلاق مربع الحوار Dialogue Box Launcher" الموجود في زاوية مجموعة "اعداد الصفحة Page Setup"



تعيين هوامش الطباعة Margins


لمعاينة كيف ستبدو هوامش الصفحات عند الطباعة يمكنك الذهاب إلى "معاينة قبل الطباعة Print Preview" أو أن تعرض ورقة العمل من خلال طريقة عرض "تخطيط الصفحة Page Layout". ولتعيين هوامش الصفحات اذهب إلى تبويب "تخطيط الصفحة Page Layout" ثم "إعداد الصفحة Page Setup" ثم إلى "الهوامش Margins" ومن القائمة المنسدلة اختر الهوامش المناسبة.



شكل 10-24

لاحظ أنه هناك ثلاثة هوامش معرفة مسبقاً في الاكسيل هي: الهوامش العادية Normal، والعريضة Wide، والضيقة Narrow. إذا لم تناسبك احدى هذه الإعدادات فيمكنك اختيار "هوامش مخصصة Custom Margins" وعندها سوف يظهر الجزء الخاص بالهوامش من مربع حوار "إعداد الصفحة page Setup". من خلال مربع الحوار هذا يمكنك تحديد الهوامش التي ترغب بها، كما ويمكنك التحكم بمساحة رأس وتذييل الصفحة.

يمكنك من هنا أيضاً توسيط الطباعة في الصفحة إما رأسياً Vertically أو أفقياً Horizontally أو الاثنين معاً من خلال صندوق الاختيار الموجودين أسفل مربع الحوار.



شكل 11-24

إدراج رأس وتذييل الصفحة Header and Footer

لإدراج رأس وتذييل للصفحة افتح مربع الحوار "إعداد الصفحة Page Setup" كما سبق ثم أظهر تبويب "الرأس والتذييل Header / Footer".


لإضافة رأس للصفحة اضغط على زر "رأس مخصص Custom Header" فيظهر لك مربع الحوار الخاص برأس الصفحة كما بالشكل 12-22. أدخل النص المطلوب في المكان الذي ترغب به (يمين، وسط، أو شمال) ثم اضغط على زر تنسيق النص لتنسيقه. بالإمكان أيضاً إدراج مجموعة من العناصر في النص مثل الوقت والتاريخ الحالي وأرقام الصفحات وخلافه كما يظهر في الشكل 12-22.

وبنفس الطريقة اضغط على زر "تذييل مخصص Custom Footer" لإضافة تذييل للصفحة.

خيارات الرأس والتذييل

هناك أربعة خيارات يمكن استخدامها:

- 1- **Different First Page** صفحة أولى مختلفة: إذا تم اختيار هذا الخيار سيصبح بإمكانك تعيين رأس وتذييل خاص بالصفحة المطبوعة الأولى مختلف عن باقي الصفحات.
- 2- **Different Odd & Even Pages** صفحات زوجية وفردية مختلفة: إذا تم اختيار هذا الخيار فستستطيع تعيين رأس وتذييل للصفحات الفردية مختلف عن الرأس والتذييل للصفحات الزوجية.
- 3- **Scale with Document** تغيير الحجم حسب المستند: إذا تم اختيار هذا الخيار فسيتم ملائمة حجم الخط في الرأس والتذييل بحيث يتلاءم مع حجم البيانات المطبوعة وذلك إذا تم تغيير الحجم Scaling (انظر الفقرة الخاصة بتغيير الحجم). هذا الخيار يتم اختياره بشكل افتراضي.
- 4- **Align with Page Margins** محاذاة مع هوامش الصفحة: إذا تم اختياره فسيتم محاذاة الرأس والتذييل في الجهة اليسرى مع الهامش الأيسر، والرأس والتذييل في الجهة اليمنى مع الهامش الأيمن. هذا الخيار يتم اختياره بشكل افتراضي.



شكل 12-24

اظهار عناوين الطباعة Print Titles

عناوين الطباعة Print Titles هي مجموعة من الأعمدة و/أو الصفوف التي تتكرر في جميع الصفحات المطبوعة. هذا الأمر مفيد عندما يكون لديك جدول بيانات كبير مثلاً وترغب بطباعته ففي هذه الحالة سوف تظهر لك عناوين البيانات في الصفحة الأولى فقط. وإذا أردت أن تظهر عناوين البيانات في جميع الصفحات المطبوعة – وهو أمر يسهل بشكل كبير جداً من قراءة الصفحات المطبوعة ومتابعة البيانات بداخلها- فبإمكانك استخدام عناوين الطباعة لتحديد صف أو مجموعة من الصفوف بحيث تظهر على جميع الصفحات المطبوعة.

ولتعيين عناوين الطباعة اذهب إلى تبويب "تخطيط الصفحة Page Layout" ثم إلى "أعداد الصفحة Page Setup" ثم اضغط على زر "عناوين الطباعة Print Titles" فيظهر لك التبويب الخاص بعناوين الطباعة من مربع الحوار الخاص بإعداد الصفحة. من الجزء الخاص بعناوين الطباعة Print Titles حدد الصفوف التي ستتكرر بالأعلى و/أو الأعمدة التي ستتكرر لليساار.


من جزء "طباعة Print" الموجود ضمن نفس مربع الحوار يمكن عمل التالي أيضاً:

- اظهار خطوط الشبكة عن طريق تحديد مربع الاختيار "خطوط الشبكة Gridlines"
- الطباعة باللونين الأبيض والأسود من خلال تحديد مربع الاختيار Black and White.
- طباعة مسودة عن طريق تحديد مربع الاختيار Draft Quality.

- طباعة عناوين الأعمدة وأرقام الصفوف من خلال مربع الخيار Rows and Columns Headings.

كما يمكن أيضاً تحديد ترتيب الصفحات عند الطباعة من الجزء الخاص بـ "ترتيب الصفحات Page Order" حيث أن هناك خيارين:

- Down, then over: حيث أنه هنا يبدأ العد من الأعلى للأسفل ثم لليمين.
- Over, then down: وهنا يبدأ العد من اليسار لليمين ثم يتجه للأسفل.



شكل 13-24

تغيير الحجم Scaling

يمكن ملائمة كيفية ظهور البيانات على الورقة عند الطباعة من خلال الذهاب إلى "ملف File" ثم "طباعة Print" ثم إلى القائمة المنسدلة الخاصة بتغيير الحجم حيث أن هناك خمسة خيارات:


- 1- **No Scaling بدون تغيير الحجم:** الطباعة بالحجم العادي دون إجراء أي تغيير على الحجم وهو الوضع الافتراضي.
- 2- **Fit Sheet on one page احتواء الأوراق على صفحة واحدة:** وهنا يتم احتواء كافة البيانات لتظهر في صفحة واحدة فقط.
- 3- **Fit All Columns on one Page احتواء كافة الأعمدة على صفحة واحدة:** وهنا يتم احتواء كافة البيانات المطبوعة لكي تظهر بعرض صفحة واحدة.

4- **Fit All Rows on One Page** احتواء كافة الصفوف على صفحة واحدة: وهنا يتم احتواء كافة البيانات المطبوعة لكي تظهر بارتفاع صفحة واحدة.


5- **Custom Scaling Options** خيارات تغيير الحجم المخصصة: عند اختيار هذا الخيار يظهر لنا الجزء الخاص بتغيير الحجم من مربع حوار "إعداد الصفحة Page Settings" (انظر شكل 14-22). ومن هنا تستطيع تغيير الحجم بالشكل الذي يلائمك من خلال أحد الخيارين:

a. **Adjust to** الضبط إلى: وهنا تحدد النسبة المئوية التي تزيد تكبير أو تصغير الحجم بمقدارها.

b. **Fit to** الملائمة إلى: وهنا يتم تحديد عدد الصفحات التي سيتم طباعة البيانات عليها طولياً وعرضياً.



شكل 14-24



شكل 15-24

نسخ إعدادات "إعداد الصفحة Page Setup" بين أوراق العمل المختلفة

كل ورقة عمل في الاكسيل لها اعدادات الطباعة الخاصة بها (مثل الرأس والتذييل، الاتجاه، والهوامش وغيرها). عند إضافة ورقة عمل جديدة إلى المصنف فإنها تحتوي على إعدادات الصفحة الافتراضية. ولنقل إعداد الصفحة من ورقة لأخرى اتبع الخطوات التالية:

- 1- اجعل ورقة العمل التي تحتوي على إعداد الصفحة المرغوب به هي الورقة النشطة عن طريق اختيار أي خلية بها.
- 2- اضغط على زر Ctrl ومع استمرار الضغط اختر الصفحات التي تريد نقل اعداد الصفحة لها (عن طريق الضغط على تبويبات الصفحات Sheets Tabs)
- 3- أظهر مربع الحوار "إعداد الصفحة Page Setup" عن طريق الذهاب إلى تبويب "تخطيط الصفحة Page Layout" ثم الضغط على زر "إطلاق مربع الحوار Dialogue Box Launcher" الموجود في زاوية مجموعة "إعداد الصفحة Page Setup Group".
- 4- عندما يظهر مربع الحوار "إعداد الصفحة" اضغط على زر OK.
- 5- فك تجميع الأوراق عن طريق الضغط بزر الماوس الأيمن فوق تبويب أي ورقة ثم اختيار "فك تجميع الأوراق Ungroup Sheets".

25. حماية المصنفات وأوراق العمل

يوفر لك الاكسيل مجموعة من الأدوات التي تساعدك في حماية عملك. وهي تقع ضمن التصنيفات التالية:

- حماية ورقة العمل Worksheet protection: من خلال هذا الجزء يمكنك حماية ورقة العمل أو أجزاء محددة منها من التعديل أو حصر صلاحية التعديل عند مستخدمين محددين.
- حماية المصنف Workbook protection: من هنا يمكنك حماية المصنف من إضافة أو إزالة أوراق عمل إليه أو تغيير بنية المصنف بالإضافة إلى وضع كلمة مرور لفتح المصنف.
- حماية الأكواد البرمجية Visual Basic protection: من هنا يمكنك منع الآخرين من رؤية أو تعديل الأكواد البرمجية الخاصة بك.


حماية أوراق العمل Worksheet Protection

هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تلجأ لحماية ورقة العمل. أحدها هو منع نفسك والآخرين من الحذف الغير مقصود للبيانات والمعادلات. عادة ما يلجأ مستخدمو الاكسيل لحماية الخلايا التي تحتوي على المعادلات في ورقة العمل بينما تُترك الخلايا التي تحتوي على البيانات غير محمية بحيث يُسمح للمستخدمين بإضافة وتعديل محتويات هذه الخلايا بينما لا يستطيعون التعديل على المعادلات.

لحماية ورقة العمل حدد أي خلية بداخل ورقة العمل ثم اذهب إلى تبويب "مراجعة Review" ثم "تغييرات Changes" ثم "حماية ورقة Protect Sheets". سيظهر لك مربع الحوار الخاص بحماية الورقة كما بالشكل 23-1. ادخال كلمة مرور هي عملية اختيارية ولكن إذا أدخلت كلمة مرور فسوف يطلب الاكسيل منك إدخالها عند كل مرة تحاول فيها فك حماية الورقة.


إذا قبلت الاعدادات الافتراضية (ولم يكن هناك أي خلايا غير محمية في ورقة العمل) فإن الاكسيل سيقوم بحماية جميع خلايا ورقة العمل ولن يكون بإمكانك إجراء أي تعديل على الخلايا إلا بعد فك حماية الورقة.

لإلغاء الحماية عن ورقة العمل اذهب إلى "مراجعة Review" ثم "تغييرات Changes" ثم "إلغاء حماية ورقة Unprotect Sheet". إذا كانت ورقة العمل محمية بكلمة مرور فسوف يُطلب منك ادخال كلمة المرور وإذا لم تكن فسوف تُفك الحماية مباشرة.



شكل 1-25

إذا طبقت حماية ورقة على ورقة العمل ثم حاولت التعديل على خلية محمية فسوف تظهر لك رسالة خطأ تفيد بأنك تحاول التعديل على خلية محمية وأنت بحاجة لفك حماية الورقة قبل إجراء التعديل الذي ترغب به. انظر شكل 2-23.




شكل 2-25

إلغاء حماية الخلايا Unprotect Cells

في الوضع الافتراضي تكون جميع الخلايا محمية. عندما تكون الخلية محمية فإنه يمكنك الإضافة والتعديل والحذف لمحتوياتها طالما أن الورقة غير محمية ولكن إذا طبقت حماية الورقة Protect Sheet على ورقة العمل لا يعود بإمكانك التعديل على محتويات الخلايا المحمية.

في كثير من الأحيان قد ترغب بأن تبقى بعض الخلايا غير محمية عند تطبيق حماية ورقة Protect Sheet على ورقة العمل وذلك حتى يتسنى لمستخدمي المصنف ادخال البيانات في هذه الخلايا. ولجعل

هذه الخلايا غير محمية حدد الخلايا المطلوبة ثم اضغط بزر الماوس الأيمن Right-Click فوق التحديد ومن القائمة المنسدلة التي سوف تظهر اختر "تنسيق خلايا Format Cells" (من الممكن أيضاً الضغط على Ctrl+1). اذهب إلى تبويب "حماية Protection" وأغ التحديد عن "محمية Locked" ثم اضغط على "موافق OK".



شكل 3-25

إخفاء المعادلات بداخل خلايا محددة


من الممكن إخفاء المعادلات بداخل خلايا محددة (جعل المعادلة لا تظهر في شريط الصيغة عند تحديد الخلية التي تحتوي على معادلة ولكن نتيجة تنفيذ المعادلة سوف تظهر في الخلايا المخفية) وذلك عند تطبيق حماية ورقة على ورقة العمل. وذلك من خلال تحديد الخلايا المطلوب إخفاء المعادلات بداخلها ثم اظهار مربع الحوار "تنسيق خلايا Format Cells" كما سبق ثم الذهاب إلى "حماية Protection" ثم تحديد الخيار "مخفية Hidden".

خيارات حماية الورقة

يعطيك مربع الحوار "حماية ورقة Protect Sheet" العديد من الخيارات التي يمكن استخدامها لتحديد ما يمكن للمستخدم عمله عند تطبيق الحماية على الورقة. أهم هذه الخيارات هي كالتالي:

- تحديد الخلايا المحمية Select Locked Cells: إذا تم تحديد هذا الخيار فإن المستخدم يستطيع تحديد الخلايا المحمية باستخدام الماوس أو لوحة المفاتيح.
- تحديد الخلايا غير المحمية Select Unlocked Cells: إذا تم تحديد هذا الخيار فإن المستخدم يستطيع تحديد الخلايا غير المحمية باستخدام الماوس أو لوحة المفاتيح.
- تنسيق الخلايا Format Cells: إذا تم تحديد هذا الخيار فإن المستخدم يستطيع تنسيق الخلايا المحمية.

- تنسيق الأعمدة Format Columns: عند اختيار هذا الخيار يسمح لك الاكسيل بإخفاء الأعمدة أو تغيير اتساع الأعمدة.
- تنسيق الصفوف Format Rows: عند اختيار هذا الخيار يسمح لك الاكسيل بإخفاء الصفوف أو تغيير ارتفاع الصفوف.
- ادراج أعمدة Insert Columns: إذا كان هذا الخيار معلماً فإن المستخدم يستطيع ادراج أعمدة في ورقة العمل.
- إدراج صفوف Insert Rows: إذا كان هذا الخيار معلماً فإن المستخدم يستطيع ادراج أعمدة في ورقة العمل.
- حذف صفوف Delete Rows: إذا كان هذا الخيار معلماً فإن المستخدم يستطيع حذف صفوف في ورقة العمل.
- حذف أعمدة Delete Columns: إذا كان هذا الخيار معلماً فإن المستخدم يستطيع حذف أعمدة في ورقة العمل.
- فرز Sort: إذا تم اختيار هذا الخيار فإن المستخدم يستطيع اجراء عمليات الفرز التصاعدي والتنازلي طالما أن نطاق البيانات لا يحتوي على خلايا محمية، وأن عملية الفرز لا تؤثر على خلايا محمية.




شكل 4-25

إعطاء صلاحيات للمستخدمين

الاكسيل يعطيك صلاحية منح مستخدمين محددين صلاحيات على نطاقات محددة بداخل ورقة العمل المحمية بحيث أن صلاحيات المستخدم تنتهي عند حدود نطاق البيانات المسموح له بالتعديل على البيانات بداخله ولا يستطيع أن يعدل محتويات الخلايا المحمية التي تقع خارج النطاق المحدد له.

ل للوصول إلى هذا الأمر اتبع الخطوات التالية:


- 1- الغ حماية الورقة إذا كانت محمية.
- 2- اذهب إلى "مراجعة Review" ثم إلى "تغيير Change" ثم "السماح للمستخدمين بتحرير النطاقات Allow Users to Edit Ranges". فيظهر لك مربع الحوار كما بالشكل 5-23.



شكل 5-25

- 3- اضغط على زر "جديد New" فيظهر لك مربع الحوار "نطاق جديد New Range"، أعط اسم للنطاق ثم حدد النطاق المطلوب من خلال بند "يشير إلى الخلايا Refers to Cells" ثم ضع كلمة مرور لهذا النطاق.


من الممكن هنا الضغط على زر "صلاحيات Permissions" ومن ثم تحديد مستخدم معين لإعطائه صلاحية على النطاق ولكن هذا الأمر اختياري وليس اجبارياً. وفي هذه الحالة يصبح بإمكان هذا المستخدم (بعد تسجيل دخوله Logged on لنظام التشغيل) أن يعدل على خلايا النطاق بدون كلمة مرور.



شكل 6-25

- 4- طبق حماية ورقة على ورقة العمل.

بعد تطبيق الخطوات السابقة، إذا حاول أحد المستخدمين الذين لم يُعطوا الصلاحية على نطاق البيانات المحدد تعديل البيانات في خلايا النطاق؛ يظهر له مربع حوار يطلب منه ادخال كلمة المرور لهذا النطاق، وإذا أدخلها المستخدم بشكل صحيح يُقبل الادخال وإلا فلا. مع العلم أنه إذا تم الغاء الحماية عن ورقة العمل فإن الحماية تُلغى عن كافة النطاقات بشكل تلقائي.




شكل 7-25

حماية المصنفات Protecting Workbooks

يمكنك من خلال الاكسيل أن تقوم بوضع كلمة مرور للمصنفات (ملفات الاكسيل) بحيث لا يمكن فتحها إلا من خلال ادخال كلمة المرور بشكل صحيح. ولإضافة كلمة مرور لفتح المصنف اتبع الخطوات التالية:

- 1- اذهب إلى "ملف File" ثم "معلومات Info" ثم "حماية المصنف Protect Workbook" ثم "التشفير بكلمة مرور Encrypt with Password". فيظهر لك مربع الحوار الخاص بتشفير المستند كما بالشكل 8-23.
- 2- أدخل كلمة المرور المطلوبة ثم كررها واضغط "موافق OK".
- 3- احفظ المصنف.



شكل 8-25

لإلغاء تشفير المصنف مرور كلمة مرور أعد نفس الخطوات السابقة ولكن عند وصولك للخطوة رقم 2 احذف كلمة المرور الموجودة واضغط موافق.

حماية بنية المصنفات Protecting Workbooks Structure

من خلال حماية بنية المصنف تستطيع حمايته من التالي:


- إضافة ورقة عمل
- حذف ورقة عمل
- إخفاء ورقة عمل
- اظهار ورقة عمل
- إعادة تسمية أوراق العمل.
- نقل ورقة عمل

لحماية بنية المصنف اتبع الخطوات التالية:

1- اذهب إلى تبويب "مراجعة Review" ثم "تغيير Change" ثم اختر "حماية المصنف Protect Workbook".

2- من خلال مربع الحوار الذي سيظهر حدد مربع الاختيار "البنية Structure".

3- أدخل كلمة المرور -إن رغبت بذلك حيث أن ذلك اختيارياً - ثم اضغط موافق OK.




شكل 9-25

حفظ أوراق العمل كملفات PDF

يعد حفظ أوراق العمل بتنسيق PDF من الوسائل الجيدة لتوزيع التقارير مع التأكد بأنها ستظهر كما تريد بالضبط حتى لو تغير الجهاز الذي تقوم باستعراض الملف من خلاله. مع التأكد بأن البيانات بداخل ملف PDF لا يمكن تعديلها (على الأقل لا توجد طريقة سهلة لعمل ذلك).

لحفظ الملف كـ PDF اذهب إلى "ملف File" ثم "تصدير Export" ثم "Create PDF/XPS" ثم "Document" ثم "Create PDF/XPS"



شكل 10-25

جعل المصنف نهائياً Making a workbook final

عند جعل المصنف نهائياً يحدث التالي:

- يصبح المصنف للقراءة فقط Read Only ولا يمكن حفظه بنفس الاسم.
- يصبح المصنف للمشاهدة فقط View Only فلا يمكن التعديل على محتوياته.

عند فتح مصنف نهائياً Finalized document سوف تظهر لك رسالة تحت شريط الأدوات تخبرك بأن المصنف معلم كنهائي Marked as Final ويمكن تجاوز هذه الحالة عن طريق الضغط على زر "التحرير على أي حال Edit Anyway".




شكل 11-25

فحص المصنف Inspecting a workbook

إذا كنت تخطط لتوزيع المصنف على أشخاص آخرين فإنك قد ترغب بإزالة البيانات الشخصية والمخفية من المصنف الخاص بك، هذه البيانات قد تشمل على بيانات خاصة بك أو بمؤسستك أو بجهاز الحاسوب الخاص بك. في كثير من الأحيان قد لا ترغب بمشاركة هذه البيانات مع الآخرين.

يوفر لك الاكسيل أداة تساعدك في اكتشاف ما إذا كان مصنفك يحتوي على مثل هذه البيانات مع اعطائك الخيار لإزالتها إن وجدت. هذه الأداة تسمى "مركز التحكم بالمستند Document Inspector" ويمكن الوصول لها من خلال الذهاب إلى "ملف File" ثم "معلومات Info" ثم "التحقق من المشاكل Check

كما بالشكل 12-23. اضغط على زر "فحص" ثم "فحص المستند" "Inspect Document". فيظهر لك مربع الحوار الخاص بهذه الأداة



شكل 12-25

مايكروسوفت

إكسيل 2019

الدليل السهل

يهدف هذا الكتاب إلى ردم تلك الفجوة بين مستخدمي الإكسيل والامكانيات المتاحة به؛ حيث أنه يقدم نظرة معمقة للعناصر والمميزات التي يحتاجها أغلب مستخدمي الإكسيل، بالإضافة إلى أنه يعمل كمرجع ممتاز لأولئك الذين يرغبون بإنجاز بعض المهام المحددة. وعلى الرغم من أن هذا الكتاب يستهدف المبتدئين بالدرجة الأولى إلا أننا مضيئاً قدماً فيه لشرح بعض الأدوات والمميزات المتقدمة وهو بهذا يخدم حتى مستخدمي إكسيل المتقدمين.

تابعوا دوراتنا على اليوتيوب

دورة مهارات اكسيل 2013 على الرابط التالي

[رابط دورة مهارات اكسيل على اليوتيوب](#)

دورة الاكسيل المتقدمة على الرابط التالي

[رابط دورة الاكسيل المتقدم على اليوتيوب](#)[رابط تحميل كتاب الاكسيل المتقدم](#)